Ars Præſcribendi:

SIVE

PHARMACOPOEIA

Extemporanea Reformata.

ARS *Præſcribendi:*

SIVE

Pharmacopœia EXTEMPORANEA REFORMATA.

IN QUA

Præſcriptorum Elegantium & Efficacium, facilè Parabilium, & ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, Paradigmata Tyronibus imitanda proponuntur.

Unà cum Scholiis, Catalogo, & Indice annexis.

EDITIO SEXTA.

PER

THO. FULLER, M.D. Cantab.

Dominus creavit è Terrâ Pharmaca; quapropter Vir prudens non gravabitur illis. Ecclus. xxxviii. 4.

LONDINI:

Impenſis GUL. INNYS, in Cœmeterio D. Pauli. MDCCXXXI.

L2.K.56.

BOSTON MEDICAL
AUG 15 1927
LIBRARY

AD

LECTOREM.

UT *Theoriæ finis eſt Praxis, ità Praxeos ultimum eſt Præſcriptio: ideoque, licèt qui nil præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus ſit; qui tamen appoſitè præſcribere neſcit, Medici nomine prorſus indignus eſt. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quàm turpiter ſe gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inſcitiæ ſpecimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Ægrorum nocumenta, in Officinis ſuſpenſa, doluimus, horruimus!*

mus! Eſt ubi non tantùm ægrè Parabilia, & odiosè Injucunda, ſed Inefficacia, ſed Aliena, ſed Periculoſa (ne dicam Perniciosa) præſcribi videas. Subinde Formulam farragine pluſquam Mithridaticâ ſuffarcinatam, rebuſque malè congruentibus adeò confuſam obſerves; ut qualem ſit habitura Effectum nemo Medicorum certò pronunciare poterit. Aliquando abſurdè adeò violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præſcriptor vel ipſis Pharmacopœorum Pueris deridiculo ſit, eorumque caſtigationibus opus habeat. Omnes Præſcribentium enormitates expoſuiſſe, & merito vellicaſſe longum eſſet: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos incommodum inauſpicatò introductum, iis ſi non exprobrem, ſaltèm conquerar. Ex quo enim veterum inconditam Præſcribendi luxuriem immodicè averſantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxère, & Formulis nimio

mis paucis & tritis Praxin oſcitantèr moliti ſunt; non difficile fuit Medicaſtris, tam Erraticis, quàm Officinalibus, iſtiuſmodi Præſcripta tranſcribere, Libelloſque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfictâ fronte paſſim infeſtant, & Recepta (quibus uti neſciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti vel prorsùs excluduntur, vel ſerò nimis accerſuntur. Si cuipiam ergo Cordi & Curæ eſt, ut Medicinæ priſca dignitas reſtituatur, & Æſculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejunâ hâc Praxi dimiſsâ, magnificè præſcribat, pulchrè variet, & Empiricorum captum ſuperet, neceſſe eſt.

Ut hac præclarum opus (quantum in me eſt) promoveam, & Artem Præſcribendi reformem, hujus eſt Opuſculi Inſtitutum: Illique, quò à Pharmacopœis aliis, quæ Remedia non extemporè ſumenda, ſed Officinis

asſervanda exhibent, apte diſtinguam, Pharmacopœiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergo (non ut Agyrtis Receptula; ſed ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Præſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, (hâc Sextâ Editione) Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nunquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum & Infallibile magiſtraliter tibi obtrudo; ſed Paradigmata ſolùm quæ imiteris, aut ſuperes; quæque aut mutata, aut integra in uſum depromas, candidè propono. Horum pleraque ipſemet expertus ſum, deguſtavi, & ſæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpſi, quædam ab Amicis impetravi, partem verò longè maximam è Praxi propriâ ſelegi. In miſce componendis, quoad materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facilè

Para-

Parabilia diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati, Proportioni exactæ, totiuſque Concinnitati operam dedi. Deindè quoniam apud ſingulorum palata gratiam inirem, necnon præſcribendi campum latiùs extenderem, amplæ remediorum copiæ ſtudui, multiplicemque varietatem adduxi. Denique quò Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem, & victum quæritandum, Libros Latinè ſcriptos, Anglicè vertere, ſæpiuſque ſuis notatiunculis, & (ſi Diis placet) Emendationibus miſerè defædatos edere ſolent: Horum (inquam) injuriis quo minus pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem ennarrandis, ſummè cavi, nè vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fidelitèr explicarem; eaſque non nudè, & Empiricè traderem; ſed una cum Ætiologiâ, Monitiſque Practicis, tam à Memetipſo excogitatis, quam ab Au-

thoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque hæc ſunt quæ de hujus Libelli Inſtituto & Uſu præfanda eſſe cenſui.

Perfacile eſt aiunt Medicamina ſcribere cuivis:
Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.
Qui mihi non credit faciat licet ipſe periclum:
Mox diſcet ſtudiis æquior eſſe meis.

MONI-

MONITUM
DE HAC
SEXTA EDITIONE.

Lector Benevole,

LIBER hic Anglicè quatèr, Latinè ſemel Amſtælodami, & ſexies Londini lucem vidit; atque ità ad undecimam Editionem jam pervenit.

Ut quid in hâc noviſſimâ præſtitum eſt intelligas: Supra Ducenta ex prioribus Præſcripta detraxi, totidemque alia ſubſtitui; cætera ferè omnia ità reformavi, & emendavi, ut nunc pro novo opere habere poſſis.

Quod ad Scholia verò, utinam dum felicioribus illis & Vitæ, & Lucis diebus olim fruebar, ad ea recognoſcenda animum adhibuiſſem: hoc ſi feciſſem, ex magnâ copiâ Adnotationum, quas apud me

me tenui, pleraque & Auctiora, & Utiliora reddidiſſem.

Cum autem jam non Is ſum qui fui; non potui quin ea ipſa (præter paucula nunc primùm data) quæ antè extabant prorsùs immutata retinerem. & propter Præſcriptorum Reformationes, aliter collocarem.

Quod ſi fortè alicubi contigerit eorum aliqua Præſcriptis quibus nunc ſubjiciuntur non ſatis per omnia accommodari; Lectorem hujus rei vix vitandæ veniam non ægrè conceſſurum eſſe confido.

Indicem denique de novo (quod ſatis fuit operoſum) conſtrui diligentèr curavi.

Atque hæc ad Editionis hujus rationem reddendam ſatis ſunto.

Supereſt verò aliud, ſine quo nec tibi, nec mihi ſatisfuturum eſſe arbitratus ſum.

Cum enim Librum meum correctiſſimum dare optaverim; atque ipſe nontantùm loco diſſitus, ſed etiàm Oculorum Hebetudine, aliiſque Senectutis incommodis impeditus hoc præſtare non potuerim; atque communi prelorum Correctori Manuſcriptum tenui & imperfecto Charactere exaratum lectuque perdifficile

difficile committere haud ſatìs tutum eſſe videbatur;

Egregius quidam Æſculapii Filius, ad cujus eximias Dotes enumerandas, Laudeſque, pro meritò, celebrandas me minimè ſufficere confiteor:

Nam præterquam quod, ob amabilem morum ſuavitatem bonorum ubique benevolentiam ſibi conciliavit; ob ſummam etiam Eruditionem, Literatorum Admirationem excitavit.

Non minùs enim Linguarum tum doctarum, tum Modernarum, quàm Botanices, Chymiæ, Pharmaciæ, &c. accuratâ peritiâ excellit.

Ille, inquam, hoc opus moleſti laboris, tediique plenum, humaniſſime in ſe ſuſcepit, & perfecit.

Lectionem nempè obſcuram Compoſitori inveſtigavit, & claram reddidit: Scholia confusè poſita in ordinem redegit; ſingulaſque ſchedas à prelo calentes ita reviſit, & caſtigavit; ut, ni manus ille auxiliatrices porrexiſſet, totus Liber innumeris, nociviſque erratis, & mendis defædatus prodiiſſet.

Pro hoc impenſo in me officio vellem quidem cumulatiſſimas gratias ei & publicè, & nominatim perſolvere; ſed cùm

hoc

hoc ille nequaquam permiſerit; meum eſſe puto, ut ſummam viri benevolentiam, humanitatem, & modeſtiam tacitus mecum admirer; tuumque, Lector, ut illius operoſam diligentiam, meoſque labores, in utilitatem tuam unicè collatos, æqui bonique conſulas. Vale.

CATA-

CATALOGUS

Medicamentorum.

APozema
Alexipharmacum.
Althææ.
Antiloimicum.
Aſthmaticum.
Aſtringens.
Balſamicum.
1. Cephalicum.
2. Cephalicum.
Chamæmeli.
Copragogum. 10
Corticis Peruani.
Diureticum.
Diuretico-Catharticum.
Dyſentericum.
Epidemium.
Febrifugum ſalſum.
Hydropicum.
Hyſtericum.
Icterícum.
Juniperinum. 20
Lenitivum.
Malvæ.

Malvæ Laxativum.
Pectorale Balſamicum.
- - - - - Laxativum.
- - - - - Purgans.
Phthiſicum.
Sacrum.
- - - - Sedativum.
Sanans.
Sanctum Purgans.
Siſtens.
Tartariſatum Purgans.
Tolutanum.
Vermifugum.

Aqua Stillatixia
Diuretica.
Lactis compoſita.
Limacum Pectoralis.
Limonum.

Aqua non Deſtill.
Calcis Compoſita.
Herpetica.
Styptica.

Balneum.
Aromaticum.
Salino-Sulphureum.

Balſamum
Sanctum.

Bolus
Balſamicus.
Cardiacus.
ad Caſum.
Chalybeatus.
Luteus.
Purgans Communis.
Stypticus.
Sudoriferus.

Cataplaſma
Anginoſum.
Anodynum.
Emolliens.

Cata-

Cataplasma
1. Mamillare.
2. Mamillare.
de Pomis.
Sambucinum.
Suppurans.
Stomachicum.
de Terrâ Cimoliâ.

Cerevisia
Amaro-Aromatica.
Antimonialis.
Astringens.
de Baccis.
1. ad Cancrum.
2. ad Cancrum.
Cephalica.
Chalybeata.
de Dauco.
Hydropica.
Juniperina.
ad Lepram.
è Lignis.
Pectoralis.
Purgans Edulcorans.
- - - - - Hydropica.
- - - - Scorbutica.
Scorbutica Calida.
- - - - - Temperata.
ad Scrophulas.
Splenetica.

Collyrium
Album.
Detergens.
ad Epiphoram.
ad Nebulas.
de Ovo.
Simplex.

Collyrium de Tutiâ.
Cucupha. - - - -
Decoctum Acido-dulce.
Æthiopicum.
Amaro-Aromaticum.
Antilyſſum.
ad Cancrum.
Capivium.
Catarrhale.
1. Cephalicum.
2. Cephalicum.
Cereviſiatum.
Chamæpityos.
Clyſteriſans.
Coccineum.
Contrayervæ.
Corticis Aſtringens.
- - - - Laxans.
Curcumæ.
Cynogloſſi. 110
Diureticum.
Edulcorans.
Emmenagogum.
Epidemium.
Expectorans.
Febrifugum Amarum.
- - - - - Caryophyllatum.
- - - - - Salſum.
Ficuum.
Fracaſtorii. 120
- - - - - tenue.
Gentianæ Compoſitum.
Glycyrrhizæ Acidum.
- - - - - Balſamicum.

Decoctum

Decoctum Glycyrrhizæ Incraſſans.
- - - - - - Laxativum.
- - - - - - Simplex.
Jacobææ.
Japonicum.
Ictericum.
Incraſſans.
Liberans.
è Lignis.
Luſitanicum.
Malacenſe.
Millefolii.
Minerale.
Pacificum.
Pæoniæ.
Paſſulatum.
Pectorale Acidum.
- - - - Aſtringens.
- - - - Commune.
Pleuriticum.
Sanctum.
Santalinum.
Sarſæ.
ad Scrophulas.
Senæ.
Splanchnicum.
è Symphyto Incraſſans.
- - - - Stypticum.
Tamarindorum.
Tartariſatum.
Varioloſum.
Urticæ Acidum.
- - - Nitroſum.
Vulnerarium.

Elæo-ſaccharum Cardiacum.
Electuarium contra Abortum. 160
Acidum.
Album.
de Allio.
ad Aphthas.
Apophlegmaticum.
Aſtringens.
Balſamicum.
Balſamicum Laxativum.
Boyleanum.
Cardialgicum. 170
Carminativum.
Cephalicum.
Chalybeatum.
- - - - - - Aſtringens.
- - - - - - Solutivum.
Cinnabarinum.
de Colophoniâ.
è Corallio.
Cordiale.
- - - Temperatum. 180
Corinthiacum.
1. è Cortice Peruano.
2. è Cortice Peruano.
- - - - - - Aſtringens.
- - - - - - Stypticum.
Cretaceum.
Depurans.
Diaſulphuris.
Epidemium.
de Glycyrrhizâ. 190
Hæmorrhoidale.
Hydropicum.

Electua-

Electuarium de Jalapio.
Japonicum.
Ictericum.
de Laccâ.
Laxativum.
Lucatelli.
de Maſtiche.
Menthæ.
Millepedum.
Minerale.
Oxydorcicum.
1. Paralyticum.
2. Paralyticum.
Pectorale.
de Pæoniâ.
Purgans.
ad Raucedinem.
Reſinoſum.
de Rhabarbaro.
ad Rheumatiſmum.
de Rore-marino.
Sanans.
Scorbuticum Calidum.
- - - - Temperatum.
Spirituoſum.
Stomachicum.
- - - - Cephalicum.
1. Stypticum.
2. Stypticum.
Tartariſatum.
Terebinthinatum.
Traumaticum.
1. è Zedoariâ.
2. è Zedoariâ.

Electuarium è Zinzibere.
Elixir Acidum.
Amaro-Aromaticum.
Aromaticum. 230
Caryophyllatum.
Diambræ.
Paralyticum.
Proprietatis Cathartieum.
Stomachicum.
- - - Balſamicum.
Emeticorum Formulæ. N°. 13. 240
Emplaſtrum contra Abortum. 250
Adhæſivum.
Aloeticum.
Anginoſum.
Anodynum.
Antimoniale.
Apoplecticum.
ad Cancrum.
Cephalicum.
de Caſtoreo.
1. ad Contuſionem.
2. ad Contuſionem.
Defenſivum.
Dia-Galbanum.
1. Diſcutiens.
2. Diſcutiens.
Dorſale.
Epiſpaſticum.
de Euphorbio.
Hydropicum.
1. Hyſtericum. 270
2. Hyſtericum.
ad Lac repellendum.

Empla-

Emplaſtrum Laterale.
ad Lumbaginem.
1. Mamillare.
2. Mamillare.
1. Mercuriale.
2. Mercuriale.
ad Nervi Punctúram.
1. Nuchale. 280
2. Nuchale.
1. Pectorale.
2. Pectorale.
Pleuriticum.
de Pyrethro.
Saponaceum.
Simplex.
Spinale.
Spleneticum.
Stomachicum. 290
1. ad Strumas.
2. ad Strumas.
Sulphureum.
Suppedale.
pro Temporibus.
è Thure Compoſitum.
Verticale.
Umbilicale.
Volatile.
è Zinzibere. 300
Emulſio Arabica.
Aſthmatica.
Balſamica.
Camphorata.
Cathartica.
Communis.

Emulsio è Cornu Cervi calcinato.
Edulcorans.
Hysterica.
Mucilaginosa.
Styptica.
Varioloſa.

Enema Amarum.
Anodynum.
1. Anthelminthicum amarum
2. Anthelminthicum amarum.
Anthelminthicum dulce.
1. Apoplecticum.
2. Apoplecticum.
Astringens.
Balsamicum.
Carminativum.
Colicum.
Commune.
Dysentericum.
Epilepticum.
Febrisugum.
1. Hæmorrhoidale.
2. Hæmorrhoidale.
Hysterícum.
Oleosum.
- - - Amarum.
Puerperarum.
Purgans.
Saponaceum.
Somniferum.
ad Tenesmum.
Terebinthinatum.
Theriacale.

Epithema

Epithema liquidum ad Aneuryſma. 340
Anodynum.
Avicennæ.
Camphoratum.
Cephalicum.
Frontale Aqueum.
- - - Lacteum.
1. de Saccharo Saturni.
2. de Saccharo Saturni.
Saponaceum.
Stomachicum. 350
Stypticum.
Epithema Solidum ad Ambuſtiones.
Anginoſum.
Apoplecticum Bateanum.
Attractivum.
ad Bubonem.
de Calce.
Cydoniatum.
de Cymino.
Dentalgicum. 360
Febrifugum.
Frontale.
de Halecibus.
Hyſtericum.
Ictericum.
de Iride.
Laterale.
Mamillare.
ad Morſum Venenatum.
Nephriticum. 370
ad Oculi Contuſionem.
Ophthalmicum.
1. ad Paronychiam.

Epithema Solidum 2. ad Paronychiam.
de Raphano.
Sinapinum.
ad Singultum.
Spinale.
è Succis.
Sulphureum.
Suppedaneum.
Theriacale.
Errhinum 1. Chymicum.
2. Chymicum.
de Euphorbio.
Solidum.
è Succis.
Vitriolicum.
Expreſſum Allii.
1. Millepedarum.
2. Millepedarum.
Pæoniæ.
Extractum Pectorale.
Fotus Amaricans.
Anodynus.
Cephalicus.
ad Colicam.
Diureticus.
Dyſentericus.
Hæmorrhoidalis.
ad Inflammationem.
Lateralis.
Ophthalmicus.
Pacificus.
pro Puerperis.
Repellens.
Sambucinus.

Fotus ad Sphacelum.
Spirituoſus.
Stomachicus. 410
Gargariſmus de Albuminibus.
Anginoſus.
Communis.
Detergens.
Emolliens.
è Ficubus.
1. Myrrhiſatus.
2. Myrrhiſatus.
1. Paralyticus.
2. Paralyticus. 420
Prunellorum.
Puniceus.
de Pyrethro.
Refrigerans.
de Rubiâ.
Scorbuticus.
de Sedo.
1. Varioloſus.
2. Varioloſus.
de Vite. 430
ad Ulcera Oris.
Uvularis.
Gelatina Reſtringens.
Guttæ Acouſticæ.
Emeticæ.
Odontalgicæ.
Ophthalmicæ.
Hauſtus Aluminoſus.
Ambaratus.
de Ammoniaco. 440
Antemeticus.

Hauſtus ad Arenulas.
Aſthmaticus.
Aſtringens.
Bechicus.
Camphoratus.
Cephalicus.
Colicus Paregoricus.
- - - è Rhabarbaro.
- - - è Spermate Ceti. 450
- - - è Terebinthinâ.
- - - è Terebinthinâ purgans.
- - - Elixiratus.
Cordialis.
Diaphoreticus.
- - - Febrifugus.
- - - è Terebinthinâ.
Diureticus Acidus.
- - - - Nitroſus.
- - - - Oleoſus.
- - - - Saponaceus.
Febrifugus Riverii.
ad Fluorem.
Hæmoptoicus.
Hydragogus.
Hyſtericus.
Japonicus.
de Olibano.
Peruanus.
Pleuriticus. 470
Purgans lenis.
è Salibus Volatilibus.
Saponaceus.
Saturninus.
è Spermate Ceti.

Hauſtus

Hauſtus
- Stypticus.
- Volatilis Oleoſus.
- ad Urinæ Ardorem.

Hydromel
- de Ammoniaco.
- Calceum.
- - - Compoſitum.
- Capivienſe.
- cum Ceraſis.
- Diureticum.
- Joelis.
- Pectorale.
- Phthiſicum.
- Polychreſtum.
- Sanans.
- Siſtens.

Infuſum
- Allii.
- Amarum.
- Amaro-aromaticum.
- - - Purgans.
- - - Stomachicum.
- Anethinum.
- Antemeticum.
- Anthelminthicum.
- Arthriticum.
- Aſtringens.
- Aurantiorum.
- Carminativum.
- de Caſtoreo.
- Chamæmeli.
- Cineritium.
- Diureticum.
- Emmenagogum.
- Hiſpanicum.
- Juniperinum.

Infuſum Mucilaginoſum. 510
Ophthalmicum.
Purgans.
- - - Carminativum.
- - - Diureticum.
Raphani.
Refrigerans.
è Rhabarbaro.
Roſatum Acido-dulce.
- - - - - Aſtringens.
Rubiæ. 520
Rutæ.
Senatum.
Stomachicum Laxativum.
Traumaticum.
Volatile.

Injectio Alba.
Anodyna Refrigerans.
Auricularis.
1. Mundificans.
2. Mundificans. 530
Styptica.
Uterina.

Julapium Acido-dulce.
Alexipharmacum.
Antemeticum.
Aſtringens.
Cephalicum.
Chalybeatum.
Cordiale.
Cretaceum. 540
Diureticum Acidum.
- - - - Aromaticum.
- - - - Nitroſum.

Julapium

Julapium Emmenagogum,
Hyſtericum.
Incraſſans.
Infantile.
Moſchatum.
- - - - Infantile.
Perlatum Temperatum. 550
- - - - Cordiale.
- - - - Hyſtericum.
- - - - Phthiſicum.
Puerperarum.
Refrigerans.
Scorbuticum.
Splanchnicum.
Stomachicum.
Succinatum.

Lac Aluminis. 560
Ammoniacum.
Benzoini.

Linimentum Camphoratum.
Cephalicum.
Neuroticum.
Volatile.

Liquor Succulentus Becabungæ.
Hydropicus.
Nitratus.
Refrigerans. 570
Scorbuticus calidus.
- - - - temperatus.
è Taraxaco.

Litus 1. ad Aphthas.
2. ad Aphthas.
Gingivalis.
Joelis.

Litus de Laccâ.
Maſtichinus.
Lixivium de Calce. 580
Hydropicum.
Teſtaceum.
Lohoch Anginoſum.
Aſthmaticum.
Balſamicum.
Commune.
Enulatum.
Expectorans.
Fracaſtorii.
Haly. 590
Japonicum.
Incraſſans.
Lævigans.
de Lino.
Lucatelli.
Mucilaginoſum.
Myrrhiſatum.
Peruanum.
Puerperarum.
Rubrum. 600
Stypticum.
Sulphureum.
Viride.
Vitellinum.
Lotio Alba.
Camphorata.
de Ceruſsâ.
Cœleſtis dicta.
ad Eruptiones.
ad Eryſipelas. 610
Facialis.

Lotio Gingivalis.
Helleborata.
ad Lepram.
Mayerniana.
Mercurialis.
ad Morphæam.
Paralytica.
Pedalis.
Phagedænica.
Repellens.
Saturnalis.
1. ad Tineam.
2. ad Tineam Capitis.
de Tribus.
Viridis.

Mel Paſſulatum Compoſitum.
Pectorale.

Miſtura Acoviſtica.
Alcaliſata.
Ammoniaca.
Antemetica.
Apoplectica.
ad Arenulas.
Aromatica.
Aſthmatica.
Aurea.
Balſamica Capiviana.
- - - - Gileadenſis.
- - - - Peruana.
Bechica.
Benzoinata.
de Bolo.
Cardialgica.
Carminativa.

Miſtura
- Carminativa Paregorica.
- 1. Chalybeata.
- 2. Chalybeata.
- è Chalybis ſale.
- Colica.
- ad Concretiones.
- Diaphoretica.
- Diuretica.
- Edulcorans.
- Expectorans.
- 1. Febrifuga.
- 2. Febrifuga.
- de Glycyrrhizâ.
- Helleborata.
- Hyſterica Aquoſa.
- Japonica Aſtringens.
- Millepedum.
- - - - - - Styptica.
- de Myrrhâ.
- ex Oculis Cancrorum.
- Oleoſa.
- ad Oris Ulcera.
- 1. Pacifica.
- 2. Pacifica.
- Peruana.
- Proprietatis.
- Puerperarum.
- Salina.
- Saponacea.
- 1. Scorbutica.
- 2. Scorbutica.
- è Spermate Ceti.
- 1. Stomachica.
- 2. Stomachica.

650 660 670

Miſtura Succinata. 680
Sulphurata.
Tartarea.
- - - Solutiva.
Terebinthinacea.
- - - Pectoralis.
- - - Solutiva.
de Terebinthinaceo Oleo.
ad Tormina.
1. Traumatica.
2. Traumatica 690
ad Tuſſim.
Oxymel Expectorans.
de Peto.
Purgans Pectorale.
Paſſulæ Laxativæ.
Pectorales.
Pilæ Hæmorrhoidales.
Maſticatoriæ.
ad Vitiliginem.
Pilulæ Æthiopicæ. 700
de Allio.
1. de Ambrâ.
2. de Ambrâ.
de Ammoniaco Stomachicæ.
Antemeticæ.
Antihecticæ.
Antiphthiſicæ.
de Apibus.
ad Ardorem.
de Ariſtolochiâ. 710
Arthriticæ.
Aſthmaticæ.
Balſamicæ Simplices.

Pilulæ
Balſamicæ Compoſitæ.
- - - - Mercuriales.
Benedictæ.
Cachecticæ.
1. Camphoratæ.
2. Camphoratæ.
de Caſtoreo Simplices. 720
- - - - Compoſitæ.
1. Catarrhales.
2. Catarrhales.
Catholicæ.
Cephalicæ.
Chalybeatæ Amaræ.
- - - - - Balſamicæ.
- - - - - Fœtidæ.
- - - - - Purgantes.
- - - - - Simplices. 730
Colicæ.
ad Colluviem.
Cratonis.
Croceæ.
Depurantes.
Diachalciteos.
Diaphoreticæ.
1. Diureticæ.
2. Diureticæ.
Emmenagogæ. 740
1. de Ente.
2. de Ente.
ad Eruptiones.
Febrifugæ.
è Gentianâ.
Gileadenſes.
p:o Gravidis, Riverii.

Pilulæ

Pilulæ de Guaiaco.
Haloſanthinæ.
Hydragogæ.
1. Hypochondriacæ.
2. Hypochondriacæ.
è Jalapio.
Japonicæ.
Ictericæ.
è Mercurio crudo.
- - - - dulci Camphoratæ.
- - - - Purgantes.
- - - - Sulphuratæ.
Millepedum.
Moſchatæ.
de Myrrhâ.
Nephriticæ.
Nicaſii.
Nigræ.
1. de Olibano.
2. de Olibano.
ad Partum.
Pectorales.
Piceæ.
Polychreſtæ.
Poterii.
1. Puerperar.
2. Puerperarum.
Reſinoſæ.
de Rheo Simplices.
- - - Compoſitæ.
Scammoneatæ.
ad Scrophulas.
Smegmaticæ.
Solenandri.

Pilulæ Solutivæ.
Spadenſes.
Stomachicæ.
---- Purgantes.
Stypticæ.
Volatiles.
---- Oleoſæ.
ad Urinæ ardorem.
Pomum Ictericum. 790
Poſſetala Refrigerans.
Potio Alba.
de Ammoniaco.
Purgans Hydropica.
--- de Mannâ.
----- Nephritica.
----- Reſinoſa.
de Rhabarbaro.
Sancta.
Warwicenſis. 800
Potus è Cydoniis.
è Limonibus.
è Paſſulis.
è Pomis.
Pulvis contra Abortum.
Acidus.
Æthiopicus.
Alexipharmacus.
Ambræ compoſitus.
Aniſi compoſitus. 810
1. Antemeticus.
2. Antemeticus.
1. ad Aſcaridas.
Anthelminthicus.
---- Purgans.
Antimonii compoſ. Pulvis

Pulvis Aromaticus.
Aſtringens.
Camphoræ compoſitus.
ad Caſum. 820
Cathæreticus.
Catholicus.
Cephalicus.
Chalybeatus.
1. Colicus.
2. Colicus.
ad Contuſionem.
Corallii compoſitus.
1. Dentifricus.
2. Dentifricus. 836
Deſiccativus.
Diaphoreticus.
Diatartari Rulandi.
- - - - - Stomachicus.
1. Diureticus.
2. Diureticus.
Edulcorans.
1. Euphragiæ compoſ.
2. Euphragiæ compoſ.
è Filipendulâ. 840
ad Flatus Hypochondriacos.
1. Hæmoptoicus.
2. Hæmoptoicus.
ad Herniam.
Hibernicus.
Hyſtericus.
Italorum.
Laccæ compoſitus.
Laxans.
Niger. 850

Pulvis Nitrosus.
de Nuce Moschatâ comp.
ex Oculis Cancrorum comp.
Panchymagogus.
1. Pectoralis.
2. Pectoralis.
1. Pepticus.
2. Pepticus.
Pepticus Tartarisatus.
Perlatus. 860
1. Puerperarum.
2. Puerperarum.
Purgans Mayerni.
Rhabarbari comp.
Salinus.
Salivalis.
Spleneticus.
1. Sternutatorius.
2. Sternutatorius.
3. Sternutatorius. 870
Stomachicus amarus.
1. Stypticus.
2. Stypticus.
Stypticus externus.
Sulphuris laxativus.
Tartari compositus.
è Tartaro duplici.
Terebinthinæ comp.
Theriacalis.
Uvularis. 880
Saccharum Perlatum.
Sacculus Aromaticus.
è Cymino.
Scutum Pectorale.

Scutum Stomachicum.
Succi Scorbutici.
Suffitus 1. ad Catarrhum.
2. ad Catarrhum.
Hyſtericus.
Odoriferus. 890
1. Phthiſicus.
2. Phthiſicus.
Uterinus.
ad Uteri prolapſum.
Suppoſitoria.
Suppoſitorium Leniſſimum.
Hæmorrhoidale.
Syrupus Acidus.
de Albuminibus.
de Ammoniaco ſimplex. 900
- - - - - compoſ.
Boyleanus.
è Chalybis ſale.
Emeticus.
Gileadenſis.
de Glycyrrhizâ extemporaneus.
Incraſſans.
Millepedarum.
Nitroſus.
Pectoralis. 910
Simplex.
Sulphuratus.
Theriacalis.
ad Tuſſim convulſivam.
Vitriolatus.
Volatilis.
Tabellæ Cardiacæ.
Tinctura Alexiteria.

Tinctura

Tinctura Aloetica.
Amara. 920
Antiphthiſica.
Aromatica.
Balſamica.
Febrifuga.
Hyſterica.
Japonica.
Laccæ.
Matthæi.
Pectoralis.
ad Tormina. 930

Trochiſci Apoplectici.
Aromatici.
1. Balſamici.
2. Balſamici.
Catarrhales.
Cærulei.
Edulcorantes.
Hæmoptoici.
Hæmorrhoidales.
Moſchati. 940
Paralytici.
Pectorales.
- - - - Balſamici.
- - - - Nigri.
- - - - Odorati.
- - - - Pacifici.
Rubri.

Vapor de Ammoniaco.
Auricularis.
Cephalicus. 950
è Colocynthide.
Pectoralis.

Vapor

Vapor ad Urinam ciendam.
Vinum Amarum.
- - - - Purgans.
Aromaticum.
Carminativum.
1. Chalybeatum.
2. Chalybeatum.
- - - Extemporaneum. 960
Diureticum.
Hydropicum.
1. - - - Purgans.
2. - - - Purgans.
Ictericum.
Mirabile.
Pectorale.
Proprietatis.
- - - - Chalybeatum.
Purgans pro Puerulis. 970
Ruffi.
Sacrum Purgans.
Senatum.
Stomachicum extemporan.
Unguentum ad Ambuſtiones.
2. ad Ambuſtiones.
Aperitivum.
de Bills.
de Biſmuth.
ad Contracturas. 980
ad Contuſionem.
Deſiccativum.
Dialthææ Camphoratum.
- - - cum Gummi.
Digeſtivum.
Diſſipans.

Unguen-

Unguentum 1. ad Eryſipelas.
2. ad Eryſipelas.
ad Guttam Roſaceam.
1. Hæmorrhoidale.
2. Hæmorrhoidale.
Helleboratum.
ad Impetiginem.
Labiale.
Laterale.
Mamillare.
Odoriferum.
Opiatum.
Ophthalmicum.
Pectorale. 1000
Piceum.
è Piſſelæo.
Pleuriticum.
Podagricum.
ad Puſtulas.
Refrigerans.
Salino-volatile.
1. Saponaceum.
2. Saponaceum.
Simplex. 1010
1. è Spermate Ceti.
2. è Spermate Ceti.
Stomachicum.
Sulphuris.
Teſtaceum.
ad Tineam.
Viride. 1017

De

BOOKS printed for W. INNYS.

1. PHarmacopœia Domeſtica, in uſum eorum, qui ruri medicinam facientes neceſſe habent, ut Pharmacothecas privatas ſibimet conſtruant; ſcholiis, viriumque enarrationibus illuſtrata, & in libros duos diſtributa. Per *Thomam Fuller*, M. D. *Cantab.* 12*mo.* 1723.

2. - - - - Bateana, in libros duos digeſta: Primo, Compoſitiones galenicæ, altero proceſſus chymici, ordine alphabetico exarantur: Viribus doſibuſque illuſtrantur: Atque catalogis & indicibus accommodantur. Curâ & operâ *Thomæ Fuller*, M. D. 12*mo.*

3. - - - - *Extemporanea:* Or, A Body of Medicines, containing a thouſand ſelect Preſcripts, anſwering moſt Intentions of Cure. To which are added uſeful *Scholia*, a Catalogue of Remedies, and copious Index: For the Aſſiſtance of young Phyſicians. The fourth Edition, with Additions by the Author *Thomas Fuller*, M. D. 8*vo.*

4. - - - - *Bateana:* Or, *Bate's* Diſpenſatory. Tranſlated from the laſt Edition of the *Latin* Copy publiſhed by Mr. *James Shipton.* Containing his choice and ſelect Recipe's, their Names, Compoſition, Preparations, Virtues, Uſes, Doſes, as they are applicable to the whole Practice of Phyſick and Chirurgery: The

The *Arcana Goddardiana* and their Recipe's interſpers'd in their proper Places, which are almoſt all wanting in the *Latin* Copy. Compleated with above ſix hundred chymical Proceſſes, and their Explications at large, various Obſervations thereon, and a Rationale upon each Proceſs. To which are added the fam'd Dr. *Goddard*'s Drops, *Ruſſel*'s Powder, *Rabell*'s Styptick Powder, *Tinctura de Sulphure metallorum*, and the *Emplaſtrum febrifugum*. The fifth Edition. By *William Salmon*, M. D. 8*vo*. 1720.

5. - - - - Collegii Regalis Medicorum Londinenſis. 12*mo*. 1724.

6. - - - - Collegii Regalis Londini remedia omnia ſuccincte deſcripta: unâ cum catalogo ſimplicium ordine alphabetico digeſtorum: Quibus annexum eſt manuale ad forum: Necnon pinax poſographicus. Editio quarta prioribus emendatior & auctior. Curâ *Jo. Shipton*. 12*mo*.

7. Tabor Exercitationes medicæ, quæ tam morborum quam ſymptomatum in pleriſque morbis rationem illuſtrant. Cum fig. 8*vo*. 1726.

8. *Drake*'s *Anthropologia nova*: Or, A new Syſtem of Anatomy, deſcribing the animal Oeconomy; and a ſhort Rationale of many Diſtempers incident to human Bodies. Illuſtrated with above fourſcore Figures drawn after the Life. 3 Vols. 8*vo*. Third Edition.

9. Sydenhami Proceſſus integri in morbis fere omnibus curandis, necnon de Phthiſi tractat. Editio quarta, 12*mo*. 1726.



A.

De Apozematibus.

LICET Apozema vox Græca, & Decoctum Latina planè idem denotant; quando tamen Infusio Coctionem præcedere debet; quando Liquori semèl cocto, alia insuper adjiciuntur Ingredientia quæ Infusionem, aut Coctionem secundam postulant; atq; etiam quando Liquori colato Syrupus, Aquæ Spirituosæ, Tincturæ, Ol. Chymica, Balsama, aut ejusmodi alia adduntur; illud operosum, & quasi Compositum Decoctum, ut à simpliciori distinguam, Apozematis nomine designare placuit.

Apozema Alexipharmacum.

℞ Rad. Contray. contus. ℥ij. Conserv. Ros. rub. ℥ij. coq. lento igne, in Aq. font. ℥xvj. ad ℥x. Col. adde Diascord. Theriac. Venet. ā ℥ij. Coccinel. gr. xii. f. Infus. tepida, & clausa per hor. j. Col. per Pannum. Vitrio admisce Aq. Epidem. Tinct. Croci (Aq. Theriac. extract.) ā ℥j. M.

BOSTON MEDICAL
AUG 15 1927
LIBRARY

Apoz. Althææ.

℞ Rad. Alth. ſiccat. ℥jſs. Herb. Alth. virent. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxviij. col. add. Aq. Raph. Comp. ℥iiij. Bacc. Junip. Lauri ā ℥ſs. ſem. Aniſi, Fænic. dulc. Carui, Dauci Sylv. ā ℥ij. f. Infuſ. cal. per bihorium; in col. diſſolv. Gum. Arab. ℥j. Syr. de Mecon. ℥iiij. M.

Urinam, & Arenulas pellit; ſimulq; Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

Doſ. ℥iij.

Apoz. Antiloimicum.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Contray. Angel. Hiſp. ā ℥ij. Theriac. Androm. Mithrid. ā ℥j. Diaſcord. ℥ij. Croci ℈j. Coccinel. ℈ij.

Præparatis affunde Aq. Hord. ℔ijſs. & in Ollâ invitreata Operculo ſuo clausâ, ſemihoram coque.

Hujus Decocti per Manicam ſæpiùs tranſcolati ℥xxiiij. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Caryoph. ℥iij. Succ. Cherm. col. ℥ſs. Fol. Auri N° iiij. M.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca tempeſtive exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamq; Deleteriam excutiendo, ſubindè ex Orci faucibus ægrum abripient.

Cùm verò ex alterâ parte, Malignitas ſit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunq; malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem

in

in fervores; & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

Doſ. cochl. iij. vel iv.

Apoz. Aſthmaticum.

℞ Rad. Pæon. ſiccat. ℥iij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. in col. diſſolv. Gum. Ammon. ℥ſs. col. add. Aq. Pæon. C. Bryon. C. ā ℥j. Spir. Cochl. ℥ij. Oxym. Scillit. ℥ij. M.

Apoz. Aſtringens.

℞ Cort. & Flor. Granat. ā ℥ſs. Terr. Japon. ℥ij. coq. in decoct. alb. ℔iij. ad ℥xxvj. in fine addendo Theriac. Androm. Confect. Fracaſt. ā ℥ij. Caryoph. Coccinel. ā ℈j. Col. per Manicam; & deindè per ſubſidentiam depurat. add. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Roſ. Sicc. ℥iij. M.

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multiplicis eſt usûs in enormi Symptomaticâ Diarrhœâ, Dyſenteriâ, *&c.* Doſ. ℥iv. bis in die; vel cum, vel ſine Laudano, pro præſenti rerum ratione.

Apoz. Balſamicum.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ij. Sarſapar. ℥ſs. Raſ. CC. & Ebor. ā ℥ij. Rad. Eryng. cond. ℥ij. coq. in Aq. Hord. ℔iiij. ad ij. in col. infunde Herb. Sanic. Plantag. (vel Millefol. Piloſel. Hed. terreſt. Alchymill.) ā ℥j. col. depur. immiſce Balſ. Peruv. vitel. Ov. ℥j. ſolut.) ℈ij. Aq. Hungar. ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥j. M.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ʒiv. bis, tervè in die.

1. *Apoz. Cephalicum.*

℞ Rad. Pæon. ſicc. ʒij. Gent. ʒſs. Galang. ℈iiij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij.

Col. add. Flor. Lavend. ſiccat. ʒij. ſem. Coriand. Carui, Angel. ā ʒj. Caryoph. Nuc. Moſc. Coccinel. ā ℈j. Sal. Abſint. ℈iiij. f. infuſ. col. adde Aq. Pæon. C. ʒiij. Aq. Hungar. ʒj. M.

2. *Apoz. Cephal.*

℞ Raſ. Lig. Guaiac. Saſſafr. ā ʒſs. Rad. Valerian. Sylv. ʒj. Contray. Cal. arom. ā ʒij. Aq. font. ℔iiij. f. Infuſ. cal. per ij. horas.

In Col. Infund. Summit. Roriſm. ʒj. Flor. Lavend. ſicc. ʒij. Nuc. Moſc. Mac. Sem. Coriand. Angel. ā ʒj. col. add. Aq. Pæon. C. ʒij. Syr. Pæon. ʒiij. M.

Aptè præſcribitur contra affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhoſos, ad Apoplexiam, Epilepſiam, Torporem, Paralyſin, *&c.* ad ʒiv. bis in die.

Apoz. Chamæmeli.

℞ Flor. Chamæm. ſicc. ʒij. Rad. Galang. Sal. Tart. ā ℈iiij. Aq. font. ℔ijſs. coq. ad ℔ij.

Col. add. Spir. Vin. Gall. ʒij. (vel iiij.) Rhabarb. ʒj. f. Infuſio calida per noctem. Col. expreſ. add. Elix. Prop. (cum acid.) ℈viij. M. pro octo doſibus.

Contra

Contra Colicam habitualem utilitèr præſcribitur.

Apoz. Copragogum.

℞ Paſſul. Malacenſ. exarillat. ℥iij. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xviij.

In Col. Infund. per noctem ſuper cineres calidos (vel in Furno) Senæ, Sem. Carui, Aniſi, Cymini ā ℥vi. Sal. Tart. ℥ſs. in Liquore expreſſ. diſſolve Syr. Roſ. ſol. ℥ij.

In Colicâ, cum obſtinatâ alvi aſtrictione, & ad Scybalos expellendos, egregiè profeciſſe, non ſemel obſervavi.

Apoz. Corticis Peruani.

℞ Cort. Peru. pulv. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xiiij. Liquor effundatur; & Magmati reſiduo Aq. font. ℔ij. de novo affundantur; & coq. iterùm ad ℥xij. ſub finem addendo Coccinel. ℈j. & Liquor denuò ā pulvere effundatur.

Tunc utriſq; Liquoribus (paulùm turbidis) commiſtis add. Syr. Balſ. ℥iiij. M.

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa, conſummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti cauſâ ejuſdem pulverem ſæpiùs decoxiſſem; non eo uſque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum decoctum manifeſtè adhùc amaricaret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſulriſſimum erit in pulverem (non craſſum, ſed) ſubtiliſſimum redacta pertinacitèr urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in ſubſtantiâ craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iv. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Apoz. Diureticum.

℞ Cort. Rad. Petroſel. ℥ij. Herb. & Sem. ejuſdem ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. & col. adde expreſ. ſequent ſc.

℞ Millep. viv. ℥j. Sal. Prunel. ℈iiij. contuſis affund. Vin. alb. ℔ſs. f. expreſ. fortis cui addantur Aq. Raph. C. Syr. Alth. ā ℥iiij. M.

Serum, & recrementa ſalina à ſanguine copiosè ſecernit: Renes, Ureteres, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab ℥iv. ad ℔ſs.

Apoz. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℥ij, Bacc. Junip. Lauri ā ℥ſs. Aq. font. ℔ijſs. coq. ad ℔iſs.

Col. add. Vin. alb. ℔ſs. Senæ ℥ſs. Agar. (in nodulo) Rhab. Sem. Petroſel. Dauci Sylv. ā ℥ij Sal. Armon. crud. ℥j. f. Infuſ. calida, clauſáq; ad ij. horas.

Col expreſ. ℥xxvj. adde Aq. Raph. C. ℥ij. Spir. Cochl. ℥ij. Syr. Roſ. ſolut. ℥iiij. M.

Apoz. Dyſentericum.

℞ Decoct. alb. ℔iſs. Lact. Vaccin ℔j. Lign. Sant. rub. Capit. Papav. alb. ā ℥j. Terr. Japon. ℥ij. (ad ℥ſs) coq ad. ℥xxvj.

Col. adde Balſ. Lucatel. Vitel. Ov. ā ℥ſs. Syr. Balſ. ℥iiij. M.

Ad

Ad Dyſenteriam, & Hæmorrhoides cruentas, calefiat, & exhib. ʒiiij. pro doſi.

Apoz. Epidemium.

℞ Rad. Serpent. Virgin. Contray. ā ʒij. Aq. font. ℔iſs. coq. ad. ℥xij.

Col. fervens affundatur ſuper Theriac. Androm. (vel Mithrid.) ʒſs. Coccinel. ℈j. digerantur in Balneo, ad hor. j col. ſine expreſſione factæ add. Aq. Theriacal. ʒij. M.

Contra Venena, & Febres malignas eximiè valet; cor reficit; Sudorem provocat. Locum habet quando Spiritus languent, & tamen eodem tempore, nec Sanguis, nec Viſcera valdè calent, & æſtuant.

Doſ. à cochl. ij. ad. iij.

Apoz. Febrifugum Salſum.

℞ Sal. Abſint. ʒiij. Sacch. alb. ʒiiij. coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℥xx. in fine addendo Diaſcord. ʒſs. ſtent ſuper cineres calidos per hor. ſs. col. per Manicam adde Aq. Theriacal. (acidæ) ʒiv. M.

Felicem hujus Efficaciam ſæpiſſimè expertus ſum; atque tunc potiſſimùm conſului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Doſis uſualis fuit ʒij. alternis horis.

Apoz. Hydropicum.

℞ Lign. Guaiac. ʒj. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. Col. add. Rad. Allij contuſ. ʒij. Sem. Dauc. Sylv. contuſ. ℥ſs. f. Infuſ. tepida col. adde Mellis ʒiv. M.

Sanguinem calefaciendo, & Urinam pellendo, Hydropicos adjuvat.

Apoz. Hyſtericum.

℞ Rad. Pæon. ſiccat. ʒiſs. Valerian. ſylv. ʒj. Bryon. alb. ʒſs. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ʒxxviij.

In col. infund. Herb. Rutæ ʒſs. Sem. Angel. Flor. Lavend. ā ʒij. col. adde Aq. Bryon. C. Aq. Pæon. C. ā ʒij. Tinct. Caſtor. ʒij. (Addi poteſt Aſſ. fœt. ʒj.)

Apoz. Ictericum.

℞ Rad. Rub. Tinct. Rad. Curcumæ ā ʒj. Pip. long. ʒſs. f. Decoct. in Aq. font. ℔ij. ad ℔j. in fine add. Vin. alb. ℔ſs. col. ſubſidendo clarefact. add. Tinct. Croci (Aq. mirab. parat.) Syr. è 5 Radic. ā ʒiiij. M.

Sanguinis maſſam velut fermento novo (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; meatus Bilarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſsâ debitâ catharſi ebibantur ʒiv. bis in die, donec affectus diſparuerit.

Apoz. Juniperinum.

℞ Bac. Junip. ʒij. Bac. Lauri ʒſs. Rad. Galang. ℈iiij. coq. in Aq. font. ℔iiſs. ad ʒxxviij.

In col. infund. Sem. Carui, Coriand. Fœnic. dulc. Aniſi, ā ʒij. col. ʒxxvj. adde Aq. Hung. ʒj. Aq. Pæon. C. ʒij. Spir. Lavend. C. ℈iiij. Syr. Pæon. ʒiij. M.

Juniperi baccæ Aroma Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico, oleoſo, balſa-

balſamico, & quaſi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat, Flatus diſcutit, Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; diſpoſitionem Renum calculoſam emendat; Menſes promovet; Urinam ciet.

Apoz. Lenitivum.

℞ Fic. ℥j. Placent. Roſac. Damaſc. Crem. Tart. ā ʒij. coq. in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij.

In col. infund. Senæ ʒvj. Sem. Coriand. ʒiſs. col. fortiter expreſſ. adde Syr. Roſac. ſolut. ℥iſs. M. pro iij. Doſibus.

Apoz. Malvæ.

℞ Herb. Malv. (non concif.) ℥iij. coq. in Aq. Hord. ℔iiij. ad ℔iij. col. non expreſſ. adde denuò Malv. ℥ij. coq. ad ℥xxviij. in col. diſſolv. Gum. Arab. ℥j. Syr. de Alth. ℥iij. M.

Conſtat ex lenibus, mollibus, mucoſis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incraſſat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis juſto aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diureſin movet, & Calculoſis egregiè prodeſt.

Apoz. Malvæ Laxativum.

℞ Herb. integræ Malv. ℥j. Sal. Tart. ʒſs. coq. in Aq. font. ℔j. ad ℥xij.

In col. (non expreſſ.) infund. Senæ ℥vj. col. ℥ix. adde Aq. Abſinth. C. Aq. Raph. C. ā ℥ſs. Syr. Roſ. ſolut. ℥ij. M.

Apoz. Pectorale Balſamicum.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. capit. Papav. alb. ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Terr. Japon. ℥ij. coq. in Cereviſ. novel. (nondum ferment.) ℔iiij. ad ℥xxx. in fine addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ℥ij.

Liquori frigefacto, & per telam cannabinam trajecto, admiſc. Balſ. Peruv. ℈ij. & Ol. Aniſi gut. ij. (in vitel. Ov. ℥j. ſubact.) Troch. Bechic. alb. ℥j. Syr. Balſam. ℥ij. Tinct. Benzo. ℥ij. M.

Particulas Sanguinis ſalinas, corroſivas, & efferas, demulcet & edulcorat; atque nè impetuoſius delatæ Pulmonum ſubſtantiam prædentur, & abripiant, inhibet.

Catarrho & Febri Hecticæ adverſatur. Tubercula cruda diſſolvit; Vaſcula Bronchialia obſtructa reſerat, & læſa ſanat.

Sudoribus matutinis obnoxii, & ad Phthiſin diſpoſiti, hujus & Lactis ā ℥iiij. ſumant manè & veſperi.

Apoz. Pectorale Laxativum.

℞ Aq. Hord. ℔iij. Paſſul. ſol. ℥ij. Fic. ℥j. Glycyrrh. ℥ſs. Tart. alb. ℥ij. coq. ad ℔ij.

In col. infund. Senæ ℥j. (ad ℥ij.) col. expreſſa, ſubſidendo depurata edulcoretur cum Syr. Roſ. ſolut. ℥iij. M.

Apoz.

Apoz. Pect. Purgans.

℞ Paſſul. ſol. ℥j. Suc. Glycyr. Crem. Tart. ā ʒij. coq. in Aq. ℥xx. ad ℥x.

In col. infund. Senæ ℥ſs. coq. ad ℥vj. in col. diſſolv. Mannæ ℥ij. col. ſit pro duab. doſib.

Apoz. Phthiſicum.

℞ Rad. Chinæ ℥j Raſ. Lign. Santal. rub. & Abietis ā ℥ſs. Aq. Hord. ℔iv. f. Infuſ. cal. per noctem, deindè Coctio ad ℔ij.

Col. add. Conſ. Roſ. rub. ℥iv. infunde per hor. ij. & col. ſit pro potu ordinario.

Apoz. Sacrum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. ℥vj. Contray. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. col. & Magmati reſiduo affunde iterùm Aq. font. ℔j. rurſùm coq. (ſub finem add. Coccinel. ʒſs.) ad ℔ſs. & col.

Utraſque colaturas commiſce, in iiſque diſſolve Theriac. Venet. ℥ſs. Mell. ℥j. & per Manicam tranſcola.

Sunt qui omninò incongruum eſſe autumant Mel admiſceri Decocto huic amaro: Attamen multos obſervavi, quibus hoc modo edulcoratum gratius fuit, quàm ſine Melle; eodem modo ac Potus Coffee amarus Saccharo conditus benè ſapit.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpirat; eoſdem leniter movendo, &

in

in æquabili mixtione ſervando, à coagulatione & putredine vindicat: Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem diſſipat, & à maturatione impedit: Deindeque ſanguinem, & ſpiritus occupando, eos adeò erigit & firmat, ut vel à characteris venenoſi impreſſionibus omninò tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amander.

In Febribus ergo continuis, mali moris, & peſtilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujuſmodi Febrium) præcipuè Diarrhœam ſymptomaticam (Aſtringentibus ne hilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde aut alterum obſervavi cui (ut Cortex Peruvianus non nunquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis & mali moris, exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Apoz. Sacrum Sedativum.

Fit priori Apozemati inter coquendum addendo Capit. Papav. alb. (ſine Semin.) ℥j.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris uſui eſt; ſed cautiſſimè in hoc caſu agendum eſt; ſiquidem Spiritus venenoſo Miaſmate debilitati, oppreſſi, & ferè enecti, Papaverinis ferendis ſæpè ſunt impares.

Apoz.

Apoz. Sanans.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ij. Ichthyocol. ℥ſs. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ij. coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad iij.

Col. add. Herb. Sanic. Ling. Cerv. (vel Piloſel. Plantag. Millefol. Nummular. &c.) ā ℥ij. f. Infuſ. cal. per hor. j.

Col. non expreſſ. ℥xxviij. add. Aq. Hungar. ℥j. Syr. Balſ. ℥iij. M.

Fibrillas, & minuta ubicunque vaſcula laxa, Tono carentia, aut diſrupta, roborat, conglutinat. Sanguinis compagem nimis ſolubilem obfirmat. Internas quaſcunque Sanguinis profuſiones, Hæmoptoen, Uteri Rheumatiſmum, Hæmorrhoidum fluxum ſiſtit: Sudores immodicos reprimit; Ulcera ichoroſa ſanat.

Apoz. Sanctum Purgans.

℞ Raſ. Lign. Sanct. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iv. ad ij. Col. calida affundatur ſuper Senæ ℥j. Rhab. Agar. (in nodulo) Sem. Carui ā ℥ſs. Sem. Aniſi, Coriand. ā ℥ij. f. Infuſ. clauſa in Hypocauſto ad hor. ij.

In col. ℥xxvj. diſſolv. Mannæ, Syr. Roſac. ſolut. ā ℥ij. col. iterùm, & adde Aq. mirab. Cinnam. fort. ā ℥ij. M.

Addi poteſt Gum. Guaiac. (pauxillo Ovi vitel. ſubact.) ℥j. vel ℈iv. Doſ. ℥iv.

Apoz. Siſtens.

℞ Terr. Japon. ℥ſs. coq. in Decoct. alb. ℔ij. ad ℥xxviij. col. (ſubſidendo depur.) adde Alum. Sacch.

Sacch. Saturni, ā ℈j. Boli Armen. ℥jſs. Croc. Mart. aſtring. ℥j. Sang. Drac. ℥ſs. Album Ov. quaſſat. & col. ℥ſs. Mel. Roſ. col. ℥iv. M.

Aſtringentia & Styptica non ſunt (apud me ſaltèm) eadem. Nam Aſtringentia ſubſtantiâ compactiori & minùs ſolubili donata, non in Sanguinem ipſum ingrediuntur, ſed in viis primis reſtantia, totas ſuas vires inibi exſerunt.

Duorum ſunt generum: 1. Quæ Inteſtinorum Liquida reſpiciunt; ut Imbibentia, & Edulcorantia, ſc. Creta, Bolus, CCC. &c.

2. Quæ Solida afficiunt; ut Auſtera: Quæ fibras lubricatas & relaxatas roborant, contrahunt, & tonicè firmant; ut Rad. Biſtort. Cort. Granator.

Styptica ſunt vel liquida, vel ſubſtantiæ adeò ſolubilis, ut non in primis viis maneant, ſed in maſſam ſanguineam admiſſa, operationes ſuas in fluida impendunt. Atque hæc trium ſunt generum: 1. Quæ Sanguinem ferventem & furentem reprimunt; ut Ol. Vitriol. Lap. Prunel. 2. Quæ Sanguinem nimis tenuem & acrem incraſſant, & obtundunt; ut Rad. Symph. maj. Gum. Arab. 3. Quæ Serum reddunt auſterum, & Vaſculorum ora contrahunt & occludunt; ut Alumen, Sacch. Saturni, &c.

De Terrâ Japonicâ exiſtimare fas eſt, eam, quia ſubſtantiâ conſtat craſſiori, aliquantulùm in Inteſtinis retineri; & quia facilè ſolubilis eſt, in Sanguinem poſtcà immitti; atque ideò eam & Aſtringenti, & etiam Stypticâ facultate donatam eſſe opinatus ſum.

Apoz. Tartariſatum Purgans.

℞ Crem. Tart. ℥j. Sal. Tart. ℥ij. f. Pulv. qui coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ℔ij.

In col. infunde Senæ ℥ij. in Vaſe terreo, per iv. horas. In liquore expreſſo diſſolve Mannæ & Syr. Roſ. ſolut. ā ℥ij. M.

His addi poſſit Scammon. q. ſ.

Apoz. Tolutanum.

℞ Raſ. Guaiac. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. in fine addendo Balſ. Tolut. ℥ſs. f. Infuſ. cal. & clauſa ad horas ij.

Deinde admiſce Balſ. Peruv. (Sacch. alb. ℥ij. trit.) gr. xvi. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gut. ij. quando friget Col.

Apoz. Vermifugum.

℞ Corallinæ pulv. ℥ſs. coq. in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. Col. depur. adde Vin. Canar. ℥iv. Sem. Santon. contuſ. ℥ſs. f. Infuſ. clauſa & cal. per hor. j.

Col. non expreſſ. edulcor. cum Syr. Simpl. ℥jſs. M.

De Aquis Stillatitiis.

Deſtillationi inepta ſunt,

1. Quæ non donantur particulis promptè evaporabilibus: Talia ſunt Metalla, Lapides, Terrea, & omnia Foſſilia, Vitriolum, Nitrum, Alumen, Sal.

Item

Itèm ex Animalibus deſumpta: Teſtæ, Oſſa, Cornua, Ebur, Margaritæ, Caro, Ova, Pinguedo, Mel.

De Oſtreis, Aſtacis, Cancris, Limacibus, Lumbricis, Millepedis, Sanguine, & ejuſmodi cæteris, non levitèr dubito.

Ex Vegetabilibus Gummi aquoſo prædita, Mucilaginoſa, Reſinoſa fixa, Oleoſa, Farinacea, Inodora, Inſipida, Dulcia, Amara, Auſtera, Acida, Nitroſa.

Itèm Refrigerantia, Pectoralia, Emetica, Cathartica, Aſtringentia, Styptica, Narcotica.

Itèm quorum vires conſtant ex particulis Mordacibus, Igneis, Urentibus; & non ſimùl Aromaticis, Volatilibus: qualia ſunt Rad. Ari, Pyreth. Herb. Perſicar. Ad hanc claſſem pertinere ſuſpicor Galangam, Zinziber, Grana Parad. Capſic. Indic. & Pipera omnia.

Itèm quorum fragrans Odor adeò eſt evanidus, ut inter deſtillandum prorsùs pereat; ut Lilium Convallium, Flores Gelſamini.

In ſpecie minùs apta ſunt Deſtillationi,

Gum. Arab. Tragac. Maſtiche, Myrrha, Olibanum, Tartarus, Terra Japon. Flor. & Cort. Granator. Cort. Peruv. Paſſulæ, Ficus, Dactyli, Tamarindi, Hordeum.

Rad. Chinæ, Glycyr. Sarſapar. Symph. Fabarum ſiliquæ, Herb. Borag. Acetoſæ, Cichor. Fumar. Angelica, Portulaca, Meliſſa, Parietaria, Becabunga, Naſturt. aq. Card. bened. Plantag. Flor. Tiliæ fl. Paralyſ. Papav. errat. Gemmul. Querc. Sem. 4 frigida.

Liquores

Liquores ad Aquas deſtillandas uſuales ſunt,

Aqua, Lac, Serum, Herbarum Succi, Cerevifia, Hydromel Vinoſum, Vinum album, & Canarienſe, Spiritus Vin. Gall. Spiritus rectificatus.

Aquam Deſtillatam non eandem ipſam eſſe cum Aquâ fontanâ ſatis patet ab hoc Tachenii Hippocr. chim. cap. 19. p. 106. Facillimè probatur Alcali occultum in Aquâ ſimplici, cum Salis Saturni ſolutione; quæ ſtatim lacteſcit ab eâ: Sic etiam Argentum ſolutum in Aquâ forti; huic ſolutioni ſi addideris Aquam ſimplicem, ſtatim lacteſcit: cum verò eadem Aqua deſtillata fuerit, tunc Alcali non aſcendit, ut neque Argenti ſolutio ab eâ lacteſcit amplius. Quâ de causâ Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philoſophorum appellat; jubet Aquam bis vel ter deſtillari, ſcilicet ut limpida permaneat.

Aquam è Lacte deſtillatam non eſſe (quicquid alii aſtruant) meram & ſinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) conſtat; quod diutiùs aſſervata aceſcit. Sic equidem citò ſolet juſculum (id eſt, Aqua ſuccis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua ſimplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori ſuppeditans Lympham ſalinæ aſpredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam maſſam diluendo, contemperando, & commiſcendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magiſq; homogeneam reddit;

reddit; proindéque quò liberius Sanguis circuletur; fervores deponat; Parteſque nutriat, egregiè opem confert.

Acetum ponderoſum eſt; atq; idcircò pars ejus acida inter deſtillandum aſcendere nequit ante finem operationis, cùm Ingredientium vires jam ſunt exhauſtæ: neq; tunc etiam niſi igne urgeatur forti; undè Empyreumatis periculum incutiatur. Præſtat ergo non deſtillare acida; ſed ſiquandò requiruntur, illa Aquæ jam deſtillatæ addere; eodem modo ac præcipitur de Aquâ Theriacali in Pharm. Londin. poſtremæ Editionis.

De Aquis Spirituoſis.

Ad has deſtillandas Liquores requiruntur ſolummodò Aqua & Spiritus Vini; illumque ipſe malim rectificatiſſimum,

1. Quia à Phlegmate impuro & fœtido (ſpiritus vulgò venales inquinante) liberatus, puram, putam, & genuinam dabit Aquam.

2. Cum rectificatus ille ſit totus ſincerus (ſine phlegmate) Spiritus, illius certam quantitatem præſcribere poſſumus: Atque ita fiet, ut Aqua aliqua (v.g. Aq. Pæon. comp.) diverſis, aut temporibus, aut locis deſtillata, ſemper æquè fortis, & ſui ſimilis habebitur.

3. Hoc modo etiàm ſumptui parcetur; ſiquidem hujus rectificati Congius unus dabit Aquæ ſatis ſpirituoſæ Congios tres.

In hiſce enim Aquis expetimus, non ut Spiritibus vinoſis abundarent, (tales enim aliquo modo cauſtici ſunt) ſed ut Ingredientium viribus imprægnatæ, ſanativæ reddantur.

Sed

Sed præter Spiritum, Aqua etiam (coctam verò, vel deſtillatam, crudæ præfero) poſcitur; partìm ad Spiritûs fervorem attemperandum, partìm ad Liquoris deſtillandi materiam ſuppeditandam, partímque ad Uſtionem Ingredientium inhibendam.

Minimè tamen opus erit, ut quantitatem hujus Aquæ ſcrupulosè dimetiamus. Si enim aliquantò plus quàm ſtrictè requiritur in Veſicam ſtillatoriam immittamus, nihil omninò incommodi exindè orietur; quia poſtquam Spiritus & Aquæ dimenſum illud quod præſcriptum fuerat, prolicitur, Aqua illa quæ cum Magmate in fundo reſidet, utilis & neceſſaria erit ad Empyreumatis noxam præcavendam.

Aqua Diuretica.

℞ Rad. Raph. ſylv. Flor. Chamæm. ſiccat. ā ʒiv. Rad. Allii, Bacc. Junip. ā ʒij. Spir. Vin. Gall. ℔iv. Aq. font. q. ſ. Deſtil. ℔vj.

Aq. Lactis Comp.

℞ Lact. (vel Seri Lact.) Cong. iij. Herb. Meliſſ. Angel. Menth. ā ʒiv. Abſint. (non ſiccat.) Cort. extern. Limon. ā ʒij. Deſtill. Aq. ℔viij.

Serum magìs aptum videtur Deſtillationi quàm Lac, quatenùs dempta parte caſeosâ inutili minùs Empyremati obnoxium eſt.

Aq. Limacum Pectoralis.

℞ Limac. (cum Teſtis contuſ.) ℔iv. Micæ Panis (è furno adhuc dum calentis) ℔j. Nuc. Moſc.

Moſc. ℥j. Terebinth. Venet. (cum Sal. Tart. ℥ſs. ſubactæ) ℥j. Lactis (vel Seri) Cong. iv. Deſtilla (Empyreuma cavendo) q. ſ.

Terebinthina cum Oleo Tartari per deliq. trita, in lacteum Liquorem faceſſit; atque eo modo Deſtillationi aptior redditur.

Ad alium inſuper uſum Sal Tartari hìc addendum eſſe cenſui; nempè, ut Aqua extillans non aceſceret.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, ſpiritus Vini ℔ſs. vel ℔j. ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut. ℥vj. vitel. Ovi ſolut. (ſc. ut Aqua Balſamum gratè ſpiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum Eſſentiæ, & Affectiones adeò ſunt ſubtiles, adeò abſtruſæ, ut meliùs à poſteriori, quàm priori plerúmque ſunt dignoſcendæ. Ideóque (negat id licèt Zwelferus, aſſerit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem ſuam, & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa poſſunt; iiſque Aquam (eorum vehiculum) ſaturè imprægnare ſufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis Hecticis, & Phthiſicis conducit.

Aqua Limonum.

℞ Cort. exter. Limon. ℔iij. Spir. Vin. rectif. ℔viij. Aq. deſtill. q. ſ. Deſtilla ℔xxiiij.

Aquæ

Aquæ non deſtillatæ.

Aq. Calc. Compoſita.

℞ Aq. Calc. & Apoz. ſeq. ā ℔ij. M.
℞ Raſ. Ligni Guaiac. Saſſafr. Rad. Bard. Glycyrrh. ā ℥j. coq. in Aq. font. ℔iv. ad ij.
In Col. infunde Herb. Plantag. Piloſel. ā ℥j. col. (non expreſ.) edulc. cum Mellis ℥iv. f. Apoz.

Quando Lympha Sanguinea adeò à Sale Muriatico acri depravatur, ut cum Globuloſis, cæteríſque Maſſæ principiis ritè commiſceri nequeat; quin defluit, & in partes ſecedit; atque ità aut in univerſo corpore aggeſta Cacochymiam Scorbuticam, Hydropem, Rheumaticos, alioſvè Dolores, Ulcerationes, Varia Corporis deturpamina, *&c.* pariat:

Aut in Partes ſingulares, per Glandularum Conglomeratarum cribra tranſcolata, Affectus Catarrhoſos, Aſthmaticos, Phthiſicos, & ejuſmodi incommoda & mala producat:

In hiſce inquam caſibus, hanc Aquam, quatenùs Sal acre obtundere, & Laticis aquoſi Fluxum inhibere poris eſt, egregiè profuiſſe obſervavimus.

Quod ſi Patiens temperamenti ſit calidioris, Guaiacum & Saſſafras omitti, & quantitas Herbarum augeri debent. Capiatur vel per ſe, vel cum Lacte Aſinino.

Aqua Herpetica.

℞ Rad. Helleb. alb. ℥ſs. Vitrioli albi ℥ij. Alum. ℥j. Aq. font. ℔ij. Aceti ℥xij. coq. ad ℔ij. in col. diſſolv. Vitrioli Anglic. calcin. ℥ſs. M.

Aqua Styptica.

℞ Alum. rup. ℥j. diſſolve in Aq. Plantag. ℥j.

Si fortior expetatur, loco Aluminis cap. Sacch. Saturni ℥j.

Si fortiſſima, cap. Vitrioli Rom. ℥j.

Harum non exigua utilitas, & laus eſt, ut extempore parari poſſint.

Balneum Aromaticum.

℞ Raſ. lig. Guaiaci ℔iij. Saſſafr. ℔iſs. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (ſive Modiis vij.) ad Cong. xlviij. (ſive modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante finem addendo ſacculum ſequentem.

℞ Bac. Lauri ℔iij. Cort. Winteran. ℔ſs. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ā ℥xij. præp. pro ſacculo.

In hoc liquore ſatis calenti inſideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoriâ poteſt. Deinde induſio laneo obvolutus lectum petens & hauſtulo vini recreatus, ſudorem expectet.

Hæ ſpecies poſſunt eidem liquori ſimiliter incoqui tres ſucceſſivos dies: poſtea verò recentes comparari oportet.

Uſui eſt Paralyticis.

Bal-

Balneum Salino-Sulphureum.

℞ Alum. ℥xvj. Nitri ℥viij. Tart. alb. Sulph. viv. ā ℥iv. coq. in Aq. font. Cong. xviij. ad Cong. xvj. col.

Uſui eſt contra Scabiem & Lepram.

Balſamum Sanctum.

℞ Spir. Vini rectif. ℥v. Gum. Guaic. ℥jſs. f. leni calore reſolutio; cui adde Balſ. de Mechâ ℈ij. M.

Æquivalet Balſamo Polychreſto.

Bolus Balſamicus.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥j. Balſ. Lucatel. ℥ſs. Balſ. Peruv. gut. iij. M.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam, Hæmoptoen, Phthiſin incipientem, Dyſenteriam, Contuſionem, & ubicunque vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goâ ā ℈ſs. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. ſ. M.

Spiritus languentes recreat; ſudorem ſuaviter movet: Frequentis & egregii usûs eſt in Febribus continuis, bis, quater, vel ſexies in die ſumendus.

Bolus ad Caſum.

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. CC. Balſ. Peruv. ā gr. v. Theriac. Androm. ℥ſs. Syr. de Mecon. q. ſ. M. f. Bol.

San-

Sanguinem coagulatum diſſolvit, Vulneraque interna ſanat: Diaphoreſin & Diureſin promovet. Contuſis detur, poſt Venæſectionem, tèr in die, cum hauſtu Seri Poſſetici Vino albo facti. Apprimè conducit Puerperis, ſtatim à partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynſichti ℈ſs. Balſ. Gilead. gut. vj. Conſ. Roſ. rub. ʒj. M.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore ſine Febre, detur mane quotidiè per menſem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non toſti, ſed Radula raſi) à ℈j. ad ℈ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diaſcord. q.ſ. M.

Remedium præſtantiſſimum in Diarrhœâ. Detur mane primo, & repet. pro re natâ. Vide Infuſ. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℈j. ad ʒſs. Scammon. præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anili gut. j. Elect. Lenit. q.ſ. M. ſumatur manè cum regimine.

Bolus Stypticus.

℞ Boli Armen. Sang. Drac. ā ℈ſs. Sacch. Saturni gr. v. Alum. rup. gr. iv. Vitrioli albi gr. j. Ol. Cinnam. gut. j. Diaſcord. ʒſs. Diacod. q.ſ. f. Bol.

Bolus

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℈ſs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q. ſ. m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, ſudores movet. Summè Alexipharmacum eſt, & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris, præſertim Diarrhœâ ſtipatis. Stomachicum eſt, Cordiale, Hyſtericum.

Cataplaſm. Anginoſ. ℥viij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ſs. Flor. Sulph. Piperis longi ā ℈j. Sp. Vini com. ℥ij. Ol. Abſinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. ſ. miſce, probè contundendo in mortario. Adeò Gulæ adaptetur, ut ad utraſque Aures pertingat.

Licet Angina ſit Inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum poſtulent Repellentia; hic tamen maximopere ſunt cavenda; quià pars affecta eſt admodùm glanduloſa, utpote Salivationi dicata; atque ſi ex Refrigerantibus, & Repellentibus perperàm admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obſtructiones multùm adauctæ, & obſtinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè ſuffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem, hujuſmodi calidis externis, Gargariſmis & internis optimè conficientur: diligentèr interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per libera-

lem Sanguinis miſſionem, Enemata, & Epiſpaſtica, præſcindantur, & præcaveantur.

Cataplaſma Anodynum.

℞ Micæ Panis albi ℥iv. Sem. Papav. alb. contuſ. ℥ij. coq. in Lact. q. ſ. ad mollitiem. Contuſ. adde Ung. Populn. ℥j. Farin Aven. q. ſ. M.

Catapl. Emolliens.

℞ Herb. Malv. conciſ. ℥iv. coq. in Juſculo è Cap. Vervec. (vel Ped. Vitul.) q. ſ. ad putrilaginem. Magmati contuſo adde Pulv. Rad. Alth. Sem. Fænugr. Lini ā ℥ſs. Ung. Dialth. ℥ij. vel q. ſ. M.

1. *Catapl. Mamillare.*

℞ Herb. Plantag. conciſ. ℥iv. Balauſt. contuſ. ℥ſs. coq. in Lact. q. ſ. ad mollitiem.

Maſſam (è Lacte ſecretam) contunde cum Sevi Ovini liquefact. ℥ij. addendo Farin. Fabar. q. ſ. ad Conſiſt. debitam.

Ad Lac repellendum.

2. *Cataplaſma Mamillare.*

℞ Juſcul. è Capit. Vervec. ℔ij. Orizæ pulv. ℥iv. coq. ad juſtam conſiſt. Deinde adde Vitel. Ov. ij. Ol. Chamæm. q. ſ. M.

Ad Lac coagulatum reſolvendum, & Inflammationem prohibendum.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auſter.) aſſat. ℥j. Panis albi (in Lacte cocti, & expreſſi) ℥ſs. Album. Ovi j. Troch. alb. Rhaſ. pulv. ℥ij. M.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci ℥iv. decoq. in Lacte: magmati expreſſo adde Saponis mollis ℥j. in linteum duplex extenſum, pulvere Ceruſſæ conſperſum, & calidè applicatum, mirificè compeſcit Eryſipelas.

Catapl. Suppurans.

℞ Fic. conciſ. ℔ſs. coq. in Cereviſ. fort. q. ſ. ad Putrilaginem: contuſ. add. Galb. (vitello Ovi ſolut.) & Mell. ā ℥j. M.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ℥vj. Cinnam. Caryoph. pul. ā ℥j. Ol. Chym. Ment. gut. vj Abſint. gut. ij. Aceti q. ſ. m.

Contra nauſeam, & vomitum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ij. coq. in Lacte; col. expreſ. adde pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ā ℥ij. Ol. Mac. expreſ. ℥j. Camph. ℈j. M.

Capiti raſo admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem, quoties cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipſum Cranii, & Meningum mæniis tàm ſecurè munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

Cereviſia Amara-Aromatica.

℞ Abſint. ſicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iſs. Zedoar. ℥j. Angel. Hiſp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Caryoph. Mac. Nuc. Moſc. ā ℥ij. præp. pro ſacculo ſuſpend. in Cong. iv. Cereviſ.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, Coctionem juvat, Flatus diſcutit, Nauſeam tollit, & Vomitum ſedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos craſſos attenuat; crudos digerit; Obſtructiones aperit; & Diaphoreſin promovet.

Cereviſia Antimonialis.

℞ Antimon. crud. (craſsè contuſ. & in nodulo laxè ligati) ℥xvj. Rad. Sarſap. ℥viij. coq. in Cereviſ. (nondùm fermentatæ) Cong. vj. ad iv.

Abjiciatur Sarſa; & deindè cum hoc nodulo, & Herb. Fumar. & Agrim. ā ℥iv. f. Sacculus in doliolo ſuſpendendus.

Ad potum ordinarium, adverſus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Ds. Boyle infundit Cinnaberim Antimonii in vino Rhenano, ad eoſdem uſus: & in ejus laudes ſpatiatur.

Cereviſ. Aſtringens.

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā ℔ſs. decoq. in Cerev. nov. generoſæ cong. vj. ad iv. col. adde Succi Plantag. Millefol. ā ℔j. & ſuſpend. in ſacculo Herb. Burſæ Paſt. Centinod.

Sani-

Saniculæ, Piloſel. à M. iv. Paſſul. enucl. ℥xij. ſimul fermenteſcant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & ſolubilem obfirmat. Vaſa diſrupta conglutinat. Egregiè valet adverſus Hæmorrhoidum dolorem; quaſcunque Sanguinis profuſiones; Uteri Rheumatiſmum; Sudores nimios; & Ulcera ichoroſa.

Cereviſ. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. ſiccat. & craſsè contuſ. ℔ſs. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ Aur. ā Miv. Paſſul. ſol. ℔ſs. præp. pro ſacc. ſuſpendend. in Cong. iv.

Flatus diſſipat, è Renibus & Veſicâ Mucores, & Arenulas eliminat.

Cereviſ. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā M.iv. Scordii, Rutæ ā M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi fruſtulatim fracti ℔j. f. Saccul. pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cereviſia hæc eouſque inveteraſcere, donec aceſcat; idque non tantùm ob Millepedas, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; ſed potiſſimùm ob Antimonium, quod ab acido reſeratum, planè Emeticum evadere proclive eſt.

Inſerviat potui ordinario per menſem.

2. Cereviſ. ad Cancrum.

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saſſaph. Rad. Sarſap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā ℥ij.

Herb. Robert. Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiàm præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante, aut post assumpta Alimenta; quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blande admiscet, ac insinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in dextro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citiùs, faciliùs, feliciúsque absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℞ Rad. Pæon. siccat. Valerian. sylv. ā ʒiv. Calami. aromat. Zedoar. Angel. Hisp. ā ʒij. Galang. Cort. Winter. ā ʒj. coq. in Cerevis. novel. Cong. v. ad iv. atque in Dolioli. repositi. suspend. Saccul. seq.

℞ Bacc. Junip. ʒiv. Cort. ext. Aurant. Herb. Beton. ā ʒij. Summit. Rorismar. ʒiv. Thymi, Majoran. Flor. Lavend. sicc. Cardam. ā ʒj. præp. s. a.

Pepsin adjuvat: serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralysi.

Cerevis. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℔ss. Rad. Dulcamaræ ℔j. probè contundendo commisceantur in Mortario,

rio, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev.—Addi poſſunt Saſſaph. Bac. Junip. ā ʒij. Herb. Abſint. M. ij.

Bibatur ℔ſs. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obſtructiones expediendas.

Quamcunque vis Cereviſiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔j. Tart. albi ʒiv. contuſis in mortario (non æneo) ſenſim affunde Succi Limonum q. ſ. ad malaxandum: Stent 12 horas; deinde nodulo incluſa, cum cæteris (pro re natâ præſcriptis) ingredientibus, ſuſpend. in ſacculo in Congiis iv.

Cereviſ. de Dauco.

℞ Sem. Dauci Sylv. contuſ. ʒiv. Bacc. Junip. ʒij. Paſſul. ſol. exacinat. ʒxij. præp. pro Sacculo ad Cereviſ. Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini ineſt, ut quendam novi, qui multos annos hâc Cereviſiâ pro potu ordinario uſus, exinde quaſi Diabeticus eſt factus: Cùm verò ab eâ idpropter abſtinuit, è morbo immunis redditus eſt; & adhuc dùm (licet Octuagenario major) ſanus permanet vigetque.

Cereviſ. Hydropica.

℞ Raſ. Guaiac. Saſſaf. ā ʒij. Ciner. Geniſt. (in nodulo incluſ.) ℔ſs. coq. in Cereviſ. nov. Cong. vj. ad iv. in Col. ſuſpend. Saccul. ſeq.

℞ Rad. Raph. ſylv. ℥iv. R. Irid. noſtrat. Calam. arom. Enulæ. Cort. Sambuc. Sem. Dauci ſylv. Sinap. ā ℥ij. M.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinoſam eliquando; Obſtructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anaſarcâ laborantibus mirificè ſubvenit. In Aſcite verò; & ubi vaſa lymphatica ſunt diſrupta, plus damni, quàm levaminis allaturam autumo.

Cereviſ. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contuſ. ℥iv. Paſſul. ſol. conciſ. ℔ſs. includantur ſacculo è telâ rarâ, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ſinatur fieri fermentatio ad perfectam uſque depurationem; Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et paiato, & ventriculo gratiſſimè arridet; Flatus diſcutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienoſis, & Calculoſis plurimum confert.

Cereviſ. ad Lepram.

℞ Sal. Nitri ℥iv. Vitrioli Hungar. ℥j. diſſolvantur in Cereviſ. Cong. iv.

Hoc quia ſingulare videtur Medicamentum, apud me premere nolui. Medicus verò qui communicavit, ſatis laudavit. Ego verè nunquàm eo uſus ſum.

Cereviſ. è Lignis.

℞ Guaiac. Saſſafr. ā ℥iv. Sant. citr. & rub. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ij. Paſſul. ſol. ℥xij. coq. in Cerev.

Cerev. Cong. vj. ad iv. col. in Doliol. repoſita debito modo fermenteſcat.

Calefacit; exſiccat; crudos humores concoquit; craſſos attenuat; viſcidos incîdit; lentos abſtergit; aquoſos diſcutit. Diaphoreſin concitat. Ritè convenit quibuſcunque affectibus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus; porrò & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis; & Ulceribus humidis.

Cereviſ. Pectoralis.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ, Lig. Sant. citr. ā ʒij. Raſ. CC. & Ebor. ā ʒj. Paſſul. ſol. ʒxij. coq. in Cerev. novel. Cong. vj. ad iv. in Col. ſuſpend. Saccul. ſeq.

℞ Glycyrrh. Enulæ, Irid. Florent. ā ʒij. Sem. Aniſi, Coriand. Fœnic. dulc. Carui ā ℥ſs. Summit. Roriſm. Herb. Heder. terreſt. ā ʒiv.

Addi poſſit Gallus ſemicoctus, ſi ita viſum fuerit.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incîdit; Expectorationem facilitat; Pulmones roborat. Valdè proficua eſt vel in Phthiſi ipsâ, ſi nondum fuerit confirmata.

Cereviſ. Purgans Edulcorans.

℞ Guaiac. Saſſaf. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Rad. Oxylap. (parùm ſiccat.) ℔ſs. coq. in Cereviſ. nov. Cong. vj ad iv. In col. ſuſpend. Saccul. ſeq.

℞ Rhab. ʒj. Senæ ʒiij. Flav. Cort. Aurant. ʒij. Bacc. Junip. ʒiv. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Aniſi, Coriand. ā ℥ſs. Herb. Hepat. ſaxat. Antimon. (in Nod. incluſ.) ā ℔j. præp. ſ. a.

Cereviſ. Purg. Hydropica.

℞ Rad. Irid. fl. cæruleo ʒiv. Enulæ, Scill. ā ʒj. Raph. ſylv. Lig. Saſſaf. Bac. Junip. Sem. Sinap. ā ʒij. Cort. Winter. Cort. exter. Aurant. ā ʒſs. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ʒij. Senæ ʒiv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ʒſs. Diſpenſ. pro Cereviſ. Cong. iv.

Ingredientibus (præter Purgantia) imprægnatur tenuium partium, quæ Serum congelatum liquant; Obſtructiones reſerant; Urinamque pellunt: atque ideò Hydropicis adæquatè convenit.

Doſ. plenus hauſtus omni mane.

Cereviſ. Purg. Scorbutica.

℞ Rad. Oxylap. ℔j. (vel Oxylap. & Rhabarb. hortenſ. ā ℔ſs.) Zinzib. contuſ. ʒj. coq. in Cereviſ. Cong. v. ad iv. in Col. ſuſpend. Saccul. ſeq.

℞ Senæ ʒiv. Rad. Raph. ſylv. Bacc. Junip. ā ʒij. Cort. Winter. Sem. Sinap. Fœnic. d. Dauci ſylv. ā ʒj. Herb. Cochl. hort. Paſſul. ā ℔j. præp.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantiâ laborantibus. Verno tempore mane ad ℔j. hauriatur plus minùs, per unam alterámve hebdomadem.

Cereviſiæ Purgantes nil, vel parum, alvum ſubducunt, ſi aceſcere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cereviſ.

Cereviſ. Scorbutica calida.

℞ Guaiac. ℥iv. Rad. Oxylap. ℥viij. coq. in Cerev. Cong. vj. ad iv. in Col. ſuſpend. Saccul. ſeq.

℞ Rad. Raph. ſylv. ℥iv. Bac. Junip. Cort. flav. Aurant. ā ℥ij. Cort. Winter. Sem. Sinap. Piper. Jamaic. ā ℥j. Cardam. ℥ſs. Capſic. Indic. Caryoph. ā ℈ij. Herb. Cochl. hort. ℥xij. præp. ſ. a.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones ſalinas diſſolvit; fæculentias pituitoſas eluit; ſanguinis miſtionem reſtituit; ejuſque circuitum per vaſa corporis minima liberiorem reddit: temperamento frigidiori præditis maximè commoda eſt.

Cereviſ. Scorb. temperata.

℞ Rad. Oxylap. Summit. Pini ā ℥iv. coq. in Cereviſ. nov. Cong. v. ad iijſs. Col. add. Succ. expreſs. Becab. Naſturt. aq. Tarax. Plantag. ā ℔j. ſimul fermenteſcant cum Sacculo. ſeq.

℞ Glyc. ℥ij. Bacc. Junip. ℥iv. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terreſt. ā ℥ij. Antimon. fracti (in nodulo) ℔j. præp. ſ. a.

Sanguinem aduſtum, ac fervidum temperat; ſupra modum fermenteſcentem ſedat; Hypochondria valdè æſtuantia refrigerat; in iiſque ſanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamque ζύμωσιν cohibet. Singulari modo reſpicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cereviſ.

Cereviſ. ad Scrophulas.

℞ Lig. Guaiac. Rad. Oxylap. ā ʒiv. Rad. Filipend. Cynogloſ. Cort. Arbor. Jugland. & Fraxini ā ʒij. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. in Col. ſuſp. Saccul. ſeq.

℞ Bic. Junip. Herb. Geran. Robert. Lamij ā ʒiv. Paronych. fol. Rutaceo. Cort. exter. Aurant. ā ʒj. Antimon. (in nodulo) ℔j. præp.

Singularitèr & ſpecificè reſpicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Sumi poteſt cum Expreſſione Milleped.

Cereviſ. Splenetica.

℞ Guaiac. Saſſafr. ā ʒj. Cort. Tamariſ. ʒiv. Cort. Cappar. Fraxini & Jugland. arbor. ā ʒij. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. in Col ſuſp. Saccul. ſeq.

℞ Bac. Junip. ʒiv. Lauri ʒij. Sem. Dauci ſylv. Cymini, Angel. Anethi ā ʒſs. Summit. Tamariſ. Herb. Hepat. Ling. Cerv. Agrim. ā ʒij. Limat. Chalyb. (in nodulo) ℔j. ſimul fermenteſcant.

Fæculentias atrabilarias in viſceribus ſtagnantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus diſſipat; eximie conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſumatur.

Collyrium album.

℞ Aq. flor. Samb. ʒj. Troch. alb. Rhaſ. gr. xvj. Sacch. Saturni, Vitrioli alb. ā gr. ij. (ad iv.) M.

Colly-

Collyrium Detergens.

℞ Vin. alb. ℥j. Aq. Roſar. alb. ℥ſs. Auripigm. gr. viij. Virid. Æris gr. iv. Aloes, Myrrh. ā gr. ij. Bulliant in Ollâ terreâ novâ.

Collyr. ad Epiphoram.

℞ Aq. flor. Samb. ℥j. Album. Ov. quaſſat. & col. ℥ſs Sacc. Saturni gr. vj. M.

Col. ad Nebulas.

℞ Succi Chelid. maj. Mel. Roſat. ā ℥ſs. coq. & diligentèr deſpuma.

Guttula j. in oculum inſtillata acerrimè punget.

Collyr. de Ovo.

℞ Album. Ovi j; ponatur in Patinâ ſtanneâ ſuper Prunas ardentes locatâ; & addito Aluminis fruſto, continuè agitentur cum Spathâ, donec in Coagulum album faceſſant. Ex quo Liquor per linteum exprimatur, & in vitro ad uſum aſſervetur.

Collyr. Simplex.

℞ Aq. flor. Samb. ℥j. Vitrioli alb. à gr. ij. ad iv. M.

Collyr. de Tutiâ.

℞ Tutiæ, & Lapid. Calam. ā ℥ſs. candefiant in igne, & extingu. in Aq. fl. Samb. ℥vj. hoc ad tertiam vicem in eâdem Aquâ repetatur.

In

In hujus Aquæ à fæcibus puræ, & limpidæ ℥ij. diſſolve Sacch. Saturni, Vitrioli alb. ā gr. iij. (ad vj.) Camph. (aliquot guttis Sp. Vini ſubact.) gr. iv. M.

Cucupha.

℞ Rad. Pæon. ℥j. R. Angel. Hiſp. Flor. Lavend. ā ℥ij. Mac. Nuc. Moſc. Caryoph. ā ℈ij. Styr. calam. Benzo. ā ℥j. Balſ. Peruv. gr. xvj. Ol. Roriſm. gut. iv. M. f. Pulv. Craſſ.

Qui Bombace exceptus, Panno ſerico interſuatur ad Pileolum; ſingulis noctibus fumo Succini, Olibani, Balſ. Tolu. aut ſimilium (ſuper carbones viv. conjectorum) calefaciendum, & ſuper Caput geſtandum.

Inſignis eſt utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitoſis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

De Decoctis.

Coctioni inepta ſunt,

1. Quæ firmâ adeò ſunt ſubſtantiâ, & fixâ Compage, ut nihil Saporis, Odoris, Coloríſve à ſe in Aquam dimittere poſſint.

In horum cenſum veniunt plurima Metalla, Lapides, Teſtæ.

Hoc verò non generalitèr, & ſine exceptione, accipiendum eſt: Antimonium enim, & Sulphur, etſi inter coquendum nullam ſenſibilem qualitatem Aquæ impertiant; inſenſibilem tamen, efficacemq; dare poſſunt. Pari modo ac Crocus Metallorum, qui Vino nullum Odorem,

Sapo-

Saporemvè imprimit; potenti nihilominùs vi emeticâ illud imprægnat.

2. Quæ teneræ adeò ſunt Texturæ, ut percoctione in Maſſam putrilaginoſam, & qualitatibus vacuam faceſſant.

Hujus ſortis ſunt Flores ferè omnes non ſiccati, ſicut & Olera, & Herbæ illæ, quæ dùm coquuntur ſpecificos ſuos Sapores, Odoréſque deperdere ſentimus.

3. Ea quæ particulis volatilibus, & promptè evaporabilibus donantur.

Talia ſunt, Antiſcorbutica acria, ut Rad. Ari, Raph. ſylv. Herb. Coch. hortenſ. Sem. Sinap. Vinum etiam, & Spiritu prædita Vinoſo.

Item Aromata odora, ut Cinnam. Nuc. Moſc. Mac. Cardam. Cubeb. Item Sem. Aniſi, Carui, Coriand. Fænic. dulc. Cymini Cort. Aurant. Limon. Crocus.

Quædam verò Aromata fixiora, Mordicantia, & Urentia Coctionem moderatam ferre poſſunt; ſc. Rad. Galang. Pyreth. Zinzib. Pipera omnia Gran. Parad. uti etiam Bacc. Junip. Lauri, *&c.*

4. Reſinoſa illa quæ Gummi Aquoſo carent; ſc. Reſina communis, Oliban. Thus, Maſtiche Terebinthina, Pix.

Regulæ in Coctionibus obſervandæ.

1. Quædam Radices, & Ligna, dura, arida, denſa, & compacta, prævia indigent Maceratione, ad ſubſtantiam rigidam emolliendam, & contexturam ſtrictam retexendam.

Et deinde inſuper longâ percoctione opus habent, ad vires altè latentes, & obſtinatè adhæ-

rentes abripiendas, & extrahendas. Hujuſmodi ſunt Rad. Sarſapar. Lign. Guaiac. Raſ. CC. &c.

2. Dulcia, Amara, Auſtera, Farinacea, Mucilaginoſa, Viſcoſa, longam coctionem ſine virium diſpendio, ferre queunt.

3. Quando iſtiuſmodi ſubſtantiæ ſunt coquendæ, quæ Reſinam continent, tunc à Salibus quibuſcunque Alcaliſatis omninò abſtinere oportet; ſiquidèm illorum eſt, ut Partem Reſinoſam in vehiculo aquoſo natantem, ad fundum præcipitent. Ob hanc rationem non placet, ut Sal Abſinthii addatur in decocto Corticis Peruviani.

4. Si coquatur Antimonium, caveatur Nitrum, & Salia tùm Acida, tùm Alcaliſata. Ab illis enim Vis Emetica, quæ quieta adhuc latuit, evocatur, & excitatur.

5. Si coquendum ſit Sulphur, opus erit clave Salinâ, Lixiviata, ad corpus ejus reſerandum.

6. Si Chalybs Decoctum ingrediatur, commodiſſimè addetur Tartarus crudus; aliudvè aliquod vegetabile Acidum; ita partem ejus Salinam (ſed non Sulphuream) Aquæ libentèr impertiet.

Decoctum Acido-Dulce.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥iij. Succ. Glycyr. ℥ij. Tart. alb. pulv. à ℥j. ad ℈iv. (vel Succ. Limon. ℥ij.) coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ij. & col.

Jucundus & utilis eſt Potus in Febribus ſiticuloſis, ubi Tuſſis eſt importuna, & Phlegma viſcoſum ægrè excreabile.

Decoctum

Decoctum Æthiopicum.

℞ Rad. Sarſap. ʒiv. coq. in Aq. f. ℔vj. ad iv. col. adde Æthiop. miner. ʒij. coq. ad ℔ij. col.

Ad Sanguinem depurandum, & contra Vermes. Doſ. ab ʒij. ad ʒviij. cum Syr. Balſ. edulcorat.

Decoctum Amaro-Aromaticum.

℞ Rad. Calami Aromat. Zedoar. ā ʒſs. Gent. Angel. Hiſp. ā ʒij. Galang. Herb. Ment. ſiccat. Abſint. Flor. Chamæm. ā ℥j. Coq. in Aq. ℔ijſs. ad ℔ij. in fine addendo Sem. Carui, Coriand. ā ʒij. col.

Stomachum calefacit, confortat, roborat; Appetentiam auget, Digeſtionem adjuvat, Flatus diſcutit.

Decoctum Antilyſſum.

℞ Raſ. Stanni ʒiv. Rad. Allij Herb. Rutæ ā ʒij. coq. in Cereviſ. fort. annoſæ ℔iij. ad ℔ij. ſub finem addendo Theriac. Londin. ℥vj. Mithrid. ʒij. col. ſit pro ix. Doſib. veſperi & manè ſumendis.

Expertum eſt Remedium ad Morſum Canis rabidi.

Decoctum ad Cancrum.

℞ Rad. Scrophul. maj. Tapſi barbati ā ʒj. Filipend. Herb. Robert. ā ʒſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ʒxxviij. in col. Exprim. Millep. viv. ʒij. Adde Aq. Hungar. ʒj. Syr. Balſ. ʒiij. M.

℞ Maſſæ gr. 12. cinnab: nat. *Decoctum*
cinnab: antimon: ää ℈ſs. M. f. rubei
ſubtiliſ: exhibend: ſit in die ex cyathe ſpi-
rini gal: ad morſum canis rabiei: in
media oriente ſumend: frustul:

Decoctum Capivium.

℞ Glyc. ʒj. Conſerv. Roſ. rub. ʒij. coq. in Aq. ℔j. ad ʒxij. col. adde Balſ. Capiv. Vitel. Ov. ā ʒſs. Aq. Hungar. ʒj. & col.
Vid. Miſt. Balſam.

Decoctum Catarrhale.

℞ Raſ. Guaiac. Saſſafr. ā ʒſs. Sant. citr. & rub. Succ. Glycyrrh. ā ℥ij. Paſſul. ſol. ʒj. coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ij. ſub finem add. Conſ. Roſ. rub. ʒij. Sem. Carui, Coriand. ā ℥j. col. Doſ. ʒiv. cum Laudan. liqu. quoties eo opus fuerit.

1. *Decoctum Cephalicum.*

℞ Guaiac. Saſſafr. ā ʒſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ℔jſs. col adde Rad. Pæon. non ſiccat. ʒj. coq. ad ʒxij. ſub finem add. Summit. Rorim. Flor. Lavend. ā ℥ij. Mac. Nuc. Moſc. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ſs. col. adde Aq. Pæon. C. Syr. Pæon. ā ʒij. Spir. Lavend. C. ℥ij. Spir. Cochl. ℥j. M.

2. *Decoctum Cephalic.*

℞ Rad. Pæon. ſiccat. Valerianæ ſylv. ā ʒj. Contray. ℥ij. Galang. Sem. Angel. (ſub finem addit.) ā ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ʒxxviij. col. add. Aq. Hungar. ʒi. Syr. Pæon. ʒiij. Spir. Lavend. C. ℥iij. M.

Cerebrum, & Nervos confortat, roborat; à Colluviis ſeroſis liberat. Ritè præſcribitur contra Cephalalgiam, Vertiginem, Epilepſiam, Paralyſin, & ad Apoplexiam præcavendam.

Decoctum

Decoctum Cerevisiatum.

℞ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā ℥j. Paſſul. Malacenſ. ℥ij. Ter. Japon. ℥ij. coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔iij. ad ℥xxx. Col. ſubſidendo clarefactæ adde Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Balſ. ℥ij. M.

Iiſdem ferè viribus pollet ac Extractum pectorale; ſed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoctum Chamæpityos.

℞ R. Pæon. ſiccat. Herb. Chamæp. ā ℥j. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ij. ſub finem add. Flor. Lavend. ſiccat. Sem. Angel. ℥ij. Col. adde Elix. Prop. (non acid.) Spir. Cochl. ā ℥ij. M.

Contra Affectiones Arthriticas, cap. ℥iij. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. veſp. & manè.

Decoctum Clyſteriſans.

℞ Herb. Malv. ℥ſs. Bac. Lauri Flor. Chamæm. ā ℥ij. Sem. Lini, Fænugr. ā ℥j. coq. in Juſculi Avenac. tenuis ℥xx. ad ℥xij. & col.

Parum differt à Decocto communi; ſed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubivis creſcunt, & recentes præſto ſunt; hoc faciliùs, & citiùs parabile deſcribere, operæ pretium fore duxi.

Decoctum Coccineum.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ij. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur. Splendi-

Splendidiſſimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec Palato valdè eſt iniquum; inter omnes enim quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet, Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi poſſint ʒiv. bis térve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœâ, vel vomitu conjunctis, non conveniunt; quippe hunc augent: & quoque aliàs ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Etmull. 1 vol. 1102. a.

Decoctum Contrayervæ.

℞ Rad. Contray. contuſ. ʒſs. Sal. Tart. ℈ij coq. in Aq. font. ʒxx. ad. ʒxij. ſub finem add. Sem. Angel. ℈ij. Caryoph. Croci Coccinell. ā gr. xvj. Diaſcord. ʒſs. col. per Manicam add. Aq. Ment. ʒſs. Aq. Epidem. & Theriac. ā ʒj. Syr. Caryoph. ʒjſs.

Uſui eſt in Febribus Malignis, & Venenoſis. Spiritus reficit, Sudorem ciet.

Doſ. à Cochl. iij. ad vj.

Decoctum Corticis Aſtringens.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒij. Cort. Granat. (vel Terr. Japon.) ʒſs. decoq. in Decoct. alb. ℔vj. ad ʒxxviij. in fine addendo Theriac. Andr. ʒij. Diaſcord. ʒſs. Cochinel. ℈j col. paulùm turbidæ add. Aq. Cinnam. fort. ʒiv. M.

Sunt quibus Cortex Diarrhœam excitat; iis hoc Decoctum accommodatum eſt. *De-*

Decoctum Corticis Laxans.

℞ Cort. Peruv. pul. ʒij. coq. in Aq. f. ℔iv. ad ʒxxviij. paulò ante finem coctionis addendo Rhab. à ʒij. ad ʒſs. col. Edulc. cum Syr. Roſ. ſolut. ʒiv. M.

Decoctum Curcumæ.

℞ Rad. Curcum. contuſ. ʒij. Sal. Tart. ℈iv. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ʒxxviij. col. per pannum Wallic. & adde Aq. Ment. Aq. Mirab. Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ā ʒj. Elix. Proprietat. Alcaliſati Tinct. Mart. Mynſich. Spir. Cochl. ā ʒij. M.

Ad Icterum. Doſ. cochl. v.

Decoctum Cynogloſſi.

℞ Herb. Cynogloſ. Mij. Glycyrrh. ʒſs. Paſſul. ſol. ʒij. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ʒxxx. Sub finem addendo Sem. Aniſi ʒſs. col. adde Diacod. ʒij. M.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omneſque Thoracis, & Spiritalium partium affectus, à fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum eſt remedium. Doſ. ʒiv. bis térve in die.

Decoctum Diureticum.

℞ Cort. Rad. Petroſel. Fænic. ā ʒj. Sem. Petroſel. Urticæ, ā ʒſs. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ℔jſs. col. adde Vin. albi ʒiv. Aq. Raph. C. Mellis ā ʒiij. Lap. Prunel. ℥j. M.

Urinam

Urinam ciet; Renes, & Veſicam à Muco, & Sabulo liberat: Sanguinem depurat; atque eo nomine proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis. Atque admodùm conducit poſt iſtiuſmodi Febres, quæ retorridam Sanguini craſin intulerunt.

Decoctum Edulcorans.

℞ Raſ. CC. Ebor. ā ʒij. Lig. Sant. citr. & rub. ā ʒſs. Succ. Glyc. ʒij. Paſſul. ſol. ʒiv. Antimon. (fruſtulatim fract. & in nodulo incluſ.) ʒiv. Sulp. viv. ʒij. coq. in Aq. (vel Aq. Calc.) ℔vj. ad ij. & col.

Seri Lymphatici Acorem corrigit; Glandulaſa Emunctoria luſtrat: Diaphoreſin promovet. Uſui eſt in Phthiſi incipiente, Scorbuto, Doloribus vagis; Affectibus Catarrhoſis; Morbiſque Cutaneis.

Decoctum Emmenagogum.

℞ Rad. Apij (vel Petroſel.) ʒj. R. Gent. Cal. arom. Zedoar. Summit. Sabinæ ā ʒij. Dictam. Cret. Galang. ā ʒj. coq. in Aq. ℔ijſs. ad jſs. col. add. Aq. Raph. C. Vin. alb. ā ʒiv. Spir. cochl. Elix. Propr. (dulc) ā ʒij. M.

Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſsâ Catharſi debitâ, & inſtante tempore menſtruo, ſumat patiens ʒiv. ad ℔ſs. bis in die, probè ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoct-

Decoctum Epidemium.

℞ Rad. Serpent. Virg. Contray. Zedoar. Angel. Hiſpan. ā ℥j. coq. in Aq. f. ℔j. ad ℥x. ſub finem add. Theriac. Venet. ℥ij. Coccinel. gr. xij. col. add. Aq. Epidem. Tinct. Croci (Aq. Theriac. extract.) ā ℥j. M.

Malignitati reſiſtit: Spiritus exagitat; Morboſas Concretiones diſſolvit; Sudorem ciet. Locum habet in mali moris Febribus, quando Spiritus languent; & tamen eodem tempore, nec Viſcera, nec Sanguis valdè calent, & æſtuant. Doſ. cochl. iij.

Decoctum Expectorans.

℞ Rad. Ireos Florent. ℥j. Enulæ ℥ſs. Agar. (in nodulo ligat.) ℥jſs. Herb. Nicot. Virg. ℥ſs. Hyſſop. Thymi ā ℥ſs. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. in col. diſſolv. Gum. Ammon. ℥ij. Oxym. Scill. ℥iv. M.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ Impingentes eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſivè contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt planè præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoctum Febrifugum Amarum.

℞ Flor. Chamæm. ſiccat. ℥ij. Sal. Abſint. ℥ij. Coccinel. ℈j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. & col.

Addi

Addi poſſint Aq. Theriac. ʒij. ol. Junip. gut. xvj. Spir. Sal. Armon. ℈iv. & veſpertinæ doſi (ſi opus fuerit) Laud. liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruviano. cedens remedium. Imperare ſoleo ad ʒiv. tertiis horis, abſente Paroxyſmo.

Decoctum Febrifugum Caryophyllatum.

℞ Rad. Caryophyl. ʒiij. Caryophyl. aromat. ℈ij. Tart. alb. ʒj. Sal. Tart. ʒij. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ʒxxvj. in fine addendo Theriac. Venet. ʒij. col. add. Aq. Theriacal. Syr. ſimpl. ā ʒiij. Doſ. ʒiij.

Decoctum Febrif. Salſum.

℞ Sal. Tart. ʒiij. Sacch. alb. ʒiij. Coccinel. ℈j. Aq. font. ℔jſs. coq. ad deſpumationem: col. add. Aq. Theriacal. ʒiij. M. pro ix doſibus.

Felicem hujus Efficaciam ſæpiſſimè expertus ſum: atque tunc potiſſimùm conſului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Decoctum Ficuum.

℞ Fic. conciſ. ℔j. coq. in Aq. font. ℔x. ad viij. col. ſit pro Emetico diluente.

Decoctum Fracaſt.

℞ Diaſcord. Boli pulv. ā ʒvj. Aq. Lact. Alexit. ʒx. coq. ad ʒviij. col. claræ adde Aq. Ment. ʒſs. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. de Mecon. ʒiſs. M. pro 3 doſ.

Huic

Huic virtus ineſt planè divina contra Diarrhœam: namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias potenter (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiè ſpecialim utilitatis eſt in Febribus Diarrhœâ ſymptomaticâ ſtipatis.

2. Decoctum Fracaſtorii tenue.

℞ Cruſtam panis albi inferiorem, Diaſcord. ℥ſs. Coccinel. ℈j. coquantur (ad duas treſvè ebullitiones) in Aq. font. ℔j. ſub finem addendo ſacch. alb. ℥ſs. col. per pannum Wallicum, adjice Aq. Cinnam. ℥ij. M.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris cum Diarrhœâ.

Decoctum Gentianæ Comp.

℞ Rad. Gent. conciſ. ℥ſs. Galang. à ℥j. ad ℈iv. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ℔ij. & col.

Eſt Decoctum quoddam Amaro-Aromaticum compendioſum.

Decoctum Glycyrrhizæ Acidum.

℞ Rad. Glycyr. ℥iv. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ij. col. adde Succ. Limon. ℥ij. M.

Vel loco Succi Limon. incoque Tart. alb. ℈iv.

Decoctum Glycyrrh. Balſamicum.

℞ Glycyrr. ℥ij. coq. in Aq. Hord. (vel Aq. Calc.) ℔iſs. ad ℔j. in Col. diſſolv. Balſ. Gilead. (vitel. Ov. ℈iv. ſolut.) ℈ij. M.

Doſ. cochl. vj.

AUG 5 1927

Decoctum Glycyrrh. Incraſſans.

℞ Glycyrrh. ʒiv. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ij. ſub finem addendo Coccinel. ʒſs. in col. diſſolv. Gum. Arab. ʒiij. M.

Præſcribi poteſt ad Dolores vagos, Affectus Catarrhoſos, Ulcera, Morboſq; Cutaneos, Urinæ ardorem.

Decoctum Glycyrrh. Laxativum.

℞ Glycyrrh. ʒij. Senæ ʒj. Tart. alb. ℈iv. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ʒxxx. Col. adde Aq. Abſint. C. Syr. Roſ. ſolut. ā ʒj. Doſ. ʒiv.

Decoctum Glycyrrh. Simplex.

℞ Succ. Glyc. Hiſpan. ℈iv. Mel. ʒj. Aq. Calc. ℔j. coq. (deſpumando) ad Solutionem, & Col.

Commodè præſcribitur contra Catarrhum.

Decoctum Jacobææ.

℞ Antimon. (in fruſta contuſ. & in nodulo laxè ligat.) ʒij. Sulph. viv. ʒj. Lign. Sant. citr. & rub. ā ʒſs. coq. in Aq. font. ℔vj. ad ij. (ſæpè ad fundum agitando) ſub finem add. Herb. Jacob. ʒij. col. add. Aq. Hungar. ʒij. M.

Ad Scrophulas, Cancrum, & Affectiones Cutaneas.

Doſ. ʒiv. vel vj. cum Expreſ. Milleped.

Decoct.

Decoctum Japonicum.

℞ Glycyrrh. ʒij. Terr. Japon. ʒſs. coq. in Aq. font. ℔iſs. ad ℔j. & col.

Ad Catarrhum cum Diarrhœâ.

Doſ. Cochl. v. tèr in die.

Decoctum Ictericum.

℞ Rad. Curcumæ contuſ. ʒij. R. Galang. ℥j. Tart. alb. ʒſs. Sal. Tart. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. Col. adde Elix. Propriet. (non acid.) Tinct. Mart. Mynſic. Spir. Cochl. ā ℥ij. M.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; meatus Bilarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſsâ debitâ catharſi, ebibantur ʒiv. bis in die, donec affectus diſparuerit.

Decoctum Incraſſans.

℞ Herb. Malvæ ʒiij. coq. in Aq. Hord. ℔ijſs. ad. ʒxxviij. in Col. diſſolv. Gum. Arab. ʒiij. (vel G. Tragac. ℥ij.) Album. Ov. quaſſat. ʒj. Syr. Alth. ʒiij. M.

Acerrimam, nimiſque tenuem Lympham temperat, & incraſſat. Euporiſton & optimum Medicamentum meritò eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item Diabete, ʒiv. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarſap. Glycyr. ā ʒij. coq. in Aq. f. ℔iv. ad ij. Col. add. Aq. Calc. ℔ij. Mell. ʒvj. coq. deſpuma, & col.

In affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ʒiij. tèr in die.

Decoctum è Lignis.

℞ Guaiac. Sassaph. ā ʒij. Sant. citr. & rubr. Ras. CC. & Ebor. ā ʒss. Passul. exacinat. ʒviij. coq. in Aq. ℔viij. ad iv. col. Edulc. cum Sacch. ad libitum.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis & temperamento frigidiori præditis. Dos. ʒiv. bis quotidiè.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguine acriori, quantitas Guaiac, & Sassaph. minuatur; & Sarsa & China substituantur oportet.

Decoctum Lusitanicum.

℞ Aq. font. ℔ij. Sacch. alb. ʒij. Glycyrrh. ʒij. coq. ad despumationem, & col. add. Sacc. Limon. ʒij. M.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoctum Malacense.

℞ Passul. Malacens. exarillat. ʒij. Rad. Alth. ʒj. Glycyr. Herb. Malvæ (integræ) ā ʒss. sem. Lini ʒij. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ij. in col. dissolv. Gum. Arab. ʒj. vel ij.

Obtun-

Obtundit, lævigat, incraſſat. Aptè præſcribatur ad Tuſſim à Sero tenui, acri, & ſalſo ortam.

Decoctum Millefolii.

℞ Herb. Milleſol. (vel Piloſel.) ℥j. Lamii. Cynogl. Lign. Sant. rub. ā ℥ſs. Terr. Japon. ʒij. Aq. font. ℔iij. coq. ad ℥xxviij. in Col. diſſolv. Alum. rup. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. Syr. Roſ. ſicc. ℥iij. Aq. Hungar. ℥j. M.

Ad Fluorem album.

Cap. ℥iij. omni nocte cum Album. Ovi quaſſat. j.

Decoctum Minerale.

℞ Antimon. craſtè contuſ. ℥viij. Sulph. viv. ℥iv. Aq. font. Cong. vj. coq. (materiam ſubindè Spathâ Lignea, ad fundum agitando) in Vaſe non æneo, ad Cong. j.

Addi poterunt Guaiac. Saſſafr. Santal. Rad. Sarſap. &c.

Ad Sanguinem Edulcorandum, & Depurandum.

Col. Claræ & inſtar Aq. Bathon. calefact. propinetur ℔ſs. manè, ſenſim aſcendendo ad ℔jſs. vel ℔ij; cum Balſamo Polychreſto.

Decoctum Pacificum.

℞ Capit. Papav. alb. tranſversìm Conciſ. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. Col. fortitèr expreſ. doſis ſit ab ℥ij. ad iv.

Locum habere poteſt ubi Syrupus de Meconio, ob Sacchari quantitatem, nauſeam creat. In Variolis valdè commodum fuiſſe ſæpiùs expertus ſum.

Decoctum Pæoniæ.

℞ Rad. Pæon. ſiccat. ℥ij. Rad. Valerian. ſylv. ℥j. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad jſs. ſub finem add. Sem. Angel. Flor. Lavend. ā ʒij. col. adde Aq. Pæon. Syr. Pæon. ā ℥iij. M.

Valet contra Capitis dolorem, Epilepſiam, Vertiginem; & Affectiones Soporoſas.

Decoctum Paſſulatum.

℞ Paſſul. Sol. exacinat. & minutìm conciſ. ℥iv. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis, remedium erit inſigniter efficax contra affectus Catarrhales.

Si in hâc col. infund. Sennæ ℥ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quo Excrementa per Inteſtina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, & Calculo non laborant) dummodò tamen medicamenta non componantur cum Diureticis, & propterea illi malè agunt, qui præſervationis tempore, & ad Revulſionis ſcopum, utuntur Caſſiâ; illa enim dejectoria eſt, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non eſt accipienda.

Decoctum Pectorale Acidum.

℞ Fic. conciſ. Paſſul. exacinat. ā ℥ij. Hord. perl. ℥j. Succ. Glycyr. Hiſp. ʒij. Tart. alb. ʒiv. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col. *De-*

Decoctum Pect. Aſtringens.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥iv. Terr. Japon. ℥ij. (ad ℥ſs.) coq. in Aq. ℔ijſs. ad ℥xxx. col. adde Aq. Cinnam. fort. ℥ij. M.

Subindè ita evenit, ut in Affectibus Catarrhoſis Diarrhœa adſit, quæ omninò prohibere videtur uſum Ficuum, Paſſularum, Glycyrrhizæ, & omnium ejuſmodi dulcium laxantium: In illo caſu hoc Decoctum in ſubſidium venire poteſt.

Decoctum Pect. Commune.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. ℥ij. Rad. Alth. Glycyr. Hord. perl. ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. in fine addendo Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Col. ſine expreſſione.

Addi poſſint Sem. Aniſi, Fænic. dulc. Carui, Coriand.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim ſanguinem (in fluorem diſpoſitum) incraſſando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tuſſi opitulatur. Porrò in Pleuritide, Rheumatiſmo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili uſurpatur. Doſ. ab ℥iij. ad ℥vj. bis tervè in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔iſs. Sennæ ℥j. Agar. Crem. Tart. ā ℥ij. coq. ad ℥xiv. col. diſſolve Mannæ ℥ij. pro iv. doſibus.

Balſamicum fieri poteſt addendo Balſ. Gilead. (vel Peruv.) & Vitel. Ov. ā ʒj.

Decoctum Pleuriticum.

℞ Glycyrrh. ʒſs. Conſ. Roſ. rub. ʒiv. Sal. Prunel. ʒj. Coccinel. ʒſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col.

Decoctum Sanctum.

℞ Ligni Sancti ʒj. coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ʒj. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒij. col. aliquando addo Terræ Japon. ʒij.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhizâ ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ʒij. & in col. diſſolve Syr. è ſucco Cynogloſſi ʒij. M.

Simplex eſt; facile, & vili paratur: æquè verò (ſi non magis) efficax exiſtit, ac illa quæ pompoſo quidem apparatu, numerosâque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoctum Santalinum.

℞ Raſ. Lign. Santal. citr. ʒiſs. Sant. rub. ʒſs. coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad. ʒxxviij. col. add. Aq. Hungar. ʒj. Syr. Balſ. ʒiv. M.

Potenter deſiccat, & opem præſtat contra Affectus Catarrhales, Sanguinem depurat.

Decoctum Sarſæ.

℞ Sarſæ præp. ʒiij. Paſſul. ſol. ʒiſs. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. col. diſſolv. Succ. Glyc. Hiſp. ʒij. M. Ideò

Ideò hoc dedi, quià totus Medicorum grex uno ore prædicat, quin & quotidiè præſcribit, ad acres humores edulcorandos; doloreſque vagos profligandos. Temperatum quidem eſt (ſi omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (ſi liberè liceat eloqui) ſæpiùs notavi Sarſam & Chinam Stomachi vigorem obtudiſſe; nunquàm autem in Praxi meâ, obſervare adhuc potui multum emolumenti cuipiam ex earum uſu acceſſiſſe. Forſan ipſe infidelis & impatiens, non ſat perſeverantèr uſurpavi. Præſcribi ſolet ad ℔ſs. bis vel tèr in die.

Decoctum ad Scrophulas.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Robert. Apii, Cynogloſ. ā ℥ſs. coq. lento igne in Aq. font. ℔ij. ad. iſs. ſub finem add. Sem. Anethi & Angel. ā ℥ij. Vin. alb. ℔ſs. ſtent in clauſo vaſe duas horas, & deinde f. col.

Interiores corporis receſſus ingreditur; Glandulas peculiariter luſtrat; craſi, & fermento depravatas emendat: ſuccos, & fæces inibi ſtabulantes attenuat; tandèmque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per menſem; ſinguliſque doſibus exprimantur Millepedes N°. 40.

Decoctum Senæ.

℞. Tart. alb. ℥j. Sal. Tart. ℥ſs. Senæ ℥ij. Aq. font. ℔ij. coq. ad ℥xx. in Col. fortitèr expreſſ. (quando friget) diſſolve in Mortario Scammon. ℥ſs. (ad ℈ij.) Syr. Roſ. ſolut. ℥iv. M. pro iv. doſibus.

Decoctum Splanchnicum.

℞ Rad. Curc. ʒj. Rhab. Sem. Fraxini ā ʒij. Summit. Tamariſ. Agrimon. Cort. Cappar. ā ʒſs. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ʒxxviij. col. add. Aq. Lumbric. Magiſtr. ʒiv. Spir. Cochl. Elix. Propr. (non acid.) ā ʒj. Tinct. Martis Mynſ. ʒij. M.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas in Efferveſcentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibuſque inhibitis, fæculentiæ, & impuritates omnes facilè abſcedant, inque propriis Emunctoriis depoſitæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporoſa in Habitum Corporis: Recrementa Seroſa in Renes: Bilioſa in Hepar; aliaque in alia Emiſſaria quibuſque adaptata, ſine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ʒiv. bis in die.

Decoctum è Symphyto Incraſſans.

℞ Rad. Symph. maj. ʒiv. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ʒxxvj. in Col. diſſolv. Gum. Arab. ʒij. Album. Ovi quaſſat. j. Syr. de Alth. ʒiij. & add. Aq. Cinnam. fort. ʒij. M.

Decoctum è Symph. Stypticum.

℞ Rad. Symph. maj. Urticæ ā ʒij. Sem. Papav. albi, S. Hyoſcy. ā ʒij. Herb. Plantag. ʒſs. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ʒxxviij. col. add. Sang. Drac. ℈iv. Alum. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. Syr. Balſ. (vel de Mecon.) ʒiv. M.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incraſſat; bullientem refrigerat: Vaſorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet in quibuſcunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ʒiv. bis in die. *Decoct-*

Decoctum Tamarindorum.

℞ Tamarind. ℥ij. Paſſul. exacin. ℥iv. Glycyr. ℨij. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col.

Incendium ſanguinis refrænat. Sitim inexplebilem relevat. Humectat; Laxat. ritè ſumitur in Febribus obſtinatâ alvo, ſiti, & Habitûs ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

Decoctum Tartariſatum.

℞ Tart. alb. pulv. ab ℥ſs. ad ℥j. Sal. Tart. à ℨij. ad ℥ſs. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ℔ij. Liquor ſubſidendo clarefactus edulcoretur, vel cum Sacch. ℥ij. vel cum Syr. Roſ. ſolut. ℥iv.

Laudabile eſt Medicamentum contra Febres Intermittentes Anomalas, & Icterum.

Decoctum Varioloſum.

℞ Fic. Paſſul. ſol. ā ℥j. Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Glyc. ℨij. Viciar. ℥j. Coccinel. ℨſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxx. col. adde Succ. Limon. ℥ij. M.

Decoctum Urticæ Acidum.

℞ R. Urticæ recent. ℥iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ā ℥ſs. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔iſs. col. adde Vini Rhen. ℥iv. Syr. Viol. Limon. ā ℥ij. M.

Ad Urinam ciendam dentur ℥iv. pro doſi.

Decoctum Urticæ Nitroſum.

℞ Rad. Urtic. ℥iv. Sem. Urticæ ℥ſs. Herb. Urtic. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvj. in

Col-

Col. diſſolv. Nitri ℥iij. Syr. Alth. ℥iv. & adde Aq. Raph. C. ℥ij.

Ad Hæmorrhagias ſiſtendas.

Decoctum Vulnerarium.

℞ Rad. Bardan. ℥ij. R. Bellid. min. ℥j. coq. in Aq. font. ℔ijſs. ad ℔iſs. in Col. diſſolv. Sperm. Ceti ℥ſs. Balſ. Gilead. (vel Peru.) ℈ij. Vitel. Ov. ℥ſs. Syr. Balſ. ℥iij. & add. Vin. alb. ℥iv. Aq. Hungar. ℥j. M.

Concretiones cruoris ubì ubì extravaſatas diſſolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Doſ. ℔ſs. bis in die.

Elæoſaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Moſc. Ambræ griſ. Croci ā gr. iij. Sacch. alb. ℥iſs. f. Pulv. in vj. doſes dividend.

Ad Oleorum deſtillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari ſuper ignem poſito; ſi enim oleum promptè avolet, & nihil pinguedinis poſt ſe in aquæ ſuperficie relinquat; bonum eſt ſignum illud non eſſe pinguedine, aut oleo aliquo expreſſo adulteratum.

De Electuariis.

In hiſce præſcribendis vitentur quæcunque Guſtui, Odoratui, aut Viſui ingrata ſunt: ut Aloe, Aſa fœtida, Caſtoreum, Ol. Succini, Sal Succini, Rad. Gent. Ariſtoloch. Æthiops mineralis.

Nollem

Nollem etiam Salia Lixivioſa, quià fermentationem cient.

Non libentèr Opium ipſum, Laudanum ſolidum, &c. admitto; verendum enim eſt nè (ob incuriam) non exactè & intimè cæteris commiſceatur; atque ita una doſis plus ejus teneat, quàm altera. Laudanum verò liquidum commodè ſatis uſurpari poteſt.

Quando Reſinoſa, Balſamica, Pinguia, Electuarium ingrediuntur; optimus miſcendi modus erit, ut cum Ovi vitello ſubigantur.

Si Ingredientia ſunt ponderoſa, ut Antimonium, Cinnaberis, Chalybs, &c. Conſiſtentia Electuarii debet eſſe ſpiſſa; nè ob pondus, à cæteris abſcedant, & fundum petant.

Si paretur Electuarium ex Pulveribus ponderoſis, poteſt ad Conſiſtentiam debitam perduci admiſtione Conſervæ alicujus; ut in Electuario depurante videre eſt: vel cum Saccharo, ut in Elect. Albo.

Singulæ Pulverum vegetabilium Unciæ poſcunt Syrupi ℥iij. (circitèr) ad Conſiſtentiam juſtam efficiendam.

Quando animus eſt, ut Electuaria (idem etiàm de Pulveribus dicendum eſt) diutiùs in Ventriculo commorentur, præſtat ea ſine Vehiculo, per ſe, ſumere; & Liquorem nullum, quo dilui poſſunt, per horæ dimidium ſuperbibere.

Atque idproptèr è re eſſet, ut Electuaria (ubì nil obſtat) mollia ſint, ut faciliùs deglutiantur; & ſtomacho grata, ut diutiùs retineantur.

Electuarium contra Abortum.

℞ Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. è Corall. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ℥iij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. ol. Nuc. Moſc. gut. iv. M.

Stomachum roborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

Elect. Acidum.

℞ Conſerv. Lujul. ℥iſs. Conſ. Roſ. rub. ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitriol. q. ſ. ad gratam Aciditatem.

Elect. Album.

℞ Antimon. Diaphoret. (vel Ceruſſæ Antimon.) ℥j. Sacch. alb. ℥iij. Syr. Balſ. ℥j. vel q. ſ. M.

Sanguinem depurat. valet in Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Scorbuto, Morbíſque Cutaneis.

Eodem modo parari poteſt Electuarium ex Corallio, Ocul. Cancri, Teſt. Ovor. Crem. Tart. &c.

Elect. de Allio.

℞ Rad. Allij mundat. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔iſs. ad mollitiem; dein contund. Allium, & per cribrum ſetaceum trajice.

Hujus Decocti ℔ſs. adde Mellis ℔ſs. coq. ad Conſiſt. Syrupi Spiſſioris: Tunc illi adde pulpam, & ſ. Elect.

Calefa-

Calefacit, Incidit, Aperit; & inter nobiliſſima, potentiſſimaque Expectorantia ſedem habere meretur.

Elect. ad Aphthas.

℞ Terr. Cimol. Sacch. alb. ā ʒj. Butyri inſulſi ʒij. Nuc. Moſc. pulv. ʒj. Syr. Alth. q. ſ. M.

Elect. Apophlegmaticum.

℞ Herb. Thymi ʒvj. Rad. Pyreth. ℈iv. Sem. Sinap. ℈ij. Ol. Caryoph. gut. iv. Mell. q. ſ. f. Elect.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos, pituitoſoſque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione; Anginâ; Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalalgiâ inveteratâ; affectibus Soporoſis; Epilepſiâ; Paralyſi (præſertim Linguæ) & quibuſcunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viſcidiſque. Ad hos uſus maſticetur, & volutetur in ore, manè, jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpiùs; os deindè Aquâ tepidâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Aſtringens.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ʒij. Diaſcord. ʒſs. Pul. Boli ʒij. Terr. Japon. Balauſt. ā ʒj. Ol. Caryoph. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. f. Elect.

Ventriculum & Inteſtina confortat; Viſcerum tonum reſtituit; inſanum motum Periſtalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina conſo-

conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervandum verò, Appetitu, & Concoctione ſalvis, vix unquàm nocere Diarrhœam. Doſ. ʒſs.

Elect. Balſamicum.

℞. Conſ. Roſ. rub. ʒij. Butyri recentis inſulſi ʒj. Vitel. Ovi ʒſs. Balſ. Tolut. ℈iv. Opobalſ. ℈ij. M.

Phlegma viſcidum, & craſſum Bronchia obſidens diſſolvit; meatuſque omnes glabros, & facilè meabiles reddit: Pulmonum veſiculas ultra tonum tumidas & tenſas (atque exindè læſas) litu Balſamico reſtituit, & ſanat; Ideoque Tuſſi ſiccâ, & Phthiſi laborantes, ſummâ cum utilitate eo utuntur. Doſ. ʒij. ſæpiùs in die, præſertim urgente Tuſſi.

Elect. Balſamicum Laxativum.

℞ Gum. Guaiac. Tinct. Benzo ā ʒij. Vitel. Ov. ʒſs. Ol. Aniſi gut. ij. Elect. Lenit. ʒij. M.

Elect. Boyleanum.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ā ʒſs. Syr. Papav. errat. Conſ. roſ. rub. ā ʒiſs. M.

Spirituum Orgaſmum compeſcit: Fibrillarum ſpaſmum cohibet; Sanguinis fervorem reprimit; Serum tenue, & acre incraſſat, & edulcorat; Vaſculorum ora occludit.

Prænobilis Dom. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen.

Doſ.

Doſ. quant. Nuc. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

Elect. Cardialgicum.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥iſs. Ocul. Cancr. optimè lævigat. Terr. Cimol. Vitel. Ov. ā ℥ſs. Sal. Abſint. ℨſs. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. ij. Syr. Alth. q. ſ. f. Elect.

Elect. Carminativum.

℞ Pul. Virgæ Aureæ, Verbenæ, Saturciæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Aniſi ā ℨj. Colophon. ℨvj. Mithrid. ℥ſs. Mellis deſpum. ℥ij. vel q. ſ. M.

Humores tum crudos, tum acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuoſum egregium eſt experimentum. Doſ. à ℨij. ad ℥ſs. bis in die.

Elect. Cephalicum.

℞ Conſerv. Anth. ℥j. Rad. Pæon. Valerian. ſylv. ā ℥ſs. Rad. Contray. Sem. Angel. Flor. Lavend. Spec. Diamb. ā ℨj. Ol. Nuc. Moſc. Roriſm. ā gut. iv. Spir. Lavend. Comp. ℥ſs. Syr. Pæon. q. ſ. f. Elect.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulſionibus, Epilepſiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Doſ. à ℨj. ad ℥ſs. manè, & horâ ſomni, præſertim circa Lunationum tempora.

Elect.

Elect. Chalybeatum.

℞ Conſerv. flor. Cortic. Aurant. & Limon. ā ℥iſs. Rubig. Chalyb. optimè lævigat. ℥iij. Zinzib. pul. ℈ij. Ol. Aniſi gut. j. Syr. ſimpl. q. ſ. f. Elect.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi; Menſium ſuppreſſione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demùm Cachexiâ. Doſ. ℥iij. manè, & 4. pomerid. quotidiè per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi quibus hoc modo exhibita, tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto, & quieti ſe traderet; ita nil conturbationis, nil moleſtiæ exindè perciperet, ſed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingreſſ. 401.) dum ſcribit quòd Multi decumbentes in Lecto, uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper aſſumptâ ſubſtantiâ Chalybis (quemadmodum communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliquâ Hyſtericâ miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect.

Elect. Chalyb. Aſtringens.

℞ Cinnam. ℥vj. Terr. Japon. Spec. Diamb. ā ℥j. Rubig. Chalyb. lævigat. ℥ſs. Sacch. Roſ. ℥iſs. Syr. de Roſ. ſicc. q. ſ. f. Elect.

Elect. Chalyb. Solutivum.

℞ Rubig. Chalyb. ℥iij. Sal. Chalyb. ℈j. Zinzib. pul. ℈ij. Gum. Guaiac. Vitel. Ov. ā ℥ij. Sem. Coriand. ℥j. Elect. Lenit. ℥j. Syr. de Roſ. ſolut. q. ſ. M.

De Chalybeatis, & Purgantibus ſimùl exhibendis vide Pil. Cachect.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinnab. fact. optimè lævigat. ℥ſs. Sacch. alb. creti ℥iſs. Syr. è bac. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non ſemper fidendum eſſe, cum ſæpè, ut fiat rutilantior, adjecto Arſenico præparetur. Quibus ipſe addo, eam quæ in officinis vulgò venalis proſtat, admiſto Minio ſæpè eſſe adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum eſſe vanum, & inefficax opinantur, quoniam aſſumpta, ventriculi digeſtioni minimè paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici è contra eam magnificiunt: & quidèm cùm Mercurialis ſit, in illâ non poteſt reſidere inertiæ ulla ſuſpicio: ſed quamdiu in Ventriculo, & Inteſtinis commoratur; & Digeſtionem, & Chylum

lum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervósque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare, Glandulas & Nervos deoppilare, & à viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Mortíque Convulsivis, &c utile Medicamentum esse perhibent.

Cum verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque à Naturâ contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & spiritus facilè dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralysi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias, morbósque graves passi sunt.

Elect. de Colophoniâ.

℞ Conf. flor. Lamii albi ʒiſs. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ʒſs. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Rosis ſicc. q. ſ. M.

Constringit, corroborat, edulcorat, mundificat, siccat, sanat, præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæâ scitè distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo sponta-

ſpontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimùm albidus, ſubinde flaveſcens, ſeroſus, plus minus pituitoſus, & mucoſus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim verò acreſcit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor ſentitur, & Mordicatio in Utero, vel ejus Cervice; idque à principio. Materia exſtillans eſt ſanioſa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & ſæpè fœtida.

In Gonorrhœâ acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens eſt plerumque parcior, quàm in Fluore albo, craſſior tamen multò, alba primum, poſtea flava, vireſcens, acris, exedens, ſed rarò fœtida. Pudendum mucosâ quâdam materiâ conſpurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur.

Gonorrhœa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò poteſt ab Uterino fluore internoſci, quòd prorumpentibus Catameniis, non deſinat, ſed cum his, & mox ab iis ſanatis, perſiſtat. Uterinus verò fluor ceſſat in Menſium eruptione, & aliquanto pòſt tempore.

Præmiſſis præmittendis, ſumantur ℥iij. bis quotidie, per Menſem.

Elect. è Corallio.

℞ Coral. optimè lævigat. ℥j. Spec. Diamb. ℈iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Sacch. Roſ. ℥iij. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. f. Elect.

Acidum concentrat, & Alvum moderatè aſtringit.

Elect.

Elect. Cordiale.

℞ Conſerv. Anth. ℥j. Conſ. flav. Aurant. & Limon. ā ℥ſs. Spec. Diamb. Lap. de Goâ. Spir. Lavend. Comp. ā ℥j. Zinzib. pul. ℈j. Succ. Cherm. col. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. ij. Ol. Nuc. Moſc. Caryoph. ā gut. j. Syr. Caryoph. q. ſ. M.

In Ventriculum primariò, & propriè operatur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque) confortat, atque exindè Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obitèr notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenſeri merentur. Sumatur ℥ſs. tèr in die.

Elect. Cord. temperat.

℞ Conſ. flor. Tunicæ ℥iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ā ℥ſs. Margarit. præp. ℈iv. M.

Aptè præſcribitur Febricitantibus, de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tum in Stomacho ex parte deficientem) blandiſſimè reſtaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℥ij. ſextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Corinthiacum.

℞ Rhab. (micatorio ſubtiliter comminuti) ℥ſs. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ſs. ol. Aniſi gut. ij. diligentèr

tèr contundendo exactè commiſceantur, & f. Elect. pro octo doſibus matutinis, quibus

Superbibatur hauſtus Cereviſiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propri. gut. xx.

1. *Elect. è Cortice Peruano.*

℞ Pul. Cortic. Peru. ℥j. Spir. Lavend. C. ℥ij. Syr. Balſ. q. ſ. f. Elect.

2. *Elect. è Cort. Per.*

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Piper. Jamaic. Sal. Chalyb. ā ℥ij. Balſ. Peru. Vitel. Ov. ā ℈j. Spir. Lavend. C. ℥ij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ā gut. ij. Syr. è Rub. Idæo q. ſ. f. Elect.

3. *Elect. Cort. Per. Aſtringens.*

℞ Cort. Peruv. pulv. Album. Ov. quaſſat. ā ℥j. Cort. Granat. Cinnam. Gum. Lacc. Terr. Japon. ā ℥j. Diaſcord. ℥ſs. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. f. Elect.

Antidotum audire meretur ſummum contra Sputum cruentum: namque febriles fervores extinguit; Vaſa Pulmonum aperta quaſi Hermeticè obſignat, & rupta conſolidat; hæcque tutò, & ſine periculo Ulceris ſubſequentis; quod malum Curationes alias frequenter inſecutum eſſe paſſim teſtantur obſervationes.

4. *Elect. Cort. Per. Stypticum.*

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Sang. Drac. Vitel. Ov. ā ℥ij. Alum. rup. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

Hoc

Hoc cum proximè præcedenti convenit; niſi quod minùs alvum aſtringit; & magìs Hæmorrhagiam ſiſtit.

Elect. Cretac.

℞ Cretæ albæ præp. Conſ. Abſint. Rom. ā ℥j. Ol. Abſint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Inter præſtantiſſima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit, Confortat, Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ℥iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. Depurans.

℞ Conſerv. flav. Aurant. & Limon. ā ℥j. Cinnab. Antimon. Sulph. viv. ā ℥ſs. Gum. Guaiac. Vitel. Ov. Spir. Cochl. ā ℥ij. Ol. Caryoph. gut. iv. Syr. ſimpl. q. ſ.

Elect. Diaſulphuris.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Balſ. Sulph. Terebinth. ℥j. M.

Putredini reſiſtit, mundificat, conſolidat, exſiccat, roborat, acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ℥ij. tèr in die.

Elect. Epidemium.

℞ Diaſcord. ℥ſs. Theriac. Andr. Mithrid. Rad. Angel. Hiſp. ā ℥j. Rad. Contray. ℈iv.

Croci ℈j. Balſ. Peruv. gr. xv. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. ij. Syr. Lavend. C. ℥ij. Succ. Cherm. col. ℥ſs. Syr. Caryoph. q. ſ. f. Elect.

Malignis Peſtilentibuſque Febribus adverſatur: Spiritus erigit, & ſudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tam numerosâ rerum ſupellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc ſolùm conſiſtit, quòd ſit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) ſubſtantiâ ei adverſarium; ſed potiſſimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & ſubſidentes, denuò ſuſcitantur; & Sanguis in debitâ mixtione ſervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi verò fermentationem inducendam neceſſariò expetuntur particulæ heterogeneæ ſanguini non miſcibiles; & quò major eſt numerus ingredientium, eò major identidèm erit heterogeneitas, & conſequentèr fermentatio. Ideòque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè diſcrepantium farragine comparantur.

Elect. de Glycyrrh.

℞ Pulv. Glycyr. ℥ſs. Troch. Bec. alb. ℥j. Balſ. Peruv. ℈j. Ol. Aniſi gut. j. Ol. Amygd. D. ℥iſs. Syr. de Alth. q. ſ. f. Elect.

Omninò Bechicum eſt.

Elect. Hæmorrhoidale.

℞ Elect. Lenit. ℥iſs. Sulph. viv. ℥ſs. Sacch. Saturni ℈j. Syr. Simpl. q. ſ. f. Elect.

Doſ. ʒij. Superbibendo hauſt. Decocti Radic. Sigil. Solom.

Elect. Hydropicum.

℞ Conſerv. Abſint. Rom. ʒiſs. Mithrid. ʒſs. Gamand. ʒij. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. Ol. Aniſi gut. j. Spir. Cochl. ʒj. Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. f. Elect. purgan.

Doſ. à ʒij. ad ʒiij. Hujus Elect. ʒij. tenent Gamandri ℈ſs. vel circitèr.

Elect. de Jalapio.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒſs. Zinz. pul. ʒſs. Crem. Tart. ʒj. Ol. Aniſ. gut. j. Elect. Lenit. ʒvj. Syr. Roſ. Solut. q. ſ. f. Elect.

Pro vj. vel viij. doſibus.

Elect. Japonicum.

℞ Terr. Japon. pulv. ʒſs. Ol. Mac. per expreſ. ℈j. Balſ. Peru. ℈ſs. Ol. Aniſi gut. j. Conſerv. Roſ. rub. ʒiſs. Syr. Glycyrrh. (vel de Mecon.) q. ſ. f. Elect.

Diarrhœam reprimit; & Catarrhum ſiſtit.

Elect. Ictericum.

℞ Rad. Curc. pulv. ʒj. Rhubarb. ℈iv. Theriac. Venet. Tinct. Mart. Mynſic. ā ʒij. Syr. Balſ. q. ſ. f. Elect.

Ζύμωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die. *Elect.*

Elect. de Laccâ.

℞ Gum. Lac. pulv. ʒj. Sang. Drac. ʒij. Vitel. Ov. ʒx. Sem. Papav. alb. Hyoſc. ā ʒij. Conſerv. fl. Lamii ʒiſs. Album. Ovi quaſſat. ʒſs. Syr. de Symph. q. ſ. f. Elect.

Ad Urinam cruentam, & ad Sanguinem undecúnque affluentem ſiſtendum, itèm ad Fluorem album.

Elect. Laxativum.

℞ Senæ, Crem. Tart. ā ℈iv. Elect. Lenit. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. f. Elect.

Guſtui gratum hoc remedium leniter, ſine faſtidio aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit. Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine, aſſumendis.

Elect. Lucatelli.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ʒij. Balſ. Lucatel. ʒſs. Sperm. Ceti ʒij. Vitel. Ov. ʒſs. Syr. Simpl. q. ſ. f. Elect.

Incraſſat, reſtringit, ſanat; Prodeſt contrà Raucedinem, Tuſſim, Hæmoptoen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas; atque vel Phthiſin ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tèr in die.

Elect. de Maſtiche.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒij. Pulp. Paſſul. ſol. ʒj. Pulv. Maſtiches ʒiſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ, & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit; atque ita ſenſum earum (exquiſitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et ſeri (nimis tenuis acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſtè importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch. quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; ſensimque deglutiatur.

Elect. Menthæ.

℞ Conſerv. Ment. ℥iij. Conſ. Abſint. Rom. ℥j. Ol. Cinnam. gut. viij. Spir. Lavend. Comp. ℈j. m. f. Elect.

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat. Concoctionem adjuvat. Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum aſtringit, & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

Elect. Millepedum.

℞ Millep. viv. ℥ſs. Sal. Abſint. ℈j. contuſ. affund. Aq. Pæon. Comp. ℥j. fortitèr expreſſ. liquori add. Conſerv. Anth. ℥iſs. Pul. Rad. Pæon. Valerian ſylv. ā. ℈j. Zinzib. ℈ſs. Croci Coccinel. ā gut. xv. Spir. Lavend. C. ℈j. Ol. Caryoph. gut. iij. M. f. Elect.

Millepedes ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum, Viſûs debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum & renovan-

renovandum. Doſis ʒiij. ſingulis Auroris. Audivi (ſed nondùm ſatis expertus ſum) Millepedes Veſperi crebrius, & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Capivii.

Elect. Minerale.

℞ Gum. Guaiac. Vitel. Ov. ā ℥ij. ſubactis add. Flor. Sulph. ʒj. Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. f. Elect.

Cum ſucceſſu præſcriptum novi contra noxas à Mercurii abuſu inductas, & ad dolores vagos.

Elect. Oxydorcicum.

℞ Herb. Euphrag. ʒſs. Sem. Fænic. dulc. ℥iij. Mac. ℥j. Ol. Roriſm. gut. viij. Spir. Lavend. C. ℥ij. Syr. Milleped. q. ſ. f. Elect.

Ad viſum acuendum.

1. *Elect. Paralyticum.*

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥vj. Flor. Lavend. ℥ij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Syr. Pæon. q. ſ. f. Elect.

2. *Elect. Paralyticum.*

℞ Sem. Sinap. Rutæ, Pæon. Caſtor. ā ℥j. Sal. Succini ℈j. Conſerv. Rutæ ʒij. Syr. Pæon. q. ſ. f. Elect.

Elect. Pectorale.

℞ Troch. Bec. alb. Mell. deſpum. Conſerv. Roſ. rub. Butyri ſine ſale ā ʒj. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Syr. Glycyr. q. ſ. f. Elect.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuſpide Cultelli, quoties Tuſſiendi nixus urſerit, & ſenſim deglutiatur.

Non poſſum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hìc Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinoſæ correctione, caveant ſedulò ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cum indè non tam emendetur, ſolvaturque quàm augeatur Pituita, quin reddatur indiès glutinoſior. Undè more malo, imò peſſimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quâvis penè Tuſſi aliquandiu protractâ, & Phthiſin minante, quinimo productam fovente, utuntur dicam an abutuntur Conſervâ Roſarum rubrarum copiosè indiès devoratâ; unde non tantùm non abſtergitur, exſiccatur, conſolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; ſed inſuper Gravitatis ſenſus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, unà cum Appetitu proſtrato, redditurque tandem hâc arte, Malum immedicabile.

Elect. de Pæoniâ.

℞ Conſerv. Flor. Pæon. ℥j. Pulv. Rad. Pæon. ℥vj. Sem. Pæon. excort. ℥ij. Balſ. Peruv. ℥ſs. Syr. Pæon. ℥iij. q. ſ. f. Elect.

His addi poſſint Spec. Diamb. Pul. ad Guttetam Spir. Lavend. Comp.

Elect. Purgans.

℞ Rad. Jalap. Fol. Senæ ā ℥j. Rhab. ℈ij. Scammonii (in Aq. Ment. ℥ij. diſſolutl) ℈j. Crem.

Crem. Tart. ℈ij. Ol. Caryoph. & Aniſi ā gut. j. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Roſ. ſolut. q. ſ. f. Elect.

Pro vj. doſibus.

Elect. ad Raucedinem.

℞ Flor. Sulph. Butyr. inſulſi ā ℥ſs. Sperm. Ceti ℈ij. Balſ. Peru. ℈j. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ovi ℥ij. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Elect.

Elect. Reſinoſum.

℞ Reſin. commun. citr. pulv. Vitel. Ovi ā ℥vj. Ol. Aniſi gut. j. Conſerv. Roſ. rub. ℥iſs. Syr. Simpl. q. ſ. M.

Ad Lateris dolorem; Fluorem alb. Gonorrhœam, &c.

Elect. de Rhabarbaro.

℞ Pulv. Rhabarb. ℥ij. Caryophyl. gr. viij. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Elect. Lenit. Diaſcord. ā ℥ſs. Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

Inteſtinorum cruciatus ſedat, materiam morbificam leniter expurgat, & Diarrhœam ſiſtit. Doſ. ℥iij. vel ℥ſs. veſperi.

Elect. ad Rheumatiſmum.

℞ Rad. Turpet. Jalap. Hermodact. Tart. Vitriol. (non juſto nimis acidi) ā ℥j. Ol. Aniſi gut. ij. Elect. Lenit. ℥ſs. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. f. Elect.

Pro iv. doſibus.

Elect. de Roremarino.

℞ Conſerv. Anth. ʒij. Spir. Lavend. C. ʒij. Sal. Volat. Ammon. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. 8o. M. f. Elect.

De quo cap. qu. Nuc. Avellanæ maj. immediatè poſt paſtus, ad Digeſtionem adjuvandam; & horâ Somni, ad Cerebrum confortandum.

Elect. Sanans.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Ceræ citr. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. ʒj. liquentur ſimul, amota ab igne agitentur uſque dum ferè refrixerint, & conſiſtentiam acquiſiverint: deindè miſce in mortario cum Conſ. Roſ. rub. ʒiſs. Mellis ʒj. f. Elect. ſ. a.

Admodùm proficuum eſt contra Tuſſim acrem; oris & primarum viarum Eroſiones, Aphthas, Dyſenteriam, *&c.* Doſ. ʒij. vel ʒiij. quatèr in die.

Elect. Scorbuticum calidum.

℞ Conſ. Cochl. hortenſ. ʒiſs. Uvar. Corinth. Sacch. alb. ā ʒvj. Pul. Ari Comp. ʒij. Cort. Winter. ʒj. Sem. Sinap. Coriand. Fænic. dulc. ā ℈j. Syr. è Bac. Sambuc. q. ſ. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal. fixum & acetoſum volatiliſat; Sanguinem & ſuccos Dyſcraſiâ Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes diſſolvit; Obſtructiones diſſipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum;

Icterum,

Icterum, Hydropem; Paralyſin. Sumatur ʒſs. bis in die per Menſem.

Elect. Scorbuticum temperatum.

℞ Conſerv. Lujulæ ʒij. Conſ. fruct. Cynosb. Coral. lævigat. ā ʒſs. Pul. Ebor. & CC. ā ʒj. Syr. bac. Samb. q. ſ. f. Elect.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit; ejuſque & aliorum Viſcerum, Chyloſi inſerventium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos aduſtos temperat, & depurat; Obſtructiones expedit; & Diureſin concitat. Doſ. ʒſs. bis in die.

Elect. Spirituoſum.

℞ Sal. volat. Sal. Ammon. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. Sacch. alb. creti ʒj. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) ſiccat. pulv. & per incerniculum tranſmiſſi ʒiſs. Sem. Sinap. ʒij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ā ʒvj. M. f. Elect.

Tenuium eſt partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit; Tremore, aut Paralyſi laborantibus ſuccurrit.

Elect. Stomachicum.

℞ Conſerv. flaved. Cort. Aurant. & Limon. Conſerv. Ment. Abſint. Rom. ā ʒvj. Theriac. Venet. ʒiij. Rad. Galang. ʒj. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ā gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

Quando animus eſt ut Electuaria, aut Pulveres diutiùs in Ventriculo morentur, præſtat ſine vehiculo ſumere; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, ſuperbibere. Atque id propter è re eſſet, ur mollis ſint Conſiſtentiæ, & Saporis grati, quò faciliùs deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Paſtus; vel ſtatim à paſtu.

Nonnunquam addere ſoleo Piperis longi pulverem.

Elect. Stomachicum Cephalicum.

℞ Conſerv. Majoranæ, Conſ. Anth. ā ℥j. Pulv. ad Guttet. ℥vj. Corall. ℥ij. Spec. Diamb. ℥j. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Syr. Pæon. q. ſ. f. Elect.

Addi poteſt Tinct. Mart. Mynſ. ad ℥ij.

1. *Elect. Stypticum.*

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iij. Croc. Mart. aſtring. ℥ij. Alum. rup. ℈iv. Sacch. Saturni ℈ij. Syr. Cydon. q. ſ. f. Elect.

Hæmorrhagias internas ſiſtit; & eodem tempore alvum non aſtringit.

2. *Elect. Stypticum.*

℞ Conſerv. Flor. Lamii Gum. Lacc. ā ℥j. Vitel. & Album. Ovi ā ℥ſs. Syr. Balſ. q. ſ. f. Elect.

Adver-

Adverſus Fluorem album vires ſuas intendit.

Elect. Tartariſatum.

℞ Crem. Tart. Subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biſcocti Neapolitani (vulgò ***Naples Bisket***) ā ℥ſs. cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect. juſtæ conſiſtentiæ.

Angelus Sala multus eſt in laudibus Tartari; ſcil. Linguam aridam recreat; ſitim reſtinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit: Appetitum revocat; Dolores Ventriculi ſedat. Viſcidos, tenaces, ac mucilaginoſos humores attenuat, ac reſolvit. Interiorum Viſcerum obſtructiones reſerat. Flatus diſcutit, Crudos, Tartareoſque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodiùs blandiſſimè educit. De ſeipſo narrat, quòd cum paſſione Colicâ multotiès miſerrimè diſcruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eâdem liberari poſſet, ſumpſit pulv. Tartari ℥vj. ex quo purgatus fuit, & à cruciatibus ſolutus: tandemque poſt multas repetitiones ejuſdem, integrè curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta. M.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim à Pituitâ craſsâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad Renes detergendos, & Urinam ciendam. Doſ. ℥ij. vel ℥iij. bis quotidiè.

Riverius aſſerit Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ. *Elect.*

Elect. Traumaticum.

℞ Conſerv. flav. Aurant. ℥ij. Lapid. Hibern. ℥vj. Rhab. ℥ij. Syr. è Symph. q. ſ. f. Elect.
Contuſis & Vulneratis accommodatur.

1. *Elect. è Zedoariâ.*

℞ Rad. Zedoar. Valerian. ſylv. Pulv. ad Guttet. ā ℥ſs. Balſ. Peru. ℈j. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. Vitel. Ov. Spir. Lavend. C. ā ℥j. Syr. Pæon. q. ſ. f. Elect.
Benè ſe gerit contra affectiones morboſas Ventriculi, & Cerebri; præſertìm Convulſivas, & Vertiginoſas. Opem etiàm fert Colicâ Hyſtericâ laborantibus.

2. *Elect. è Zedoariâ.*

℞ Conſerv. Majoran. ℥vj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Balſ. Peruv. ℈ij. Syr. de Mecon. q. ſ. f. Elect.
Auxilio eſt in Colicâ; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis; ubi Ventriculus, & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecillia. Doſ. ℥ij. bis in die, longè à paſtu.

Elect. è Zinzibere.

℞ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. è Cort. Aurant. ā ℥j. Zinzib. pulv. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Spir. Lavend. Comp. ℥j. Syr. de Mecon. q. ſ. f. Elect.

Ad

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum; Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſtæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Acidum.

℞ Spir. Lavend. C. ℥ij. Ol. Vitrioli ℥j. M. Uſurpari poteſt loco Elix. Vitrioli Mynſic. ad Affectiones ſtomachicas; atque etiàm in Febribus ſiticuloſis.

Doſ. gut. xvj. in Vehiculo idoneo.

Elixir Amaro-Aromaticum.

℞ Elix. Prop. (non acid.) ℥ſs. Spir. Lavend. C. ℥ij. Sp. Cochlear. Sp. Sal. Ammon. ā ℥j. Caryoph. contuſ. ℥j. Cardam. ℈ij. Gran. Parad. ℈j. Digere, & cola.

Elix. Aromaticum.

℞ Sem. Cardam. Cinnam. ā ℥ſs. Nuc. Moſc. Mac. Caryoph. ā ℈j. Elix. Propr. (alcaliſati) ℥j. Spir. Lavend. C. ℥iij. Spir. Sal. Ammon. ℥j. Digere, & cola.

Elix. Caryophyllatum.

℞ Elix. Propr. Tartariſati, Spir. Lavend. C. ā ℥ſs. Caryoph. ℈iv. Gran. Parad. ℈j. Croci Coccinel. ā ℈ſs. f. Infuſ. & col.

Elix. Diambræ.

℞ Spec. Diamb. ℥ij. Croci Coccin. ā gr. xv. Spir. Lavend. C. ℥ij. Digere, & col.

Elix.

Elix. Paralyticum.

℞ Spir. Cochlear. ℥iij. Spir. Sal. Ammon. ℥j. Ol. Lavend. Ol. Roriſm. ā gut. viij. Sal. Tart. gr. xvj. Camph. Coccinel. ā gr. iv. Digere.

Elix. Proprietatis Catharticum.

℞ Elix. Propr. (ſine Sale vel Acido, vel Alcaliſato parat.) ℥ij. Reſin. Jalap. ʒiv. Digere.

Elix. Stomachicum.

℞ Rad. Gent. ℥iv. Flav. Cort. Aurant. ℥vj. Coccinel. ʒiv. Spir. Vin. Gall. ℔iv. macerentur in frigido 7 dies; & col. ſine expreſſione.

Elix. Stomach. Balſamicum.

℞ Elix. Stomach. Spir. Lavend. C. Tinct. Myrrh. Tinct. Benzo. ā ℥ij. Doſ. ā gut. xv. ad xxx.

Emeticorum Formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Amygd. dulc.) ℥iv. M. pro hauſtu.

℞ Herb. Theæ ℈ſs. coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ſs. pro hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ʒvj. Sal. Vitrioli gr. iv. M. pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. propinetur ex hauſtu liquoris poſſetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ℥iij. M.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ℥iſs. Aq. Cinnam. ℥ij. M. capiantur cochl. ij. bis tervè in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ʒiv. ſumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. Miſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ʒij. coq. in Alæ ʒxij. ad ℔ſs. pro hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. coq. in Aq. & Lact. ā ℔ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari à v. ad ix. contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ʒiij. macerentur frigidè per horam, exprimendo coletur pro hauſtu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici à gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ʒvj. ʒj. vel ʒx.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ à ℈ſs. pro Infante, ad ʒſs. ℈ij. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopœiam) ſumme caverent, vel omnino abſtinerent à ſequentibus.

Nicotianâ.
Eſulâ.
Helleb. albo.
Vitro Antim.
Regulo Antim. } in ſubſtantiâ.
Croco Metall.
Turb. Miner.
Sulph. Antim.
Florib. Antim.
Auro Vitæ.
Mercurio Vitæ.
Hercule Bovii.

Emplaſtrum contra Abortum.

℞ Empl. Diapalm. ℥j. Galb. col. ℥iij. Opii ſolut. in Aceto, & ad conſiſt. evapor. ℥j. f. Empl. ij. ſc. pro Dorſo & Umbilico.

Empl. Adhæſivum.

℞ Empl. Diapalm. ℥vij. Reſin. Com. Pic. Burg. ā ℥ſs. M. pro Fontanellis.

Empl. Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Ol. Abſint. Chym. gut. viij. Fellis Bov. q. ſ. f. Empl. ſuper Umbilicum applic. contra Vermes.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Neſcio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, ſcribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata, periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis vis purgatoria, lethale ſæpè alvi profluvium ciet.

Empl. Anginoſum.

℞ Empl. Diachyli ſimp. ℥iij. Ol. Abſint. Chym. gut. ix f. Empl. ab Aure ad Aurem applicand.

Empl. Anod.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ſs. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℈ij. f. Empl. ſ. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatuſque (etiàm Nephriticos ipſos) placat.

Quamvis

Quamvis Opium internè ſumptum, adeò poteſt Spirituum actionem ſufflaminare, ut Doloris ſenſum ſuſpendat; Subdubito tamen utrum externè applicatum ſit verè Anodynum necne. Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure gravitèr fœtido: Inflammabile eſt, amarum, acre, & eouſque calidum, ut vel in primâ Diſcutientium claſſe meritò ponatur; & fermè Cauſticum exiſtimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad conſtituendum Anodynum: Cujus eſt (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem quem dolor in parte concitaſſet: ſuggerere benignum Rorem ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium; atque ad lèniendas, & eo modo relaxandas tenſas, obtortas, & divulſas fibrillas, ut partes ſolidæ ad ſtatum naturalem redeuntes, Fluidis tranſitum (ut oportuit) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Antimoniale.

℞ Empl. Diach. c. Gum. ℥ſs. Pic. Burgund. Reguli Antimon. ā ʒij. M.

Empl. Apoplecticum.

℞ Galb. col. Terebinth. Venet. ā ʒiij. Sem. Sinap. q. ſ. ad Conſiſt. debitam.

Addi poteſt pulv. Cantharid.

Empl. ad Cancrum.

℞ Ol. Roſ. Ceræ alb. ā ʒv. Succi Limon. Succ. Solani, Ceruſſæ lot. ā ℥ſs. Plumbi uſti, & loti, Futiæ præp. ā ʒij. Thur. Maſtic. ā q. ſ. M. ſ. a.

Empl.

Empl. Cephalicum.

℞ Empl. Cephal. (vel cum, vel ſine Euphorb. pro re natâ) ℥iij. Empl. Oxycroc. Gum. Caran. ā ℥ij. Simul liquatis in Mortario, & ferè refrigeratis adde Pulv. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peru ℈j. Ol. Roriſm. gut. viij. M.

Empl. de Caſtoreo.

℞ Galb. col. ℥v. Caſtor. Euphorb. ā ℥j. Balſ. Capiv. q. ſ. f. Empl.

Et Capiti, & Pedum plantis applicari poteſt.

1. *Empl. ad Contuſionem.*

℞ Aloes pulv. ℥ſs. Mellis q. ſ. M.

2. *Empl. ad Contuſ.*

℞ Galb. col. ℥j. Vitel. Ov. ℥ſs. ſubactis adde Ceræ citr. ℥ſs. Ol. Hyper. ℥j. vel q. ſ. M.

Empl. Defenſivum.

℞ Empl. Diapalm. ℥vij. Colcoth. Vitriol. ℥j. Sacch. Saturni ℥j. M.

Empl. Diagalbanum.

℞ Galb. col. Empl. Stict. ā ℥ſs. Camph. (tantillo Olei tritæ) gr. xvj. M.

1. *Empl. Diſcutiens.*

℞ Empl. Diach. c. Gum. ℥ſs. Gum. Ammon. ℥iij. Balſ. Sulph. & B. Capiv. ā ℥ſs. M.

2. *Empl.*

2. *Empl. Diſcutiens.*

℞ Rad. Bryon. alb. pulv. ℥j. Flor. Sulph. ℥ſs. Æthiopis Mineral. ℈iſs. Galb. col. ℥ij. Empl. de Melil. ℥iv. Pic. Burgund. ℥ſs. Ol. Chamæm. q. ſ. f. Empl.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā ℥ſs. M.
Pro re natâ addi poſſint Ung. albi ℈j. Sacch. Saturni ℈ſs. & Tereb. Venet. ℈j.

Empl. Epiſpaſticum.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Venet. Cantharid. pul. ā ℥iij. M.

Empl. de Euphorbio.

℞ Pic. Burgund. ℈ij. Aſ. fœt. Terebint. Venet. ā ℈j. Euphorb. ℈iv. M. f. Empl. pro plantis pedum.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥j. Ol. Aniſi, Petrol. ā ℈ſs. M.

1. *Empl. Hyſtericum.*

℞ Galb. col. ℥ſs. Aſ. fæt. Caſtor. ā ℈j. M.

2. *Empl. Hyſtericum.*

℞ Galb. col. ℥ſs. Aſ. fæt. ℈iſs. Camph. ℈ſs. Ol. Succini gut. vj. M.

Empl.

Empl. ad Lac Repellendum.

℞ Empl. de Minio ʒſs. Tereb. Venet. ʒij. Balauſt. ʒj. Alum. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. M.

Empl. Laterale.

℞ Empl. de Cymino ʒj. Camph. ʒſs. Ol. Aniſi gut. xvj. M.

Empl. ad Lumbaginem.

℞ Flav. Cort. Aurant. ʒj. vel q. v. coq. in Alâ ad debit. conſiſt. & contunde in mortario.

1. *Empl. Mercuriale.*

℞ Empl. de Cicutâ cum Ammon. Diachcum Gum. ā ʒij. Galb. col. Terebint. Venet. ā ʒj. Mercur. viv. ʒij. M.

2. *Empl. Mercur.*

℞ Mercur. viv. Terebint. Venet. ā ʒj. optimè ſubactis. add. Gum. Ammon. col. ʒiv. M.

1. *Empl. Mamillare.*

℞ Ol. è Ped. Bov. Ceræ ā ʒij. Empl. Diachcum Gum. ʒiij. Sperm. Ceti, Mell. ā ʒſs. m. f. a.

2. *Empl. Mamillare.*

℞ Ceræ citr. Ung. Popul. ā ʒſs. Mell. ʒij. Sap. Venet. Spir. Vini com. ā ʒj. Pul. Pipernig. ℈ij. coq. ad Conſiſt.

Empl.

Empl. ad Nervi punctturam.

℞ Tereb. Venet. ℥ij. Ceræ citr. Euphorb. pulv. ā ℈j. Ol. Succini gut. iij. M.

1. *Empl. Nuchale.*

℞ Pic. Burgund. Galb. col. Tereb. Venet. Sem. Sinap. ā ℥ſs. Ol. Piper. (vel. Orig.) gut. iv. M.

2. *Empl. Nuchale.*

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Pul. Euphorb. ℥ſs. Ol. Caryoph. gut. iij. M.

1. *Empl. Pectorale.*

℞ Pic. Burgund. ℈ſs. Tereb. Venet. Ceræ citr. ā ℥ij. liquefactis adde Pulv. Benzo. Styr. Calam. ā ℥j. Croci ℈j. Ol. Aniſi gut. viij. Ol. Caryoph. & Nuc. Moſc. ā gut. iv. M.

2. *Empl. Pectorale.*

℞ Ceræ citr. ℈ſs. Ol. Mac. per expreſ. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Aniſi gut. j. M.

Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Stict. de Sapone ā ℈ſs. Ung. Populi ℥vj. liqueſcant lento igne, perpetuò agitentur cum ſpatulâ; & quando frigeſcere incipiunt, adde Camph. (pauxillo Ol. tritæ) ℥iſs. f. Empl. molle.

Empl.

Empl. de Pyrethro.

℞ Galb. Gum. Ammon. Ceræ citr. ā ℥vj. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥ij. Tereb. Venet. ℨſs. M.

Empl. Saponaceum.

℞ Sapon. Com. Mellis ā ℨiſs. Cerev. fort. annoſæ ℔ſs. coq. ad Conſiſtent.

Empl. Simplex.

℞ Reſin. citr. ℨvj. Sevi Ovini ℨiv. ſimul liquefiant & f. Col.

Addi poteſt Balſ. Peruv.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℨſs. Oxycroc. ℥ij. Ol. Succin. gut. xij. M.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. è Cymino ℨſs. è Cicut. cum Ammon. ℥ij. Oxycroc. Balſ. Peru. ā ℥j. M.

Empl. Stomachicum.

℞ Empl. Stomach. Magiſtr. Oxycroc. Pic. Burgund. ā ℥ij. Terebint. Venet. ℥j. Pul. Caryoph. ℈ij. Balſ. Peru. ℈j. M.

1. *Empl. ad Strumas.*

℞ Empl. è Cicutâ cum Ammon. ℨj. Galb. col. ℥iſs. Mercur. Sublim. Corroſ. ℥ijſs. M.

2. *Empl.*

2. *Empl. ad Strumas.*

℞ Galb. col. Flor. Sulph. ā ℥ſs. Sal. Ammon. crud. ℥j. Tereb. Venet. q. ſ. M.

Empl. Sulphureum.

℞ Flor. Sulph. ℥ſs. Æthiop. miner. Sacch. Saturni ā ℥j. Empl. de Cicutâ cum Ammon. ℥iij. M.

Empl. Suppedale.

℞ Empl. Cephal. ℥iij. Pic. Naval. ℥ij. Pulv. Euphorb. & Sem. Sinap. ā ℥ſs. Camph. Ol. Succini ā ℈j. M.

Empl. pro Temporibus.

℞ Maſtic. ℥j. extende ſuper Velutum nigrum, & in medio pone Opii gr. ij.

Empl. è Thure Comp.

℞ Thur. ℥ij. Tacamahac. ℥j. Croci ℈ſs. Terebint. Venet. q. ſ. f. Empl., Elegans febricitantium Carpis applicand.

Emp. Verticale.

℞ Empl. Cephal. Magiſtr. ℥iſs. Galb. col. ℥ſs. Ol. Roriſm. gut. viij.

Vertici raſo applicetur ſuper Suturam Lamdoidalem, ad Catarrhum ſiſtendum.

Empl. Umbilicale.

℞ Galb. col. ℥iij. Empl. Stomach. Magiſt. ℥ij. Oxycroc. ℥j. Ol. Succini gut. vj. M.

Empl.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venet. puræ ℥ſs. agitetur in Mortario marmoreo, ſensim inſtillando Spir. Sal. Ammon. (cum Sal. Tart. deſtill.) ℥ſs.

Continuè agitentur, donec in Craſſamentum album coaleſcant.

Tunc paulatìm inſperge & diligentèr admiſce Benzo. pulv. (vel Balſ. Tolut.) ℥ij.

Statìm erit applicandum; ſi enìm diutiùs reponatur, Spiritus evolabunt.

Empl. è Zinzibere.

℞ Zinzib. pulv. ℥j. coq. in Alæ q. ſ. ad Emplaſtri conſiſtentiam.

Valet ad Dolores vetuſtos; & pleraſque Affectiones à causâ frigidâ, & fixâ oriundas.

De Emulſionibus.

Emulſiones non debent ingredi

1. Acida, quæ coagulationem inducant.

2. Quæ guſtui ſunt ingrata, ut Amara, Aſafæt. &c.

3. Quæ Albedinem polluunt; ut Decocta plurima; Syr. Caryoph. Viol. Pulv. rubri.

Amygdalæ dulces per ſe uſurpatæ elegantiorem dabunt Emulſionem, quàm cum Seminibus quat. frig. maj. adjectis.

Inter Amygdalas contundendas addi benè poſſunt olea Chymica, Balſ. Peru. vel Gilead. Sperma Ceti, Reſin. Jalap. Scammon. Tinct. Benzo. Gum. Ammon. Sacch. Saturni.

Poſt colationem addi poſſunt Pulv. ſubtil. Ocul. Cancr. Creta lota, Antimon. Diaphoret. Ceruſſa Antimonii, Margaritæ.

Item Aq. Roſ. Damaſc. Aq. Cinnam. Aq. Pæon. &c.

Emulſio Arabica.

℞ Gum. Arab. ʒiij. diſſolv. in Aq. Hord. limpid. ℔ij. cum hâc ſolutione, atque Amygd. dulc. excort. ʒiſs. & Sacch. depur. ʒj. f. Emulſ. ſ. a. non fortitèr exprimenda; cui addi poteſt (ſi caſus requiſiverit) Sacch. Saturni gr. xij. ad xxiv. pro viij. doſibus.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum meritò habeatur. Doſ. ʒiv. vel ʒvj. bis, tèr, quaterve in die.

Emulſio Aſthmatica.

℞ Millep. viv. ʒſs. contuſis in Mortario ſensìm affunde Aq. Puleg. ℔j. & in liquore fortitèr expreſſo diſſolv. Gum. Ammon. ʒſs. Sacch. alb. ʒj. M.

Doſ. Cochl. j. ex hauſtu decoct. Pector. durante affectu, ſæpiùs in die.

De ſolutione Ammoniaci Brunnerus, Conſil. 34 dicit, quod in Aſthmate certum, & nunquam fallens Remedium habetur; tantâque efficaciâ à ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim.

Emulſio Balſamica.

℞ Emulſ. commun. ℔ij. Balſ. Gilead. (vel Peru.) ā ℈j. ad ℈ij. Vitel. Ov. ʒij. M.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

Emulſio Camphorata.

℞ Amygd. amar. excortic. ʒvj. Sal. Prunel. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. Aq. fl. Samb. ℔j. f. Emulſ.

Pro lotione.

Emulſio Cathartica.

℞ Scammon. (vel Reſin. Jalap.) à gr. viij ad xvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Vitel. Ov. Amygd. dulc. excort. ā ʒſs. Aq. Cinnam. tenuis ʒiſs. f. Emulſ. f. a. Cui adde Syr. Roſ. ſolut. ʒſs. pro potione matutinâ.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinatè ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterata, abſque purgatione dejicitur: aut plicis Ventriculi, Inteſtinorumve, pertinacius adhærens Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat: hâc verò ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tutò, opus ſuum peragere ſolet.

Emulſio Communis.

℞ Amygd. dulc. decortic. ʒiſs. Sacch. depur. ʒj. fortitèr, & optimè contundantur donec in paſtam quaſi coeant. Deindè cum Aq. Hord. limpid. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. & non fortitèr exprimatur. Addi poteſt Sal Nitri ad ʒij.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1°. ſc. ad Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2°. ad Renum,

Renum, & Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhœam. 3°. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4°. Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad Leniendum, Refrigerandum, Humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpè ad libitum.

Emulſio è CCC.

℞ Decoct. alb. (in quo Sem. Papav. alb. & Hyoſc. ā ℥ij. incoct. fuerint) ℔ij. Sacch. depur. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Amygd. excort. ℥iſs. f. Emulſ. ſ. a. cui adde CCC. pulv. ℥ij.

Felicitèr uſurpatur in Febribus Diarrhœâ ſymptomaticâ ſtipatis, pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omninò ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua in Viſcera, & Vaſa noſtra intromiſſa, Salia paritèr quotquot invenerit, in ſe avidè arripiet, ſecumque foràs educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Inteſtina corrigere, Sanguinemque & Succos edulcorare probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eâdem fieri ſolet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit.

Emulſio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥iij. diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ij. cum refrixerint, adde Ocul. Cancr. per lævigationem, & lotionem præp. ℥iſs. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. M.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt; tenuiſſimè in mortario marmoreo lævigentur, aquâ deſuper limpidiſſimâ affusâ, & agitatâ, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuò affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque totiès reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aquâ fuerit educta: quæ quieſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola & ſincera. Tandem hæc (aquâ priùs effusâ) colligenda, & ſupra marmor ita lævigandа, ut nulla aſperitas linguâ percipi poſſit; atque inde in globulos formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Teſtacea, Cretacea, &c. quævis.

Emulſio Hyſterica.

℞ Aſ. fæt. ℥ij. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ſs. diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos, detur per vices cochl. j.

Emulſio Mucilaginoſa.

℞ Rad. Conſolid. maj. ℥iv. coq. in Aq. ℣. ℔iij. ad ij. in col. diſſolv. Gum. Tragac. ℥ij. Alb. Ov. quaſſat. & col. ℥j. Cum

Cum hoc liquore, atque Amygd. excort. ℥iſs. & Sacch. alb. ℥j. f. Emulſ.

Valet contra Hæmorrhagias internas, &c.

Hujus capiat patiens ℥iiij. veſp. & mane cum Cochl. j. ſeq.

Diſſolv. Sacch. Saturni gr. xxiv. in Aq. ℥iv.

Emulſio Styptica.

℞ Rad. Conſolid. maj. ℥iv. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. Cum Col. atque Sem. Papav. alb. & Hyoſc. ā ℥ſs. Amygd. excort. & Sacch. alb. ā ℥j. Sal. Prunel. ʒiv. Sacch. Saturni gr. xxiv. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad ſiſtendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxum. Doſ. ℥iv. bis in die.

Emulſio Varioloſa.

℞ Raſ. CC. Sem. Papav. alb. ā ℥ſs. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ij.

Cum Col. Amygd. excort. & Sacch. ā ℥j. f. Emulſ. cui adde Antimon. Diaphor. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. & Epidem. ā ℥j.

Doſ. ab ℥ij. ad iv.

Enema Amarum.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ℥j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ʒj. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ an. Mſs. f. decoct. in Aq. font. q. ſ. col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ſs. Ol. Abſint. Chym. ℥ſs. Spec. Hieræ pic. ʒſs. M.

Aſcarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteſtina, & Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hujuſmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos ſuperiora verſus repere, & Tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidêre, & ad inferiora depulêre; tùm demùm hoc maximè opportunum, & efficax uſu reperitur.

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed expugnatu difficillima; namque licèt omnes ad unam, Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numeroſa proles ab ovulis in Recto depoſitis mox naſcetur. Ideóque non tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe; niſi inſuper & Natos, & Semina etiam ipſa radicitùs extirpentur, & ejiciantur. Hocque optimè fiet, ſi poſtquam Aſcarides jàm diſparuerunt, non ſtatim à Remediis abſiſtamus; ſed tertiis quartiſve diebus per aliquot vices; ac deindè ſemèl in Hebdomade hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenùs notavit.

Ex quo hæc mea ſcripſeram, inter Authores evolvendos, ſequentia inſperatò reperi.

Quotieſcunque utebatur patiens pharmaco purgante, Vermes egerebat, miſto ſemper glutine pituitoſo variis ſeminibus, quæ piſcium minorum oculos referebant; ex quibus quotidiè haud dubiè germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. 360.

Id

Id minimè ſilentio prætereundum judico, ad conſumendam Omnem Aſcaridum materiam; delendam Inteſtinorum proprietatem; nec non præcavendum ne malum redeat, detur Aloes ℈j. ſingulâ quâque hebdomade. Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam à pluribus annis, menſtruos patitur Aſcarides, quos (ubi nimiùm verminant) promptè Clyſtere Abſynthite expellit. Narrat autem mihi, ſe illis non tentari, niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ, de cætero quieſcere; ſed recrudeſcere circa novilunia malum; & venturos ſe præſagire, cum alvus ſtipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hâc narratione concludo hujuſmodi eradicans Enema ſingulis noviluniis injectum, & per aliquot menſes repetitum, probabilitèr eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum eſſe.

Fiunt ſuppoſitoria ex lardo non ſalito, vel ex Caſeo veteri, contra Aſcarides in Inteſtino recto, quæ ipſis adhærent; & ſic extracto Suppoſitorio, ſimul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enema Anodynum.

℞ Lactis Vaccini ℔ſs. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Aniſi ℥ſs. Diaſcord. ℥vj. M. tepidum injiciatur horâ ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina mucagine glutinosâ oblinita, indéque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum Spiritûs Vini, & Oleorum Chymicorum uſum hìc & alibì in Clyſteribus à me præſcriptum, Multi forsàn nunc ſeverè perſtringent, qui futurâ obſervatione, & felici ſucceſſu rectiùs tandèm docti ex animo celebrabunt.

Noſcant illi hanc nec noſtram, nec novam eſſe praxin. Rondeletius (ante annos pluſquam ducentos natus) de Clyſteribus p. 895. refert de Muliere graviſſimo dolore Coli tentâ, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradiſi receperat) & paulò poſt curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore, p. 123.) conſulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ſs.

Dr. Stubs (Philoſ. Tranſact. N°. 37. p. 271.) refert Jamaicenſibus familiare eſſe ad Colicam bilioſam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔j. ſed exindè inebriatos, & furiosè debacchatos fuiſſe. Undè ipſe ʒij. vel ʒiij. tranſgredi nunquam auſus ſum.

Quoad olea chymica Duretus (anno 1527. natus) hoc modo, (de Colico dolore, p. 410.) clyſter injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini chymiſtici ʒſs. diſſoluta fuit, & mirificè prodeſt. Et Claudius Deodatus, ſequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ā ʒiii. Spir. Vini ʒj. ol. chym. Junip. & Rutæ ā ʒij. m. & miſtura calida immittatur.

N. B.

N. B. ℥ſs. Olei chymici permagna videtur quantitas; ipſe quidem raro ℥ij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ferè inaudita: ſcribit verò Etmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cùm clyſteribus injecta (tàm in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu) commendat.

1. *Enema Anthelminthicum amarum.*

℞ Aloes ℥j. diſſolv. in Aq. ℥iv. col. adde Spir. Vini com. Syr. è Spinâ Cerv. ā ℥ſs. M.

2. *Enema Anthelm. amarum.*

℞ Rad. Gent. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥viij. ad vj. ſub finem add. Sem. Santon. ℥ij. col. adde Tinct. Hieræ ℥iij. M.

Vid. Enem. Amar.

Enema Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januenſ. ℥ij. M.

Ante uſum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Inteſtinis tenuibus; dumque morſicando, & erodendo, Ventris torſionem excitant, commodiſſimè in uſum accenſetur hic Clyſter. ad Lac enim ſe convertent Vermes, utpotè dulce, & ſibi gratum; atque ità à morſibus deſiſtent; è latibulis prodibunt; inferiora verſus ſerpent; & ad exitum per ſedem diſponentur.

1. *Enema Apoplecticum.*

℞ Colocynth. (concis. & in nodulo ligat.) ℥j. Rad. Pyreth. ℥ij. coq. in Aq. font. ℥xij. ad ℥x. in col. dissolv. Aloes ℥j. & adde Infus. Croc. Metall. ℥ij. Spir. Cochl. ℥j. Tinct. Castor. ℥iij. M.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina; quod non putassem, nisi experientiâ confirmatus fuissem, inquit Etmullerus.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralysi, &c. admodùm conducit. Si autem statìm ab injectione reddatur, statìm etiàm reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustrà & sine effectu usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

2. *Enema Apoplecticum.*

℞ Pulv. è duob. ℥ss. dissolv. in Aq. font. ℥xii. col. adde Ol. Succini ℥ij. m. f. En.

Citò parari potest.

Enema Astringens.

℞ Cort. Granat. contus. ℥ss. coq. in Aq. f. ℥xij. ad vj. in col. dissolv. Theriac. Venet. ℥vj. & add. Aq. Cinnam. fort. ℥j.

Ut diutiùs, & faciliùs retineatur; (quod maximi est momenti) statìm atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut saltem linteis calefactis; & quamprimùm somno se tradat

tradat æger. Forſan etiàm è re eſſet in Latus dextrum decumbere: ità ſiquidem Colon non omninò premeretur ſub pondere cæterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Aſtringentibus, valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhœam, quæ ſine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enema Balſamicum.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. N°. ij. Balſ. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreſcat.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur ovi vitello, à concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteriâ expeditiſſimum planè remedium.

Enema Carminativum.

℞ Bacc. Lauri Flor. Chamæm. ā ℥ſs. coq; in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. in fine addendo Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ℥ij. col. add. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Oliv. (vel Lini) ℥j. Vitel. Ov. ℥ſs. Ol. Aniſi ℥ij. M.

Ad Inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obſtructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſam, Hydropem & iſtiuſmodi Maraſmum,

raſmum, qui non à Febre Hecticâ, ſed à malâ Concoctione, & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quò clariùs hâc de re mentem meam explicem, Dico Flatus & Vapores res eſſe & materialiter, & localiter planè diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa, flatulentæ Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens. Nuſpiàm ferè reperiuntur præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mòx à paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem & Torſionem vagam. Si ſurſum tendant, Ructus edunt: Sin deorsùm, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica concitant. Cùm verò viis præcluſis intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magìs fixi fiunt, & unam præcipuè partem excruciantes, idem tunc ſunt ac Colica flatuoſa (*the Wind Cholick*) quæ dummodò viſcera ſint organicè ſana, malum haùd adeò grave eſt, quin Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facilè ſuperetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non ineptè forsàn aſſimiletur illi Alæ ſalientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam chymicus Alembicum fruſtrà applicaret.) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri ſucco Glanduloſo vitioſam fermentationem ineunte cum viſcosâ materiâ (non in canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Meſenterii membranis; atque etiàm ultimis & intimis quibuſcunque corporis receſſibus, ubicunque Arteria-

rum extrema illam depoſuerunt) atque ità Spiritus elaſticos ibì locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & exploſiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo, longè à paſtu, ultimâ jam peractâ digeſtione: atque pro variâ materiâ, loco, & ataxiæ ratione (hactenùs non ſatìs clarè & diſtinctè à quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgò dictas) excitant. Hiſce in caſibus Evacuantia generalitèr obſunt; & Enemata (vel etiàm Carminativa) malum intendere ſolent: quod in proximè ſequentibus fuſiùs oſtendere conabor.

Enema Colicum.

℞ Vin. Canar. Ol. Lini ā ℥iv. Spir. Vin. Com. ℥ij. Theriac. Venet. ℥vj. Vitel. Ov. j. Ol. Aniſi ℥ij. M.

In horrendis inteſtinorum cruciatibus, & pertinaci alvi aſtrictione, plurimùm auxiliatur, quatenùs ſcilicèt membranoſam viſcerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fæces emollit, & Inteſtina exonerat. Et propterèà Colicâ flatuosâ affectis ut plurimum, & Biliosâ ſæpè ſuccurrit.

Hyſtericâ verò laborantibus (niſi fuerint Inteſtina fæcibus valdè refercita; morbus admodùm levis, & adhuc dùm in primo principio) Enemata univerſalitèr ſunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatius, domituque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut planè funeſtum reddant. Quando-

Quandoquidem hanc rem ritè dignoſcere Tyronum maximoperè intereſt, fuſius quàm cæteroquin ſoleo eam explicare ſatagam.

Quemadmodùm nil de Variolis ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Gliſton, & Whiſtler: & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. lib. 26. c. 1.) antequàm Tiberius Cæſar illam ſenſit; Sic nos de Colicâ Hyſtericâ nuſquàm uſpiàm legimus, audivimuſve, donèc oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit; ideóque quicquid alii quotquot Anteceſſores de Colicæ curatione ſtatuerunt, minimè ad hanc Colicæ ſpeciem propriè referenda eſſe jure meritò exiſtimandum eſt.

Non me latet Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (Anno 1618.) de Colicâ, quod eſſet Nervoſa; & noſtratem Williſium ſimilem ferè Hypotheſin procudiſſe; & ætiologiam ejus accuratius inveſtigaſſe, & ingeniosè exornaſſe: confitendum tamèn eſt, neutrum horum adeò claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecificè interſtingueret ab illâ alterâ Humorali; & conſequentèr propriam, præciſam, & adæquatam curandi methodum nec deſignaſſe, nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; Ille graphicè deſcripſit: Ille diſtinxit, & adeò eſſentialitèr diſtantem à Biliosâ determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et

Et quia Ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc Provinciam ſuſcepit & ornavit; ſummam eorum quæ paſsìm ſparſit, compendiosè colligere, & huc transferre non inutile opus eſſe duxi.

Priùs verò mihi detur, Paragraphum quendam ſatìs notabilem ex L. Dureto petere: totum Seculum ante Sydenham ille floruit: & ob craſſam caligantis iſtius ævi Ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad Theoriam, tùm praxim) progreſſus fecit; admirationemque & gratias poſterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis & Paralyſis: aut Tranſlatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temerariâ Curatione, ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primò injeceris. Nam ſi innaſcatur dolor Colicus à repentinâ collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet, eum nil intelligere poſſe præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clarâ, & diſtinctâ luce pervidere haùd potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æquè ſunt repentini ac Pulveris pyrij exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (ſc. Convulſivâ) Colicâ, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſertè pronunciat;

nunciat; atque rationem ſubdit, quia Materiam morboſam diſſeminant; id eſt, è Viſceribus in Cerebrum aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Cole p. 141. Satis conſtat, omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè diſpoſitos referri debere; nec à Semine, aut Sanguine menſtruo corruptis, & habitus malignos in partes affectas elevantibus produci; nec à ſuccorum neſcio quâ perversâ depravatione; ſive etiàm humorum acrium congeſtione; ſed à Spirituum Ataxiâ.

Si fomes morbi in materiâ deliteſceret, tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potiùs facerent, quam ad eoſdem accerſendos: cùm è diverſo, non alia cauſa ità conſtantèr pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colicâ Biliosâ incipiente apertiſſimè indicantur) hìc locum non habent (niſi fœminis Sanguinis & Humorum copiâ oppreſſis) Docet enim Experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere Symptomata omnia, à tumultu quem iſta cient, adjuta. Atque adeò plus ſemèl animadverti Enematum, vel leniſſimorum, repetitionem, continuam Symptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ Ratio etiàm aſtipulatur, quæ morbum hunc à Spirituum potiùs ἀταξία, quam humorum vitio aliquo produci dictabit, &c.

Nulluſque dubito Morbum hunc (qui licet acerbiſſimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen

crimen apportat) ob errores hoc nomine (id eſt ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commiſſos, lethalem ſæpenumerò evadere.

Epiſt. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuationes ſæpè repetitas (quæ quidem in Colicâ Biliosâ omninò indicantur) Dolorem, Vomitumque non ſolùm non compeſcere, ſed irritare magìs; ſpirituum ſc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum cauſa eſt) promoven do. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metaſtaſi derepentè in Cerebrum factâ, deſinit in Spaſmos, à quibus æger brevì è medio tollitur.

Ità graviſſimus expertiſſimuſque vir repetitam Sanguinis miſſionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, abſolutè prohibet; & Anodynis rem totam confici debere conſtantèr aſſerit; Rationemque Experientiæ aſtipulantem adducit.

Enema Commune.

℞ Decoct. noſt. Clyſteriſ. (vel Juſcul. Aven.) ℥xij. Syr. è Spinâ Cerv. Ol. Oliv. ā ℥ij. his addi poterunt Ol. Terebint. ℥ij.

Ad Inteſtina (præſertìm craſſa) eluenda; eaque flatibus, & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodò rectè adhibeantur, quod præter cætera fieri debet habitâ legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonſtremus in quodnam latus æger decumbere debeat, conſiderandus eſt Situs Coli Inteſtini, quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum ſub Ventriculi fundo

fundo progrediens ad ſiniſtra, Lieni accumbit, moxque in poſteriora vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt, ibíque multò anguſtius quàm in reliquis partibus efficitur, celluliſque caret: poſtea deſcendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum deſinit Inteſtinum.

Ex his perſpicuum eſt, ægrum in dextrum latus eſſe collocandum; quum alioquin ſi in ſiniſtrum latus depoſitus ſit æger, tota moles viſcerum, tùm Rectum Inteſtinum, tùm maximè poſtremam partem Coli (quæ ſub Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum annectitur) comprimat, adeò ut Clyſter ulteriùs ad capacitatem Coli progredi nequeat: ſed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri poſſit. In dextrum verò latus decumbente ægro, Clyſter facilè uſque ad reflexionem ſub Liene, deindè ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur. Atque ſic æger quum diutiùs clyſterem retinuerit, majorem quoque indè fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obſ. chir. 77. p. 56.

Enema Dyſentericum.

℞ Aq. Ment. ℥vj. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Diaſcord. ℥j. Vitel. Ov. j. Sang. Drac. Ol. Junip. ā ʒij. Balſ. Lucatel. ℥j. Laud. liqu. ā ʒj. ad ʒij. M.

Enema Epilepticum.

℞ Aſ. fæt. gr. xij. diſſolv. in Aq. Rutæ ℥ij. col. add. Aq. Pæon. c. ʒij. Tinct. Caſtor. ℈ij. Ol. Succini gut. iv. M.

Pro Infante Convulſivo.

Enema

Enema Febrifugum.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥vj. coq. in Decoct. alb. ℥xviij. ad vj. in col. diſſolv. Theriac. Venet. ℥ſs. & adde Aq. Cinnam. fort. ℥j. Pulv. ſubtil. Cort. Peruv. ℥j. M.

Ad Febres cujuſcunque ſortis Intermittentes profligandas; Patientibus Medicamenta aſſùmere reſpuentibus; Pueriſque moroſis (minori doſi) Hæcce decocta Clyſterum more uſurpata egregiè profuiſſe ſæpè comperimus: ſed Pueris certiùs opem ferre quàm Adultis ſæpenumero obſervavi.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatìm à Paroxyſmo finito injiciatur; eoque depoſito, alterum ſtatìm immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Inteſtina à Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donèc Febris abigatur.

Helvetius Pariſienſis qui de hâc Corticis uſurpandi methodo librum conſcripſit, & Regis juſſu (ut ait) edidit, hoc modo præſcribit.

℞ Cort. Peruv. Pulv. ℥j. Aq. tepidæ ℔j. m. & injiciatur ſtatìm à finito Paroxyſmo: atque tèr de die repetatur, donèc ceſſerit Febris.

Deindè (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium manè, & veſp. per ſextiduum.

Denique (quò Curatio perfectè abſolvatur) in corpus admittatur quotidiè manè per ſex etiam dies.

Si ſatìs diù retineri nequeat, ſingulis clyſteribus admiſceatur ſyr. de Mecon. ℥j.

1. *Enema*

1. *Enema Hæmorrhoidale.*

℞ Lact. ℥xij. Flor. Sulph. ℥ij. Boli ℥j. Vitrioli albi ℈j. M.

Dolorem lenit, & Sanguinem ſiſtit.

2. *Enema Hæmorrhoidale.*

℞ Lact. ℥xij. Balſ. Sulph. ℥ij. Vitel. Ov. j. M.

Ad Hæmorrhoides tumidas, & dolentes.

Enema Hyſtericum.

℞ Bacc. Lauri ℥vj. Flor. Chamæm. ℥ſs. coq. in Aq. ℥xx. ad xij. paulò ante finem addendo Herb. Rutæ ℥ſs. Sem. Dauci ſylv. Cymini ā ℥j. in col. diſſolv. Aſ. fæt. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Vitel. Ov. j. M.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum ἀπαξίαν potentiſſimè reprimendam.

Enema Oleoſum.

℞ Ol. Lini ℥xij. Ol. Succini à ℥ij. ad ℥ſs. M.

Commodè præſcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipſo Paroxyſmo: Vias enim lubricat; Viſcerum ſpaſmum diſſolvit; Fæces induratas emollit; Inteſtina (Renes, Ureteres, Veſicamque comprimentia) exonerat; ſicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, ſaburramque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enema Oleoſum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ℥iſs. f. levis ebullitio, & colatura. Rulan-

Rulandus hoc Clyſtere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Paſſione miſerè cruciato, cùm præſenti levamine. At verò non temerè imitandus eſſe videtur, nè ſurſùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planiſſimè acceleret. Nihilominùs autèm, antequam Colica in Iliacam paſſionem tranſiverit; ubì Alvus obſtinatè occluditur; nec tamen motus Periſtalticus (de quo vid. ſuppoſitoria) penitùs jam invertitur, ſubindè proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ ſedes (quod frequentèr accidit) altiòr ſit, nempè in Ventriculo ipſo, vel Inteſtinis tenuibus: Tunc Enemata, uſque licèt efficacia (ſi quidem eorum vis non eò penetrare potis eſt) parum, aut nihil opis afferre ſolent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quod Inteſtinorum protruſio vermicularis incitatur, & deorsùm determinatur: Si ergo eveniat ut Clyſterum miniſterio evacuentur iſta ſolummodò Inteſtina quæ nodo Colico ſubſunt; tunc liquet ea jàm exonerata, & indolentia periſtalticum motum deorsùm ſollicitando minime ſatagere: & è contra, ea ſupra ſpaſmum torminibus exquiſitè laceſſita vi ſurſùm attrahere, & exploſivè convellere; atque eo nomine Affectum antè nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiſce

Hiſce concinit Sennertus (de Dol. Colico, p. 881.) Si Clyſteres (quod ſæpè accidit) nihil proficiant; & materia in ſuperioribus Inteſtinis hæreat; in Clyſterum uſu, diu non perſiſtendum, cum facultatem expultricem ſegniorem reddant; ſed ſatiùs eſt leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Obſervatum eſt, cùm æger quidam triginta Clyſteres ſine fructu accepiſſet, alium Medicum Mannæ ℥iſs. cùm Olei Amygd. dulc. ℥ij. in Juſculo Gallinæ pingui exhibuiſſe; & ægrum à dolore liberaſſe.

Et Crato (Conſil. 10. p. 85.) Clyſteria, ſi malum ſuprà Umbilicum (potiùs ſuprà partem Colicè affectam) eſt, parum juvant. Dum Obſtructiones in ſuperioribus partibus ſunt, parùm materiam attingunt: & ſæpè uſurpata Incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Inteſtina à copioſo ſtercore erant repleta (unà cum præſentiâ flatuum) applicato folle, ventum copioſum in Inteſtinum injecerunt; ut ab injectis flatibus inteſtina diſtenta abſcedant à ſcybalis iiſdem impactis; & ſeparata faciliùs per Clyſmata, vel alitèr poſſint elici.

Sic in hoc morbo operandum ſuadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. quem legere nè pigeat oro, inquit Amat. Luſit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. de his Conſul. Epiphan. Ferdinandi Hiſtor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ ſimplici hoc per follem flatu) Clyſmata ex fumo Tabaci, in Iliacâ, Colicâ convulſivâ, obſtructione alvi, &

Affectibus flatulentis, tanquam præſentiſſimum remedium commendant. Sydenham (Sched. Monit.) hoc Enema omnium quæ illi innoteſcunt hactenùs, efficaciſſimum eſſe ducit.

Verùm Bartholinus obſervavit Clyſma ex Decocto Tabaco paratum mirè turbaſſe corpus; ac Convulſiones, ſudores frigidos, aliaque maxima mala induxiſſe. Id quod & Etmullerus Clyſma ejuſmodi aliquando, tentandi gratiâ præſcribens in praxi ſuâ, expertus fuit; quæ tamen omnia, poſt hauſtum vini calidi generoſi evanuerunt.

Enema Puerperarum.

℞ Rad. Ariſtol. ℥vj. coq. in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. col. adde Tinct. Myrrh. ℥ſs. Tinct. Hieræ ℥j. M.

Ad Lochia revocanda.

Enema Purgans.

℞ Decoct. Clyſteriſ. ℔j. Pil. è Duob. ℥ij. M.

Quidam ad majorem irritationem, clyſteribus addunt Fel Tauri inſpiſſatum, ad ℥j. vel ℥ij. Riverius Aq. Benedictæ (ſive Infuſ. Croci Metalli) ℥iv. præſcribit.

Titulus uſum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyſteres poſſunt (non obſtante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; ſed & ſuperiora quoque cuncta Inteſtina. Quippe Motus Periſtalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè poteſt, & ſolet uſque ad Pylorum ipſum

ſum continuari: atque eo modò deorsùm ſollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Inteſtinalem: præſertìm iis qui facilioris ſunt Purgationis; id eſt qui Inteſtinis donantur facilè irritabilibus.

Enema Saponaceum.

℞ Bacc. Lauri ℥ſs. Flor. Cham. ℥ij. coq. in Aq. fon. ℥xviij. ad xij. ſub finem addendo Sem. Dauci ſylv. Sem. Cymini ā ℥ij. (vel Sem. Petroſel. ℥ſs.) in Col. diſſolv. Sapon. Caſtil. ℥ſs. Ol. Terebint. ℥ij. Vitel. Ov. j. M.

Potentèr flatus diſcutit, Fæces induratas emollit, Inteſtina evacuat, Vias Urinarias lubricat, Arenulas pellit: ideóque calculoſis præcipuè dicatur, & ſummè commodum uſu reperitur.

Enema Somniferum.

℞ Opii gr. viij. diſſolve in Aq. Papav. errat. ℥vj. & adde Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. N°. j. m. injiciatur tepidè horâ ſomni.

Cùm in Acutis, aliiſque Gravioribus morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorum nimio æſtu, vel Spirituum irrequie) adeò invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant; Nè Natura omni auxilio deſtituatur, Authores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) In ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commodè interiùs aſſumantur, Clyſteribus ea admiſcenda monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum

danum Opiatum etiamnùm in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potentèr, & tutiùs ſomnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò curent Tyrones, ne nimii ſint in Opiatis; cum Platerus (qui primus ſub ſcamno rejectum reſtituit Opium, & dixit ſemimortuum Opii uſum ſe reſtituere velle) ipſe Obſerv. lib. 1. pag. 136. refert de Sene Nephritico, cui cum ad dolorem ſedandum Opium in Clyſtere miniſtraſſet, linguæ ſtuporem, & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth (Cent. 3. Obſ. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ʒj. in Enemate diſſolutâ illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enema ad Teneſmum.

℞ Vin. Canar. ʒiv. Syr. de Mecon. ʒij. Diaſcord. ʒſs. Sperm. Ceti ʒj. Vitel. Ov. j. M.

Enema Terebinthinatum.

℞ Urinæ ſanæ ℔j. (vel Aq. font. ℔j. & Sal. Ammon. crud. ʒij.) Terebinth. Venet. & Vitel. Ov. ā ʒj. M.

De Urina, vide Le Mort. Chym. p. 116.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoque amicè recipiatur; & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim ſalem, & Urinæ eundem eſſe jàm à Pecqueto viſum, & Helmontio; uterque certè Nitroſus eſt.

Terebinthina (Balſami Septentrionalis titulo jure merito honeſtata) in Enemate ſoluta, Inteſtina exonerat, confortat, ſanat.

Etmullerus refert Clyſmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta talem in Urinâ, texturæ alterationem efficere, ut illa Violas ſpiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venoſo acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejuſque vel minutiſſimos meatulos circulatam, & diffuſam, Materiam morbificam aut ſtagnantem amovere; aut ſalſam, acrem, acidam, putridam, viſcidam, fæculentam, aliàſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere: Sanguinemque & Succos à copulâ heterogeneâ extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deindè (quoad partes ſolidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias, &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque litu, & afflatu Balſamico recreare, obfirmare, & reſarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colicâ humorali, Dyſenteriâ, Phthiſi, aliiſque morbis Thoracis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate ortis; Cachexiâ, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum: in Urinæ obſtructione, Dyſuriâ, Fluore albo, & Gonorrhœâ.

Enema Theriacale.

℞ Bacc. Lauri. Flor. Chamæm. ā ℥ſs. coq. in Aq. ℥xij. ad viij. in Col. diſſolv. Theriac. Venet. ℥vj. & adde Aq. Cinnamon. fort. ℥ij. M.

Optimè

Optimè facit contra Tormina, & Diarrhœam.

Epithemata Liquida.

Epith. l. ad Aneuriſma.

℞ Fulig. lign. duræ, & ſplendentis ℥ſs. Vitrioli Angl. ℥ij. coq. in Aceti ℥xij. ad viij. & col.

Lintea huic liquori intincta, & expreſſa applicentur.

Epithema l. Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ℈ſs. Opii ℈ij. diſſolve.

Partes Nervoſas confortat, Spiritus excandeſcentes placat, Altè penetrat, Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin evaporare cogit. Uſui eſſe poteſt in Iliacâ Paſſione.

Epith. l. Avicennæ.

℞ Ciner. è Ligno ℥ij. Aceti ℥viij. f. Lixiv. in quo colato & calefacto Panni intincti, & expreſſi Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectus frigidos diſſipandos.

Epith. l. Camphoratum.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ℈ij. diſſolve ſuper ignem.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè ſiſtit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Teſticulis; Ebrietatem arcet.

Epith. l. Cephalicum.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥iv. Aceti Roſ. ℥ij. Ol. Roſ. ℥j. Album. Ovi j. M.

Epith. l. Frontale Aqueum.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Roſ. rub. ℥vij. M.

Ad Vigilias, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex ſanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in febribus malignis, quòd acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

Epith. l. Front. Lacteum.

℞ Lact. Mulieb. Album. Ov. conquaſſ. ā ℥j. Opii ℈ſs. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris, niſi quòd minùs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epith. de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℔ſs. Sacch. Saturni ℥j. M.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile (inquit communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutiet; & mox effluxum (uſque licet profuſum) certiſſimè cohibebit.

2. *Epith. de Saccharo Saturni.*

℞ Spir. Vini Communis ℔ſs. Sacch. Saturni ℥ij. M. & per ſubſident. depur. Ad

Ad Ambuſta, ubi non eroditur Cutis; & ad Eryſipelas, mirè valet.

Epith. l. Saponaceum.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj Spir. Cochl. Spir. Sal. Ammon. ā ℥ſs. Sapon. Venet. ℥iſs. Camph. ℥ſs. Opii ℈ij. Digere ut oportet, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio; Namque partem affectam (abſque ullâ Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius ferè centum abhinc annos, hoc modo concisè præſcripſerat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. à ℈ij. ad ℥ſs. Sp. Vini q. ſ. ſolvantur, & ad tempus digerantur, & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epith. l. Stomachicum.

℞ Spir. Vini Camphorat. ℥iv. Theriac. Androm. ℈ij Ol. Caryoph. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Abſint. Aniſi ā gut. ij. M.

Ad Ventriculi frigiditatem, & laxitatem: ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Epith. l. Stypticum.

℞ Spir. Vini, Aceti ā ℥iv. Alum. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. M.

De Epithemate Solido.

Hoc Epithema eſt quaſi Cataplaſma; ſed ex eo diſtinguitur, quòd Cataplaſmatum Ingredientia coquuntur; ſed Epithematum ſolâ Commiſtione in Conſiſtentiam reducuntur.

Epithema ſolidum ad Ambuſtiones.

℞ Cepar. ℥ij. Cort. inter. Sambuc. Sapon. moll. ā ℥j. Ol. Lini q. ſ. contundendo f. inſtar Cataplaſmatis.

Epith. ſ. Anginoſum.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥ij. Sperm. Ceti ℥ij. Ol. Abſint. chym. gut. iv. Vitel. Ov. j. Pulv. alb. Canis q. ſ. M.

Addi poſſint Millepedæ.

Licet Angina ſit Inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum poſtulent Repellentia; hic tamen maximopere ſunt cavenda; quià pars affecta eſt admodùm glanduloſa, utpote Salivationi dicata; atque ſi ex Refrigerantibus, & Repellentibus perperàm admotis, Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibique obſtructiones multùm adauctæ, & obſtinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè ſuffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujuſmodi calidis externis, Gargariſmis & internis optimè conficiantur: diligentèr interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem

lem Sanguinis miſſionem, Enemata, & Epiſpaſtica, præſcindantur, & præcaveantur.

Epith. ſ. Apoplecticum Bateanum.

℞ Rad. Bryon. alb. recent. ℥iij. Sem. Sinap. contuſ. Sapon. nigr. ā ℥j. Cantharid. ℥vj. Aceti q. ſ. M.

Capiti raſo applicetur, ad partem & Inflammandam, & Veſicandam.

Epith. ſ. Attractivum.

℞ Rad. Raph. ſylv. recent. ℥ij. Sem. Sinap. ℥j. Flor. Cereviſ. fortis. q. ſ. M.

Hujuſmodi Epithemata acria olim Rubificantia dicebantur, atque ab Epiſpaſticis non niſi gradu differunt: aliquibus vero in caſibus, magìs ſunt eligenda: nempè quià citiùs operantur, atque (quod magni habendum eſt) Urinæ ardorem non pariunt.

Sunt quaſi Ignis frigidus, & conſtant ex Particulis ſummè aculeatis, volatilibus, & corroſivis, quæ Cutim, Carnemque adurendo, Doloremque excitando, Spiritus alicubì in aliis partibus densè agglomeratos diſſipant; ſpaſmodicè explodentes reprimunt; torpidè ſuccumbentes exagitant: à Membris diſſitis avocant; & illos, unà cum Sanguine, & Succis, ad locum deſignatum attrahunt.

Atque hiſce de Cauſis, in Affectibus Soporoſis, Convulſivis, Doloremvè particularem ubicunque diſtantem producentibus, mirabili, celerique cum levamine in uſum duci ſolent.

Ità cuidam cum materies Arthritica in Caput transferebatur; Cerebrúmque truculentèr adeò tractabat, ut acerbiſſimam Cephalalgiam; infandam Anxietatem; ſenſuum Abolitionem; Somnumque maximè conturbatum, ad 16 horas productum efficiebat: atque in eo jàm ſtatu verſabatur æger, ut non ſolùm cognati aſtantes, ſed etiàm tres advocati Medici illum ſemianimum aſpicientes pro deplorato habuerint:

Cùm res ad haſce incitas redactæ erant, hoc Epithema circa Suras applicatum intra duarum horarum ſpatium, Cruciatus, & ſæva cætera mala è Capite, in Crura retraxit; atque hoc facto Caput liberavit; Vitamque quaſi aufugientem, miraculi inſtar, revocavit.

Quando Medicamentum acitèr pungere, & urere (quod intra bihorium maximè evenit) ſentitur, amoveri poteſt; atque poſt quatuor horas denuò applicari.

Epith. ſ. ad Bubonem.

℞ Rad. Cepar. & Lil. alb. (ſub cineribus aſſat.) ā ℥j. Sterc. Columb. Theriac. Venet. Ung. Baſilic. Sapon. mollis ā ℥ij. Flor. Cereviſ. q. ſ. M.

Epith. ſ. de Calce.

℞ Calc. viv. pulv. ℥j. Saponis mollis ℥ij. Mellis q. ſ. M.

Artificiosè debent admiſceri, nè in bullas, & grumos faceſſant.

Ad dolores vetuſtos, & ad Perniones. Si nimìs diu ſuper partem remaneat, Cauſticum erit.

Epith.

Epith. ſ. Cydoniatum.

℞ Cydon. raſ. ℥j. Theriac. Venet, Mell. ā ℥ſs. Balauſt. ℥ij. Cinnam. Caryoph. ā ℥j. Aq. Regin. Hung. & Acet. ā q. ſ. M.

Epith. ſ. de Cymino.

℞ Rub. Cepar. (ſub Cineribus coct.) ℥ſs. Sem. Cymini contuſ. Ung. Dialth. ā ℥j. Theriac. Venet. ℥ſs. M.

In Aurium Dolore plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſimè, & renovetur quartis horis, ſi dolor eouſque perſeveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Aures intrudi; ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque lædat; quod mihi (non ſatis experto tamen) vix veroſimile.

Epith. ſ. Dentalgicum.

℞ Zinzib. pul. ℥j. Alb. Ovi q. ſ. M. & Genæ applicetur.

Epith. ſ. Febrifugum.

℞ Rad. Helleb. alb. Nicot. Virgin. Sem. Sinap. Zinzib. ā ℥ij. Paſſul. Corinth. ℥j. Flor. Cereviſ. (vel Mell.) q. ſ. M.

Carpis alligetur hor. ij. ante Paroxyſmum; & Intermiſſionis tempore amoveatur.

Epith. ſ. Frontale.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ſs. Alb. Ov. conquaſ. Ol. Roſ. ā ℥vj. Aceti q. ſ. M. in Emplaſtri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tùm Præſervationis, tùm Curationis ergò: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo & contringendo, humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos ita & abricâ, & ſitu conſtitui, ut quicquid humoris, ut è Pericranio, aut Muſculis vicinis depluit, recipere aptæ ſint. Imò (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Epith. ſ. de Halecibus.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis Halec. (vel Encraſicularum) ex muriâ ℥iv. Salis ℥iſs. M.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit; Spirituſque opprimendo, Stuporem, Soporemve inducit.

Epith. ſ. Hyſtericum.

℞ Aſ. fæt. ℥j. diſſolv. in Aq. font. ℥ij. adde Terebinth. Venet. ℥ij. Pul. Rad. Bryon. q. ſ. M.

Epith. ſ. Ictericum.

℞ Croci pulv. ℥ij. Mellis q. ſ. f. Miſtura, quæ ſuper Alutam extenſa, Hepatis regioni applicetur.

Infantibus Ictericis ſubſidio eſt.

Epith. ſ. de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥iij. vel q. ſ. M.

Super

Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Anginâ, & affectibus Pectoris pituitoſis, dolore Laterali externo, &c.

Epith. ſ. Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. Mellis ℥ij. Ol. Lini q. ſ. Miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter penetrat, & diſcutit. Locum habet in Pleuritide, præſertim Spuriâ.

Mirum eſt quod refert Wallæus. ſc. Butyrum cum Cymino, Pectori exteriùs applicatum tàm fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Epith. ſ. Mamillare.

℞ Zinzib. pul. ℥ij. Theriac. Saccharinæ q. ſ. M.

Auxilio eſt ad Mammas Lacte coagulato turgidas.

Epith. ſ. ad Morſum Venenatum.

℞ Rad. Allij contuſ. ℥ſs. Pul. Rad. Serpent. Virgin. Elix. Propr. (non acid.) ā ℥ij. Theriac. Ven. ℥j. Syr. de Mecon. q. ſ. M.

Spiritus ob Veneni afflatum Semimortuos vivificat: Curſum ſanguinis per partem læſam inſtaurat: Calorem nativum revocat: Putredini reſiſtit: Gangrænam inhibet.

Epith. ſ. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ℥j. Sapon. Comm. ℥j. Ol. Junip. ℥ſs. Terebinth. Venet. ℥ij. M. Renibus applicetur.

Ad

Ad infandum dolorem Nephriticum; & Vomitionem exindè excitatam. Itèm ad Dentalgiam, genæ adhibitum.

Epith. ſ. ad Oculi Contuſionem.

℞ Succ. Apii (vel Fœnic. vel Petroſel.) Album. Ov. ā ʒſs. Micæ Panis albi in Lacte coct. & expreſs. ʒj. M.

Epith. ſ. Ophthalmicum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒiſs. Troch. Alb. Rhaſis ʒij. Alum. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. M.

Refrigerat, Reſtringit, Repellit, & dolorem ſedat.

1. *Epith. ad Paronychiam.*

℞ Vitel. Ov. j. Balſ. Peruv. ℈j. Reſinæ Com. q. ſ. M.

2. *Epith. ad Paronych.*

℞ Sapon. moll. ʒij. Terebint. Venet. ʒiſs. Salis ʒiſs. M.

Epith. ſ. de Raphano.

℞ Rad. Raph. ſylv. ʒiv. Herb. Rutæ. Sem. Sinap. Sal. commun. ā ʒj. Theriac. Venet. ʒij. Aceti q. ſ. M. & Pedibus applica.

Epith. ſ. Sinapinum.

℞ Mell. Spir. Vini, Aceti ā ʒj. Pulv. Sem. Sinap. q. ſ. M.

Valet contra Apoplexiam, Paralyſin, Affectus Pericranii frigidos, & Febres Peſtilentes.

Epith.

Epith. ſ. ad Singultum.

℞ Panem ſatis largum toſtum: in Spiritum Vini intingatur: deindè Theriacâ Venetâ illinatur; pulv. Sem. Anethi aſpergatur, & calefactus Stomacho applicetur.

Epith. ſ. Spinale.

℞ Thur. pulv. ℥ſs. Pulv. Flor. Lavend. ℥ij. Vitel. Ov. q. ſ. M.

Ad Dorſi debilitatem, & dolorem.

Epith. ſ. è Succis.

℞ Cepar. ℥ij. Herb. Petroſel. ℥vj. contuſis affunde Aq. font. ℥viij. Liquori fortitèr expreſſo add. Micæ Pan. alb. q. ſ. Contunde in Mortar. ad Conſiſtentiam debitam.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, ſi forte calculus minor illapſus inibi ſubſtiterit. Vid. Fot. Diuret.

Epith. ſ. Sulphureum.

℞ Flor. Sulph. ℥ſs. Ol. Roriſm. gut. viij. Album. Ov. quaſſat. q. ſ. M.

Capiti raſo admoveatur ad Catarrhum, & Vertiginem.

Epith. ſ. Suppedaneum.

℞ Sem. Sinap. Sapon. nig. ā ℥ſs. Theriac. Ven. ℥j. Sal. Tart. ℥ij. Ol. Spicæ (vel Orig.) ℥j. M.

Ut

Ut Suppedaneorum diverſa genera; Operandi rationes; uſurpandíque modos (ad mentem meam) explicem: Dico illa duobus modis agere.

I. Vim ſuam immediato tactu imprimendo in Plantarum Cutim exquiſitiſſimo ſenſu donatam; indéque Sympatheticè, in aliarum partium Fibrillas Membranales, Nervos; Spiritus Animales, Cerebrum, Cor, &c.

Hujus ſortis ſunt, 1. Actu calentia, & Pacantia; qualis eſt Lotio Pedalis; & Fomenta Anodyna. Atque tunc ex uſu ſunt, quando Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur; & impetu facto, Superiora perperàm impetit; quod in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis, & Phrenitide fieri ſolet.

2. Acria Stimulantia, qualia ſunt Epith. de Raph. Ep. Sinap. Ep. de Halecibus. Atque tunc indicantur, quando Spiritus Animales opprimuntur (ſed non penitùs perimuntur) & ſtupent. Ideóque in Affectibus Soporoſis inſigniter ſuccurrunt.

II. Suppedanea agunt non immediatè effectum imprimendo in Plantas ipſas; ſed corpuſcula quædam è ſe in Sanguinem immittendo, quæ pro variâ ſuâ Naturâ, illum, & Spiritus, vel placant, vel exagitant. Duorum enim ſunt generum, ſcil.

1. Paregorica, & Spiritus Demulcentia; qualia ſunt Columbarum viventium diſſectarum, Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes.

2. Spiri-

2. Spiritus Confortantia, Expandentia, & Excitantia: ut Theriaca Ven. Camphora Ol. Aromatica, Rad. Raph. ruſtic. Sem. Sinap. Euphorb. Sapon. nig. &c.

Atque hæc tunc commodè uſurpantur, quando Spiritus exhauſti, extremè languentes & fermè ſuccumbentes Continuitatis ſeriem; Expanſionis æquabilitatem; & Irradiationis vigorem, vix & ægrè ampliùs tueri ſufficiunt; exindéque trepidant, reſiliunt, & Deliquium patiuntur; prout in Febribus mali moris, Tendinum Subſultus, Syncopem, &c. inferentibus, accidere videmus.

Epith. ſ. Theriacale.

℞ Theriac. Venet. ℥ſs. Terebint. Venet. ʒiſs. Balſ. Peru. ʒſs. M. Addi poſſint Galb. col. ʒij.

Singulare eſt ad Ventriculum confortandum, & Vomitionem inhibendam.

1. *Errhinum Chymicum.*

℞ Merc. ſublim. ʒj. diſſolve in Spir. Vini rectif. ℥j.

Hujus guttæ paucæ in Aquam inſtillatæ ſufficient.

2. *Errhinum Chymicum.*

℞ Turb. miner. ℈ſs. Glycyrrh. ʒſs. Nuc. Moſch. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſuffletur.

Errhina in uſum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci,

Muci, Pituitæque viſcidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & aptè præſcribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viſcidâ, tenacique materiâ oriundos; uti gravativos Capitis dolores, Paralyſin, Morboſque ſoporoſos. Hoc è Turbith omninò mirabile, & potentiſſimum eſt; Lympham enim ſpecificè tenuem (quaſi Salivationem per Nares moveret) tàm profusè, & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile eſſe poſſit. Sed ſi nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere ſolet: Ideoque poſt ejus uſum, conſultum eſſet, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attrahere.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℈ſs. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ℥ij. Ol. Majoranæ gut. ij. M. Goſſypio excipiatur, & formentur exindè Naſalia formâ pyramidali.

Errhinum Solidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā ℥ij. Euphorb. gr. xvj. f. maſſa inſtar paſtæ, ex quâ confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Fol. Periclym. Herb. Primul. Ver. Beton. ā ℥ſs. Major. Thym. ā ℥ij. Aq. Hyſſop. ℥ſs. ex ſimul contuſis exprimatur Succus, qui è volâ manus in Nares attrahatur.

Errhi-

Errhinum Vitriolicum.

℞ Vitrioli albi à ℈ſs. ad ℈j. diſſolve in Aq. font. ℥j.

Mucum & Rheuma copiosè educit. Infantum recens natorum nares obſtructos aperit.

Expreſſum Allii.

℞ Allii contuſ. ℥ij. Coccinel. ℈j. Spir. Vini Gall. Aq font. ā ℔ſs. ſtent ſimul per horæ quadrant. deinde f. expreſſio.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potentèr incidit; illamque dein, fibras motrices pungendo, Tuſſimque provocando, fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tàm mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Conſtitutio calida; Sanguiniſve, aut Præcordiorum æſtuatio.

1. *Expreſſum Millepedarum.*

℞ Millep. viv. Sacch. alb. ā ℥iij. ſimùl contuſis affunde Vin. alb. ℔iſs. probè commiſceantur in mortario; & Liquor cum expreſſione forti coletur.

2. *Ex-*

2. *Expreſſum Millepedarum.*

℞ Millep. viv. ℥ij. Sal. Tart. ℥ij. contuſis affunde Aq. Hyſſop. Puleg. Aq. Raph. Comp. ā ℥iv. col. fortitèr expreſ. adde Syr. Balſam. ℥iv. M.

Doſ. cochl. j. ex hauſtu Theæ.

Millepedæ ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum, Viſûs debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum & renovandum. Doſis ℥iij. ſingulis Auroris. Audivi (ſed nondùm ſatìs expertus ſum) Millepedas Veſperì crebriùs, & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Capivii.

Expreſſum Pæoniæ.

℞ Rad. Pæon. (recèns effoſſæ) ℥ij. Aq. Rutæ (vel Vini Canar.) ℔j. f. Infuſio calida, ad hor. j. Liquori fortitèr expreſ. adde Aq. Pæon. C. Syr. Pæon. ā ℥ij. Spir. Lavend. C. ℥j. M.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico dolore, Vertigine; Paralyſi; & affectione Hyſtericâ.

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. f. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic clarè

ræ & non fermentatæ adde Paſſul. ſol. expurgat. conciſ. ℔ſs. Glycyrrh. ʒij. Ter. Japon. ʒj. coque donec ℔iv. ſint evaporatæ: poſtmodùm exprimendo coletur; denique (additis Coccinel. ℈iv.) percoque ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium ſæpiſſimè paravi; atque eò excellentius eſſe ſemper exiſtimavi quòd cum craſſa ſit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Auſteritatem, non omninò (ſicùt cætera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat aggravatvè; ſed ejus tonum recreat, & armat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit, ferè excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat, tumentes emollit, laxatas conſtringit, Seri acredinem temperat, tenuitatem incraſſat, & impetum refrænat; atque ita Tuſſi Catarrhali, Gulæque aſperitati adæquatum, præſtantiſſimumque remedium eſt.

Fotus Amaricans.

℞ Rad. Ariſtoloch. Summit. Sabinæ, Herb. Helleboraſt. Abſint. ā ʒſs. Colocynth. (in nodulo) Aloes ā ʒij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. & cum col. foveatur Abdomen.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tàm altè ſe recondunt, & ſecurè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prorsùs effugiant. In hujuſmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in uſum adducuntur; ad illos nempè è nidis ſuis deturbandos; & medicamentis internis ſubſecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per ſedem expellant.

Fotus

Fotus Anodynus.

℞ Capit. Papav. alb. conciſ. & cum Seminibus contuſ. ℥iv. Flor. Chamæm. ℥ij. coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad iv. f. col. cum forti expreſſione.

Uſurpetur cum Stuphis laneis calidiſſimè intinctis expreſſis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intenſiùs urſerint. Fibras corrugatas lenit, Spiritus irritatos conſopit, Humores acres obtundit, Viſcidos attenuat, & ſubſiſtentes circulationi reddit.

Fotus Cephalicus.

℞ Rad. Pæon. ſiccat. Herb. Major. ſicc. (vel Thymi) ā ℥ſs. Flor. Lavend. Sem. Nigel. Rom. Piper. Jamaicenſ. Sem. Sinap. ā ℥ij. Aq. font. ℔iij. f. Infuſ. calida per hor. j. col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥iſs. M.

Fotus ad Colicam.

℞ Bacc. Lauri ℥j Flor. Chamæm. ℥ij. Sal Ammon. crud. ℥ſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. ſub finem add. Sem. Carui ℥j. col. fortitèr expreſ. adde Spir. Vini com. ℔j. M.

Uſui eſt non tantùm in Colicâ flatulentâ; ſed etiam in terribili ſæviente Biliosâ; quando enim Dolor intolerandus horrendùm furit; & Alvus tàm obſtirmatè ſe claudit, ut nulli, nè valentiſſimo quidèm, cedat Cathartico; Hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blando mulcimine muſcu-

muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo, & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo; felicitèr efficit, ut Purgantia exhibita munus ſuum ritè obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diureticus.

℞ Rad. Apii ℥ij. Bacc. Lauri Flor. Chamæm. ā ℥j. Sem. Dauci ſylv. Petroſ. Sal. Ammon. crud. ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. in col. diſſolv. Sapon. moll. ℥ſs. col. add. Spir. Cochl. ℥ij. M.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu, & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenùs conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecificâ vi expellendi dotatis; ſed quatenùs partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Muſculos Abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenùs leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

℞ Cort. Querc. ℥vj. coq. in Aceti ℔iv. ad ij. in col. diſſolv. Theriac. Venet. ℥j. Infunde per hor. ſs. & col. adde Spir. Vini Com. ℔j. M. pro fomento, quocum calido ſæpè foveatur Anus; vaporque ejus calidiſſimus in Anum excipiatur.

Eſt

Eſt ſanè Experimentum Rulandi: ſed in tàm diro, calamitoſo, & ægrè ſuperabili Affectu, huic tàm levidenſi præſidio ſoli neutiquàm fiderem: Nihilominùs cæteris non neglectis, hoc etiàm utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Hæmorrhoidalis.

℞ Cepar. ℥ij. Sem. Lini, Herb. Malv. ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔ijſs. ad ℔ij. in Col. diſſolv. Opii ℈ij. & adde Tinct. Sulph ℥ij. M.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit: Sanguiniſque inundationem repellit.

Fotus ad Inflammationem.

℞ Rad. Lil. alb. & Alth. ā ℥j. Herb. Malv. ℥ſs. Sem. Lini, & Fœnugr. ā ℥ij. coq. in Lact. & Aq. f. ā ℔iſs. ad ℔ij. & col.

Emollit; dolorificam Fibrillarum criſpationem explicit; Vaſculorum meatulos aperit; Sanguinis & Humorum curſum promovet, & Obſtructiones amovet.

Fotus Lateralis.

℞ Bacc. Lauri ℥ij. Flor. Chamæm. ℥j. Herb. Malv. & Sem. Cymini (ſub finem addit.) ā ℥ſs. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ij. col. add. Spir. Vini Camphorat. ℥iv. M.

Emollit, Diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuriâ externâ, pituitoſâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna; multum opis

præſtare certum eſt: Fibrillas enim rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorificè agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoreſin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipatâ; hujuſmodi fotus plus nocumenti quàm emolumenti, ſolet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

Fotus Opthalmicus.

℞ Capit. Papav. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥vj. coq. in Lact. & Aq. ā ℔ſs. ad ℔ſs. in col. diſſolv. Troch. alb. Rhazis ℥j. Sacch. Saturni ℈j.

Dolorem ſedat, Humorum affluxum cohibet, Inflammationem tollit.

Fotus Pacificus.

℞ Capit. Papav. alb. ℥ij. Rhodoſtagm. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. & col. ſit pro Fotu Capitis tepido cum Spongiâ.

In uſum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus ſcilicet impetuosè æſtuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulſatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine; blando calore; & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compeſcit; nec non per Diaphoreſin, aut Circulationem è Capite derivat: Spiritus laceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit.

cit. In Febribus verò malignæ proſapiæ, ubi Spiritus à veneno oppreſſi, & titubantes, ægrè ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Torpori vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum eſſe moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam ſomniferam, quam vide.

Fotus pro Puerperis.

℞ Summit. Roriſm. ℥ij. Alum. ℥ij. f. Infuſ. in Aq. ℔ijſs. in col. diſſolvi poteſt Opium, pro Medici judicio.

Ad Enormem Lochiorum effluxum ſiſtendum; & ad Dolores poſt partum conſopiendos, Umbilico adhibeatur.

Fotus Repellens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥j. Alum. ℥ij. coq. in Aq. ℔iij. ad iſs. col. add. Vin. rub. aſtring. ℔ſs. M.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat, Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo ſtadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia ſit remeabilis; in Tumoribus Oedematoſis; in Vomitu; Diarrhœâ; Fluxu Menſium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Inteſtinorum prolapſu; & Herniâ, ſc. poſt Inteſtini repoſitionem.

Fotus Sambucinus.

℞ Cort. inter. Sambuc. ℥iij. coq. in Aq. ℔ijſs. ad ℔ij. in col. diſſolv. Sapon. mollis ℥ſs.

Maximæ

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eryſipelas; illud enim potentiſſimè refrænat, & ſubigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter Dolorem quem excitabit ſummè acrem, & ægrè ferendum.

Fotus ad Sphacelum.

℞ Rad. Ariſtoloch. (vel Gent. vel Zedoar.) Bacc. Lauri, Fol. Heder. arbor. Abſint. ſiccat. Lavend. Roriſmar. ā ʒſs. Sal. Tart. ʒſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij in fine addend. Theriac. Venet. ʒj. col. adde Spir. Cochl. ʒſs. Spir. Vini ʒiv. M.

Sanguinis, & Spirituum diſtributionem, & per partes circulationem reſtituit; calorem nativum revocat; putredini reſiſtit: Morſibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Fotus Spirituoſus.

℞ Aq. Hungar. ʒviij. Spir. Vini Camphorat. Spir. Lavend. C. Sp. Cochlear. Sp. Sal. Ammon. ā ʒj. M.

Attenuat, Diſcutit, Calefacit, Roborat. valet adverſus affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab obſtructione pituitosâ, Tono laxato, aut Fibrillarum tenſione, ortas; laudabilis eſt uſûs in Paralyſi, Doloribus Articulorum, ſicut etiàm in Colicâ, & Iliacâ paſſione.

Fotus Stomachicus.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℔ſs. Abſinth. Menth. ā Mſs. Rad. Biſtortæ ʒſs. Cort. Granat. ʒij. Caryoph. Mac. Nuc.

Moſc. Cinnam. ā ℥j. Ther. Ven. ℥ſs. macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari benè poteſt, ad Stomachi flacciditatem, frigus, dolorem flatus, nauſeam, vomitum, appetitum proſtratum, coctionem læſam; porrò etiàm ad Diarrhœam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

De Gargariſmis.

1. Si materia admodùm craſſa, & tenax è Glandulis ſit elicienda; tunc acria, Urentia, & Irritantia, Apophlegmatica in uſum duci debent. Inter hæc Spiritus ſalis Ammoniaci eminet.

2. Si minùs viſcida ſit, & tamen ſtagnet propter fungoſam Glandularum Laxitatem: Tunc Auſterorum, & Contrahentium opus erit; qualia ſunt Balauſtia, Alumen, &c.

3. Si lenteſcens Amurca Linguam, & Fauces oblinat; Incidentia, & Detergentia requiruntur, ut Acetum, Vin. alb. &c.

4. Si Partes ſint excoriatæ, & arefactæ; tunc Mucilaginoſa & Emollientia, commodiſſimè præſcribuntur: ſc. Rad. Alth. Glycyrr. Ol. Amygd. Album. Ov. &c.

5. Si denique ob Sanguinis Fervorem, & Ebullitionem, partes inflammentur; tunc Refrigerantia, Humectantia, Emollientia rem optimè conficient; ut Fol. Vitis, Sedum majus, Nitrum, &c.

Garga-

Gargariſmus de Albuminibus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viij. Album. Ov. quaſſat. ℥j. Sacch. ℥v. fortitèr agitentur, & colentur. Addi poteſt Sal Prunel. ʒſs.

Ad Oris Ardorem, Aſperitatem, Siccitatem, Inflammationem, Excoriationem, Fiſſuras.

Gargar. Anginoſus.

℞ Pulv. alb. Canis ℥j. Fung. Sambuc. (vel Herb. Aquileg. vel Fol. Ribium nigr.) ʒſs. coq. in Aq. font. ℔j. ad ℥x. in col. diſſolv. Sal. Ammon. crud. ℈ij. (vel Sal. Nitri ʒj.) Mel. Roſ. ℥ij. M.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductuſque Salivales, extùs mucagine obductos detergit; intuſque phlegmate infarctos aperit. Ubi verò multùm peccat pituita viſcida, & Glandulæ magis quam Muſculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis.

℞ Aq. Plantag. ℥x. Mell. Roſ. ℥ij. Ol. Vitrioli q. ſ. M.

Addi poteſt Alum. ℈j. vel ʒſs.

Febricitantibus ſolamini eſt, ad Os eluendum, mundandum, tefrigerandum; ſitímque fallendam.

Garg. Detergens.

℞ Aq. Plantag. (vel Vini albi) ℥viij. Aceti è Pomis ſylveſtr. Syr. Moror. ā ℥iv. M.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Linguæ & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ ſalſedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò affectus in Eroſiones, Aphthas, aut Ulcuſcula degeneraverit; vix poteſt (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginoſa, & Aſtringentia in uſum adſciſci debent.

In Febribus à Salivâ (utut paucâ) Linguæ aſperitatibus hærente, ibidemque à calore inſpiſſatâ, & torrefactâ; nec non à vaporibus perpetim expiratis, Linguæ ſordes & diſcoloratio fit, media autem Linguæ pars maximè ſordeſcit, quia aſperior eſt; & vaporibus directiùs opponitur; Linguæque latera, & apex motitatione aliquatenus emundantur. Jones de feb. 87.

Garg. Emolliens.

℞ Rad. Alth. ℥j. Glycyrrh. Cort. Ulmi, Hord. perl. ā ℥ſs. Sem. Lini Fœnugr. ā ℥ij. coq. in Alæ ℔iij. ad ij. in col. diſſolv. Gum. Arab. ℥j. Mell. ℥iij. coq. ad deſpum.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Aſperitatem, Scabritiem, Rimas & Fiſſuras, in Febribus Linguam & Fauces exſiccantibus, quaſi comburentibus, & affligentibus.

Garg. è Ficubus.

℞ Fic. conciſ. ℥iv. Glycyrrh. ℥ſs. Sem. Fœnugr. Lini ā ℥ij. Hord. perl. ℥ſs. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ij. & col.

Emollit, Humectat, ſanat. 1. *Garg.*

1. *Garg. Myrrhiſatus.*

℞ Vin. rub. auſteri ℔j. Myrrh. pulv. ℥j. M.

2. *Garg. Myrrh.*

℞ Myrrh. ℥j. Alum. ℥ſs. Vin. rub. ℥xiv. Aq. Hung. ℥j. Tinct. Lacc. ℥ſs. Spir. Cochl. ℥ij. M.

Detergit, aſtringit, repellit, ſiccat, ſanat. Ad Gingivas tumeſcentes, fungoſas, flaccidas, ſanguinolentas, eroſas, & putridas: Ad Oris ſordes & fœtorem; & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præſtantiſſimum habetur Diaclyſma. Porrò in Nares injici, vel attrahi poteſt, ſummo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida Oſſium ſpongioſorum Cavernulis hoſpitans, teterrimi odoris effluvia exſpirat.

1. *Garg. Paralyticus.*

℞ Sem. Sinap. contuſ. ℥ij. Aq ℥viij. Infunde ſuper cineres per horæ quadrantem col. expreſ. adde Spir. Lavend. C. ℥iij. Spir. Cochl. ℥j. & (inter utendum) Spir. Sal. Ammon. q. ſ. ad Acorem juſtum.

Locum habet in Paralyſi, & Morbis Soporoſis.

2. *Garg. Paralyticus.*

℞ Aq. Raph. C. ℥iv. Tinct. Caſtor. Sem. Sinap. contuſ. ā ℥j. M.

Garg. Prunellorum.

℞ Cort. Prunell. ſylv. ℥ij. Terr. Japon. ℥ij. Alum. ℥j. coq. in Aq. ℔ijſs. col. ℥xxvj. adde Aceti ℥ij. Mel. Roſ. ℥iv. M.

Fortiſſimè aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fœtorem tollit, Eroſionem reſarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regeneratâ carne obducit; Oris ulcera ſanat, Mephiticumque anhelitum emendat; Glandulas ſalivales nimiùm diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Si verò ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantùm craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. Puniceus.

℞ Cort. Granat. ℥ſs. Terr. Japon. ℥j. coq. in Aq. ℔j. ad ℥x. in col. diſſolv. Borac. Venet. ℈iſs. Alum. ℈ſs. Syr. Moror. Mel. Roſ. ā ℥j. M. Detergit, & Aſtringit.

Garg. de Pyrethro.

℞ Rad. Pyreth. ℥vj. Sem. Hyoſc. Papav. alb. ā ℥ij. Caryoph. Galang. ā ℈ij. Vin. alb. ℥viij. Aceti ℥iv. coq. ad ℥x. col. add. Spir. Vin. Gall. ℥iſs. Tinct. Myrr. ℥ſs. M.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam eliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam, (unà cum ſero acri) è Gingivis, Glanduliſque potentèr educit: Deindè Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes conſopiendo, cruciatûs ſenſum extinguit: Tandemque calorem partibus ſuffundendo, Tumorem diſcutiendo,

do, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile, & adæquatum eſſe Odontalgiæ remedium Ratio ſuadet; cui etiàm & Experientia nunquàm non ferè ſuffragatur.

Garg. Refrigerans.

℞ Aq. Plantag. (vel è Sperm. Ranar. vel flor. Samb.) ℥xij. Aq. Roſar. Damaſc. ℥ij. Album. Ov. quaſſat. Sacch. alb. ā ℥j. M.

In Febribus ardentibus gratiſſimum eſt; atque ad Linguæ fervores, aridĭtatem, aſperitudinem & eroſionem commodiſſimum.

Garg. de Rubiâ.

℞ Rad. Rub. Tinctor. ℥vj. Alum. Borac. Venet. ā ℥ij. Mellis Roſ. ℥vj. Aceti ℥ix. coq. ad ℥vj. Addi poteſt Tinct. Myr. ℥iij.

Valet contra Oris ulcus *Canker* vulgò dictum.

Garg. Scorbuticus.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥ſs. R. Pyreth. Cort. Winter. ā ℥ij. Fol. Periclym Herb. Salv. Aquileg. Sanic. ā ℥ſs. coq. in Aq. Calc. ℔ijſs. ad ℥xxviij. col. add. Spir. Cochl. ℥ij. Tinct. Lacc. ℥vj. Mel. Roſ. ℥iij. M.

Gingivas, Oriſque partes Sanguinis & Salivæ ſordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcuſculaque indè ortum trahentia ſiccat, & ſanat.

Garg. de Sedo.

℞ Sedi maj. ℥iv. contuſ. affund. Aq. flor. Samb. ℥xij. reponantur in Hypogæo, per noctem: in Col. (per lanam ſine expreſſione) diſſolv. Sacch. Saturni ℈ij. (vel Sal. Prunel. ℥j.) Sacch. alb. ℥j. M.

Refrigerat, Repellit, Humectat.

1. *Gargar. Varioloſus.*

℞ Viciar. (parùm contuſ.) Rad. Alth. ā ℥j. Glycyrr. Fung. Sambuc. ā ℥ſs. coq. in Aq. Hord. ℔iij. in col. ℥xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. Mel. Roſ. ā ℥ij. M.

Partes Oris, Gulæque inflammatas, tumidas rigidas, arefactas, aſperas, & dolentes emollit, humectat, lenit: Puſtulas maturat; Salivationemque promovet.

2. *Gargar. Varioloſus.*

℞ Aq. Hord. ℥viij. Oxym. Sciſſ. ℥iv. Sacch. alb. ℥vj.

Sub Declinationem Variolarum Confluentium, ſi ità evenerit, ut Saliva eouſque excocta & viſcida fuerit, ut ſtrangulationis, & ſuffocationis periculum inferat; tunc ad hujuſmodi potentèr Incidentia devenire debebimus.

Garg. de Vite.

℞ Fol. Vitis conciſ. ℥ij. Alum. ℥j. Aq. font. ℥xij. Aceti ℥iv. f. Infuſ. per hor. ſs. in Col. diſſolv. Mel. Roſ. ℥ij. M.

Optimè

Optimè refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, putredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fætorem emendat. Locum meretur tàm in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem, Alumen, & ejuſmodi Auſtera nullo modo Salivales ductus occludere, aut Salivæ exitum inhibere; ſed è contrario (quia Glandulas ſtringunt & contrahunt) multùm promovere, quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. ad Ulcera Oris.

℞ Aq. Calcis ℔ſs. Mercur. dulc. pulv. ℥j. digere in loco tepido 12 horas in col. diſſol. Syr. è Roſis ſicc. ℥j. M.

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ſs. & Mercur. dulc. ℥iij.

Ad faucium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodiſſimè præſcribitur; potentèr ſiccat, & fermentum ſylveſtre domat. Tentatum quidem novi Ulcere Linguæ Cancroſo, ſed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhucdum obſervando fuerim) Cancro potiùs obſunt, quàm proſunt. Quod candidè (licet obitèr) adnotare volui.

Garg. Uvularis.

℞ Herb. Aquileg. ℥ij. Flor. Roſar. Balauſt. ā ℥ſs. Piper. long. ℥ſs. Myrrh. ℥iſs. coq. in Aq. font. & Vini albi (ſub finem addit.) ā ℔iſs. col. ℥xxvj. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonſillarum, Muſculorum, Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem, conſultiſſimè præſcribitur. Partim enim attenuando, & vellicando; partimque conſtringendo, & exprimendo, pituitoſam illuviem aggeſtam evacuat: ac deindè, Glandulas ſpongioſas, tumidas, & tenſas in minus ſpatium contrahendo, adque naturales limites & craſin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præſcindit.

Gelatina Reſtringens.

℞ Ichthyocol. contuſ. & conciſ. ℥ij. coq. in Aq. ℔ij. ad ℔j. col. adde Pul. Rad. Symph. maj. ʒiij. Lap. Hæmat. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒj. Sacch. alb. ℥j. m.

Ad Dorſi debilitatem, Tabem & Febrem Hecticam dentur cochl. iij. ex Lacte bis in die.

Guttæ Acouſticæ.

℞ Cep. ʒij. contuſ. add. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Roriſm. gut. viij. f. expreſ.

Guttæ ij. Cotone exceptæ in Aurem immittantur contra Surditatem.

Guttæ Emeticæ.

℞ Pulv. Vitri Antimon. & Crem. Tart. ā ℥j. Aq. Pluvial. deſtill. ℔j. Digerantur in Balneo arenæ (ſexiès in die agitando) per decem dies.

Deindè repon. ſine agitatione, donèc liquor limpidus evadat.

Aſſervari

Aſſervari poteſt, illæſis viribus, per annum integrum. Communicator magnificè laudavit. Doſ. à gut. xx. ad xxx. in hauſtu Aq. font.

Guttæ Odontalgicæ.

℞ Camph. ʒj. diſſolv. in Aq. Hungar. ℥j. adde Ol. Caryoph. gut. viij. Laud. liqu. gut. xxxij. M. Pro Dente excavato dolente.

Guttæ Ophthalmicæ.

℞ Mell. ℥vj. Zinzib. pulv. ℈j. coq. ad duas ebullitiones, & col.

Hujus gutta inſtilletur in Oculum ſanguine turgidum.

Hauſtus Aluminoſus.

℞ Alum. rup. Sang. Drac. ā ℈ſs. Sacch. Saturni gr. iv. Aq. Plantag. ℥ij. Aq. Cinnam. ten. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. M.

Ad Hæmorrhagiam ſiſtendam.

Hauſtus Ambaratus.

℞ Ambr. griſ. gr. v. CCC. ℈ſs. quam optimè ſimùl tritis adde Spec. Diamb. Terr. Japon. ā gr. v. Aq. Roſar. Damaſc. ℥ijſs. Syr. de Mecon. ℥ſs. M.

Spiritus reficit, Vomitionem ſedat, Diarrhœam cohibet.

Hauſtus de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℈ſs. (ad gr. xv.) diſſolve, ſine calore, in Aq. Hyſſop. ℥ij. col. adde Ol. Terebinth. ʒſs. Vitel. Ov. ʒj. Syr. Simpl. ʒiij. M.

Phlegma viſcoſum attenuat, & educit; Bronchia infarcta aperit, Orthopnoicis opitulatur. Aſthmaticis verò detur ſine Oleo Terebint. iis enìm calefacientia ut plurimùm malum adaugere ſolent.

Hauſtus Antemeticus.

℞ Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥j. Succ. Lim. ℥vj. Sal. Abſint. ℈j. Sacch. cand. alb. ℥j. Ol. Caryoph. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. M.

Expertiſſimum, Utiliſſimum, & rarò fallax remedium eſt ad enormem Vomitionem ſiſtendam.

Hauſtus ad Arenulas.

℞ Vin. alb. ℥iſs. Spir. Vin. Gall. Aq. Raph. C. Succ. Petroſel. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sacch. ℥j. M.

Urinam ciet, Saburram pituitoſam, Tartarum granuleſcens, & Arenulas quam potentiſſimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus, omnimodè abſiſtendum erit: Nè, ſi in Rene ſit, eum in Ureterem fortitèr impellant, ejuſque canalem (quaſi Epiſtomio) ſtrictim obturent; atque ità Suppreſſionem Urinæ funeſtam inferant. Si in Veſicâ, nè Mucum viſcidum (qui Calculum craſsè obvelat, illiuſque aſperitates, quaſi Thecâ, mollitèr recondit) eluant; atque etiàm Calculum ipſum fortiùs exagitent; è caveâ, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxyſmum peſſimè excitent.

Hauſtus Aſthmaticus.

℞ Gum. Ammon. gr. xv. diſſolv. in Aq. Hyſſop. ℥iſs. col. adde Aq. Cinnam. fort. ℥ſs. Oxym. Scill. ℥j. M.

Hauſtus

Hauſtus Aſtringens.

℞ Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥j. Diaſcord. ℈iv. Boli, Terr. Japon. ā ℈ſs. (ad ℈j.) Spir. Lavend. C. gut. xx. Ol. Nuc. Moſc. gut ij. Syr. de Mecon. ℥ſs. M.

Ventriculum & Viſcera confortat, Inteſtinorum tonum renovat, lubricitatem emendat, & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat, Humorumque, & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit, & exindè foras ablegat.

Hauſtus Bechicus.

℞ Gum. Arab. ℥ſs. Succ. Glycyr. ℈ſs. diſſolv. ad ignem in Aq. Cinnam. ten. ℥ijſs. tunc add. Diaſcord. ℈ij. (vel ℥j.) Ol. Aniſi gut. j. Syr. de Mecon. ℥ſs. M.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem ſuffundi ſolitum obtundit, incraſſat, & cohibet; partes exquiſitè ſenſiles leni mucore defendit, Somnum ſuaviter accerſit, Sanguiniſque recrementa lymphatica per Diaphoreſin exterminat: Ideoque omnimodè appoſitum eſt remedium ad Tuſſim veſpertinam, à frigore ſuſcepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

In Tuſſi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, veſpertinâ, à frigore ſuſcepto ortum ducente; quæ ſpeciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo affligit; hicce hauſtus multùm auxili-

auxiliari ſolet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis aculeos non ſentiat; atque ità Tuſſim prorogat, & horam fallit, donec ſomnus obrepat, & Tuſſiendi tempus tandem elapſum ſit.

In Tuſſi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit; & à ſanguine pituitoſo fæculentias craſſas Pulmonibus ſuffundente dependet, pernicioſus eſſe videtur nimiùm liberalis Saccharatorum uſus, quia Cruoris maſſam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori ſaburrâ infercit, putredinalemque diſpoſitionem Fibris inducit.

In Inſulâ Sancti Thomæ, ſub Æquatore (inquit Garencieres) molunt cannas Saccharinas; & quod ſupereſt expreſſo ſucco objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tàm miram Teneritudinem pingueſcere, ut de bonitate, cum Capis Hiſpanicis certent; denturque ventriculis invalidis. Undè colligere eſt, quòd ſi Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnium tenaciſſimam) ad tantam teneritudinem adducat; eâdem prorsùs ratione Corruptelam, & Sphacelum in Pulmonibus accelerabit; cùm ipſi ſint mollis, & ſpongioſæ ſubſtantiæ; & Stypticis, Aſtringentibuſque conſerventur.

Hauſtus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Spir. Vini ſolut.) gr. viij. Sacch. Saturni gr. iij. Aq. Plantag. ℥ijſs. Syr. Alth. ℥ſs. M.

Ad Urinæ ardorem, & ſtillicidium (vel ab Epiſpaſticis, vel Sero acri ortum) multùm laudatur.

datur. Etiàm (ut audivi) ad Micturitionem (periculoſum iſtud in Variolis Symptoma) Remedium eſt celebratu digniſſimum.

Hauſtus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraſ. ℥ij. Aq. Pæon. C. Aq. Bryon. C. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. gut. xxx. Laud. liqu. gut. xv. Syr. Pæon. ℥iij. Cinnab. Antimon. ℈j. M. Addi poteſt Aſ. fæt. ad gr. iv.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in exploſiones adigentem) ſummoperè conducit. In Sympatheticis vero, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in viſceribus deliteſcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda, nemini non liquidò ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo, vel ſtatim eo finiente. Ad Præcautionem, veſperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauſtus Colicus Paregoricus.

℞ Philon. Rom. ℥j. (vel Pil. Matth. gr. xv.) Tinct. Caſtor. ℥ij. Aq. Chamæm. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Simpl. ā ℥ſs. M.

Hauſtus Col. è Rhabarbaro.

℞ Rhabarb. tenuitèr conciſ. à ℈ij. ad ℈iv. Rad. Galang. Cardam. Caryoph. ā gr. v. Sal. Abſint.

Abſint. ℈ſs. Aq. Ment. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. f. Infuſ. calida ad hor. j. col. fortiter expreſ. adde Rhab. pulv. ℈j. M. Addi poteſt Syr. Roſ. ſolut. ℥ſs.

Hauſtus Col. è Spermate Ceti.

℞ Sperm. Ceti ℈ij. Ol. Roriſm. gut. iv. Vitel. Ov. Syr. ſimpl. ā ℥ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥j. Spir. Sal. Ammon. gut. viij. Laud. liqu. gut. xx. M.

Hauſtus Col. è Terebinthina.

℞ Ol. Terebint. à ℥ſs. ad ℥j. Vitel. Ov. ℥ij. Sal. Abſinth. ℈ſs. Diaſcord. ℥j. Aq. Ment. (vel Rutæ) Cinnam. fort. ā ℥j. Syr. de Mecon. ℥ſs. Laud. liqu. gut. xij. M.

Hauſtus Col. è Terebint. purgans.

℞ Ol. Terebint. ℥j. Reſin. Jalap. à ℈ſs. ad gr. xvj. Vitel. Ov. ℥ij. probè ſubactis add. Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Abſint. Comp. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. M.

Hauſtus Colic. Elixiratus.

℞ Aq. Ment. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥iſs. Elix. Propr. Alcaliſati ℈iv. Ol. Junip. gut. x. Rhab. pulv. gr. xv. Sal. Abſint. gr. viij. M.

Hauſtus Cordialis.

℞ Aq. Ceraſ. Cinnam. ten. ā ℥vj. Aq. Ment. Abſint. C. Pæon. C. Syr. Caryoph. ā ℥ij. Spir. Lavend.

Lavend. C. gut. xx. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. fol. Auri ſs. M.

Addi poteſt Theriac. Venet. ā ℈j. ad ℥ſs.

Hauſtus Diaphoreticus.

℞ Aq. Rutæ, Aq. Lact. Alexit. ā ℥j. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Ol. Caryoph. gut. ij. Sal. Abſint. gr. viij. Camph. gr. ij. Theriac. Androm. ℈ij. Spir. Sal. Ammon. gut. xij. M.

Aliquando admiſcui Antimonium Diaphoreticum.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsàn cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optimè ſociantur, quia Sudoris evacuationem plurimùm promovent, atque laſſitudinem & moleſtiam ægris prohibent: Porrò Cardiaca &.Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quià Spiritus, nè Narcoticæ plagæ ſuccumbant, opportunè & fortitèr ſuſtentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures Annos, abſque ullâ noxâ ægrotis propinari poteſt. Secùs autem, ſi Sulphur Antimonii in eo excedat, ut à Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifeſtè tractu temporis Aeri expoſitum pravam, & malignam iterùm induere poteſt naturam, quæ per vim Emeticam utplurimùm ſe exſerit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Ds. Grew aſſerit Antimonium Diaphoreticum ſpiritui Nitri aut Vitrioli commiſſum notabiliter

tabiliter Efferveſcere; indeque argumentatur hanc Præparationem minimè eſſe inutilem, prout aliqui (à Calcinatione, & Ablutione ejus) ſuſpicati ſunt, & aſtruxerunt. Mihi ipſi verò experimentum cum oleo Vitrioli facienti neſcio cur ſucceſſus defuit: nullum cujus omninò luctum exindè ortum curiosè obſervans animadvertere potui.

Hauſtus Diaph. Febrifugus.

℞ Sal. Abſint. ℈j. Succi Limon. ℥vj. Aq. Lact. Alexit. Aq. Theriacal. ā ℥j. Theriac. Androm. ℈iv. Ol. Caryoph. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Syr. ſimpl. ℥ſs. M.

Detur hor. iſs. ante Paroxyſmum, & Æger in lecto ſe contineat, Sudoremque expectet.

Hauſtus Diaphor. è Terebinthinâ.

℞ Ol. Tereb. à ℥ſs. ad ℥j. Ol. Caryoph. gut. ij. Vitel. Ov. ℥ij. Sal. Abſint. gr. viij. Aq. Rutæ ℥ij. Aq. Theriacal. ℥ſs. Theriac. Venet. ā ℥ſs. ad ℥j. Syr. ſimpl. ℥iij. Spir. Sal. Ammon. gut. xij. M.

Hauſtus Diureticus Acidus.

℞ Vin. alb. ℥iv. Spir. Vin. Gall. ℥ij. Succ. Limon. & Syr. Violar. ā ℥j. M.

Sitim tollit, Bilem temperat, Salium acores corrigit, Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiosè ſecernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet, & Arenulas evacuat. Convenit ubi adeſt Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio;

poſitio; atque ubi Pituita vel Viſcida, vel Glareoſa Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcereve) obſidens, Urinæ curſum inhibet.

Suppreſſio Urinæ totalis, quæ fit, non à Renibus, ductibuſve Urinariis Lapide, Sabulo, Mucove obſtructis; ſed à Sanguine ipſo confuſo, nimis ſtricto, & adeò obſerato, ut laticem aquoſum intimiùs permixtum è ſinu ſuo ægrè dimittat. Cujuſmodi caſus retulerunt Riverius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter medicinam faciendam ipſemèt etiàm aliquoties obſervavi; exindeque eum agnovi, quòd nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præceſſerat, & Veſica (teſte Cathetere) Urinæ omninò vacua fuiſſet: Hæcce inquam notabilis & (niſi tempeſtivè & ritè tractetur) lethalis Urinæ ſuppreſſio curatur (D^re^ Baynard monſtrante viam) per ſpiritum Vitrioli, Nitrive in vehiculo idoneo liberalitèr propinatum: atque eò certiùs (ut opinor) ſi venæſectio præmittatur. Hujuſce inſtantias apud Philoſoph. Tranſact. N°. 215. lectu & obſervatu digniſſimas videre eſt.

Hauſtus Diuret. Nitroſus.

℞ Aq. flor. Samb. ℥iij. Sal. Prunel. ā ℈ij. ad ℥j. Syr. Viol. ℥j. M.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque indè natas excutit, & extinguit; Sitim ſedat, Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Hauſtus

Hauſtus Diureticus Oleoſus.

℞ Vin. alb. ℥iv. Ol. Amygd. (vel Lini) ℥ij. Ol. Terebinth. ℨſs. Syr. Alth. ℥j. M.

Urinam, & Sabulum potentèr expellit; & maximè commodus eſt, ubi Renes, Ureteres, aut Veſica ſunt (ſine magnâ tamen Inflammatione) excoriatæ, vel Ulceratæ. Itèm in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chyloſa, aut purulenta.

Hauſtus Diuret. Saponaceus.

℞ Sem. Petroſel. contuſ. ℨſs. Herb. Petroſel. & Thymi ā ℥j. Ven alb. ℥vj. f. Infuſ. per hor. ſs. in col. diſſolv. Sapon. Venet. ℨſs. Syr. de Alth. ℥ſs. M.

Hauſtus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Plantag. ℥iij. Sal. Abſint. ℨſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad Ebullitionem ſaturandam.

Detur horâ unâ ante Paroxyſmum.

Hauſtus ad Fluorem.

℞ Album. Ov. quaſſat. & col. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. Saturni gr. iij. Diaſcord. ℨſs. Syr. de Mecon. ℥ſs. M.

Si ſumatur manè & veſperì quotidiè, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem allevare potis eſt. Semper verò abſtinendum eſt ab ejus uſu, appropinquantibus Menſtruorum recurſibus.

Hauſtus

Hauſtus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iij. Aceti, Syr. Symph. Album. Ovi quaſſat. ā ℥ſs. Amyli Boli ā ℈j. M.

Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientèr profilientem potentèr refrigerat, incraſſat, & refrænat: Vaſorumque aperturas conſtringit, occludit, & conſolidat.

Hauſtus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. à ℈ſs. ad gr. xvj. Ol. Junip. gut. iij. Diaſcord. ℈j. diſſolve in Vin. alb. ℥ijſs. col add. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. M.

In Hydrope plurimum poteſt. Vid. *Pil. Hydrag.*

Hauſtus Hyſtericus.

℞ Aq. Rutæ ℥ij. Aq. Bryon. C. Pæon. C. ā ℥ij. Aſæ fæt. gr. iij. Tinct. Caſtor. gut. xxx. Sacch. cand. albi ℥j. Spir. CC. gut. x. M.

Exhiberi poteſt ante, inter, vel poſt inſultum Hyſtericum.

Hauſtus Japonicus.

℞ Aq. Cinnam. ten. ℥iij. Conſerv. Roſ. rub. ℥ſs. Diaſcord. ℥ſs. f. Infuſ. per horam j. col. per Pannum laneum adde Terr. Japon. pulv. ℈j.

Fluxui Alvi medetur, Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

Hauſtus

Hauſtus de Olibano.

℞ Olib. pulv. ℈j. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ov. ℈ij. Syr. de Mecon. ℥ij. Aq. Rutæ ℥ij. Aq. Theriac. ℥j. Sal. Abſint. gr. viij. Spir. Sal. Ammon. gut. viij. M.

Opem ferre ſolet in Lateris dolore, & Pleuritide.

Hauſtus Peruanus.

℞ Cort. Peru. ſubtil. pulv. à ℥ſs. ad ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥j. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. Syr. Balſ. (vel de Mecon. pro re natâ) ā ℥ſs. M.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Hauſtus Pleuriticus.

℞ Ol. Lini ℥ij. Ol. Aniſi gut. iij. Syr. Glycyrrh. ℥j. Spir. Sal. Ammon. gut. xij. M.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis) ἄειστον.

Ab aſſumpto Oleo, horam abſtineat æger à quibuſcunque Liquoribus: ſecùs enim Oleum illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeò nauſeam excitat; ſed inveteratum & rancidum potiùs eligere debemus, quia potentiùs digerit, & expectorat.

Delicatulis verò ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Etmullerus) ad ſolem depurandum & ità reſervandum eſt; nempè ℞ Ol. Lini

ni expr. Aq. tepidæ ā concutiantur benè invicem, & quantum poſſibile commiſceantur, poſteà relinquantur in ſole; & ſemper quod in fundo eſt ſeparetur, hocque totiès donec oleum purificetur.

Audivi oleum optimè depurari poſſe libræ uni olei addendo ʒj. pul. ſalis Nitri, & ſimul in phialâ ſurſùm deorsùm agitatâ, diu & fortitèr conquaſſando.

Hauſtus Purgans Lenis.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈j. diſſolv. in Aq. font. ʒiij. adde Placent. Roſac. Damaſc. ʒij. f. Infuſ. cal. per hor. j. in col. fortitèr expreſ. diſſolv. Mannæ à ʒvj. ad ʒiſs. & col.

Hauſtus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℈ſs. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ʒiv. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Sacch. albi ʒij. M.

Commodiſſima hæc videtur formula, quà minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia volatilia: atque eſt planè quoddam Sal Volatile Oleoſum extemporaneè paratum. Spiritus labaſcentes, aut poſtratos exſuſcitat, Sanguinem grumeſcentem diſſolvit, lenteſcentem incidit, ſtagnantem commovet, fæculentum depurat, & Urinam ciet. Utiliſſimè præſcribitur ad Capitis gravedinem, Lethargum, Paralyſin, Leipothymiam, Cordis tremorem, Pleuritidem, & Hydropem.

Hauſtus

Hauſtus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. raſ. à ℈ij. ad ℈iv. coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ʒiij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentiſſimum habetur remedium.

Barbette refert de quâdam annos circitèr viginti natâ, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, à 7 matutinâ in horam 9 veſpertinam durantibus, cum ſpumâ oris, ſine loquelâ, aut ſenſu; cui ſequentem hauſtum bis quotidie propinavit, & menſis ſpacio ſanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hiſpan. albiſs. ℈ſs. coq. ex Lact. vaccino, & col. ℥iij. dentur potui.

Hauſtus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ijſs. Aceti ℥ſs. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. rup. gr. iv. Diacod. ʒvj. M. Pro ſummo Styptico habeatur.

Hauſtus è Spermate Ceti.

℞ Sperm. Ceti ℈ſs. Balſ. Peruv. gr. iij. Ol. Aniſi gut. j. Vitel. Ov. ʒj. Syr. de Mecon. ʒij. Aq. Cinnam. fort. Theriacal. ā ℥j. Pæon. C. Bryon. C. ā ʒij. Sal. Abſint. gr. vj. Spir. Sal. Ammon. gut. xij. M.

Pro Puerperis.

Hauſtus Stypticus.

℞ Aq. Plantag ℥ij. Sang. Drac. ℈j. Sacch. Saturni, Alum. ā gr. v. Album. Ov. quaſſat. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. M. *Hau-*

Hauſtus Volatilis Oleoſus.

℞ Aq. Ceraſor. ℥ijſs. Aq. Abſint. C. Pæon. C. ā ℥ij. Sal. Abſint. gr. viij. Ol. Cinnam. gut. iv. Sacch. cand. alb. ℥j. Spir. Sal. Ammon. gut. x. M.

Hauſtus ad Urinæ Ardorem.

℞ Gum. Arab. ℥j. diſſolv. in Aq. font. ℥iij. adde Camph. (aliquibus Spiritûs Vini guttis ſolutæ) Sacch. Saturni ā gr. iv. Diacod. ℥vj. M.

Hydromel. de Ammoniaco.

℞ Aq. font. ℔ij. Mell. ℥iv. coq. ad Deſpum. & in liquore frigefacto diſſolv. Gum. Ammon. ℥j. col.

Mel conſtat ex principio dulci viſcido manifeſto, & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & ſiccat; à Viſciditate digerit, & ſanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maximè improbat, ſolam ſimplicem per manicam Hippocratis colaturam in loco moderatè calido, admittit, & laudat. Ità ſine omni coctione aut deſpumatione, Mel puriſſimum, ſuo in eſſe naturali durabile, propriiſque virtutibus prægnans aſſervari poſſe ac debere affirmat.

Si verò multùm coquatur, exindè fiet, ut Cera, & Propolis illi intimiùs permiſceantur, nunquam pòſt à Melle ampliùs ex toto ſeparabilia, quin impuritas maxima ingratuſque ſapor & odor Melli impreſſa maneant tenacitèr, deciès licet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipuè superinfusâ sæpiùs aquâ) si immoderatè, & sæpiùs decoquatur.

Prodest in Tussi inveteratâ à lentescenti materiâ Bronchia oppilante, & aggravante in Orthopnœâ, & Asthmate.

Hydromel. Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔ij. Succ. Glyc. Hispan. ℥ij. Mell. ℥iv. coq. ad despum.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, à quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tùm Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque indè faciliùs novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit, quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel. Calc. Comp.

℞ Rad. Lig. Guaiac. Sassaf. Glycyrrh. ā ℥ij. Aq. Calc. ℔viij. f. Infus. calida per noctem; deindè coctio ad ℔vj. sub finem addendo Sem. Carui, Coriand. ā ℥iss. Liquori transcolato adde Mell. ℥xij. coq. & despum.

Hydromel. Capivience.

℞ Rad. Enulæ Irid. Florent. ā ℥ss. Glycyr. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℔iss. ad ℔j. col. adde Mell. ℥ij. coq. despuma, cola; & quando friget liquor add. Balsam. Capiv. & Vitel. Ov. ā à ℥ij. ad ℥ss.

De Balsam. Capiv. vid. *Mist. Balsam. Capiv.*

Hydro-

Hydromel. cum Ceraſis. ex Horſt. Pharmac. p. 42.

℞ Aq. font. ℔vj. Mell. ℔j. coq. ad perfectam deſpumationem; deindè adjice Succ. Ceraſ. acid. ℔j. rursùm parùm coq. ſpumam accuratiſſimè auferendo.

Eodem planè modo conficies è Succo Citri, aliiſque Succis acidis, & gratis, ut indè fiant Potus Dulcacidi ſuaviſſimi, ad Febrium Fervorem Sitimque extinguendam.

Hydromel. Diureticum.

℞ Cort. Rad. Petroſel. & Fœnic. ā ℥ij. Glycyr. ℥ſs. Sal. Ammon. crud. ℈iv. coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. col. adde Mell. ℥iv. coq. deſpuma, & cola.

In eo diſſolvi poteſt (pro Medici judicio) Gum. Arab. ab ℥j. ad ℥ij.

Hydromel. Foelis.

℞ Gum. Ammon. Flor. Sulph. ā ℈iij. Mell. ℥ij. Aq. f. ℔j. coq. (non deſpumando) ad ℥xij. & col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, ductus Pneumonicos inferciens, exindeque Orthopnœam, & Aſthma humidum inferens.

Hydromel. Pectorale.

℞ Hord. perl. Glycyr. ā ℥ſs. Herb. Tuſſilag. ſicc. ℥j. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. ſub finem add. Rad. Enulæ ſiccat. Iridis Florent. atque (in fi-

ne) Sem. Aniſi, Fœnic. d. ā ʒij. Herb. Nicot. Virgin. ſiccat. ʒj. col. adjice Mel. ʒiv. coq. & deſpuma. cum friget add. Spir. Roriſm. ʒj. M.

Uſui eſt in Tuſſi profundâ, laboriosâ; quando ſcilicèt Pectoris intimi receſſus, crudâ, & lenteſcenti Pituitâ obferciuntur.

Calefacientia verò expectorantia in Catarrho febrili; ubi tenuis, & acer humor per Glandulas Gutturales perpetìm depluit: atque etiàm in diſpoſitione Hæmoptoicâ, omninò noxia videntur; propterea quòd Sanguinem, & Humores nimiùm exagitando, calefaciendo, & fundendo, Affectum certiſſimè augebunt.

Hydromel. Phthiſicum.

℞ Herb. (non ſiccat.) Saniculæ, Hed. terr. ā ʒiv. Piloſel. Plantag. Serpil. Hyſſop. ā ʒj. Rad. Symph. maj. Irid. ā ʒij. Mac. ℈ij. ſuper conciſ. affund. Aq. fervent. ℔xvj. f. Infuſ. calida ad hor. j. deindè Coctio ad aliquas ebullitiones.

Col. (non fortitèr expreſſæ) adde Mell. ℔ij. & Flor. Cereviſ. q. ſ. f. Fermentatio debita.

Hydromel. Polychreſtum.

℞ Summit. Roriſm. conciſ. ʒij. Aq. Hord. ℔ij. f. Infuſ. calida ad hor. j. col. adde Mell. ʒiv. coq. & deſpuma: quando friget liquor, adde Aq. Regin. Hungar. Balſ. Polychreſt. ā ʒj. M.

Hujus ʒij. tenent Balſami ℥ſs.

Hic omnium commodiſſimus eſt modus exhibendi hoc Balſamum.

Hydro-

Hydromel. Sanans.

℞ Rad. Conſolid. maj. ℥j. Herb. Plantag. (vel Sanic. Milleſol. Piloſel. Alchymil. Nummul.) ℥ij. Sem. Papav. alb. Hyoſc. ā ℥ij. coq. in Aq. f. ℔ijſs. in col. ℥xxviij. diſſolve Mel. Roſ. col. ℥iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. M.

Utilitèr exhibetur ad Ulcera interna.

Hydromel. Siſtens.

℞ Maſtic. Olib. ā ℥ſs. Mell. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xiv. col. quando friget, adde Terebinth. Venet. (Vitell. Ov. j. ſolut.) ℥ſs. Aq. Hung. ℥j. M. & col.

Doſ. cochl. v. veſp. & manè cum Pulv. vel Pil. ſtypticis.

De Infuſis.

Infuſioni inepta ſunt, quæ vires ſuas promptè in Menſtruorum receptacula tranſmittere non poſſunt; qualia ſunt,

Ex Minerali regno, Lapides & Metalla, Succinum, &c.

Ex Animali, Teſtæ, Oſſa, Cornua.

Ex Vegetali, Dura, Arida; Ligna, & plurimæ Radices ſiccatæ.

Itèm Auſtera, Aſtringentia, Styptica, Abſorbentia, Reſinoſa, & quæcunque Coctionem longam (ſine Virium diſpendio) ferre poſſunt.

Menſtrua Infuſionibus apta ſunt Aq. Simpl. & Compoſita; Cereviſia, Vinum album, Spir. Vini.

Balſamica, & Reſinoſa menſtruum poſcunt Vinoſum, Spirituoſum.

Atque è re eſſet, ante Infuſionem, haſce res ſubigere Vitello Ovi; ità enim infuſioni libentiùs obtemperabunt.

Salia fixa hiſce Menſtruis minimè vellem admiſceri, quià partem Reſinoſam extractam præcipitabunt.

Gummoſa, & Mucilaginoſa Menſtruum poſtulant merè Aqueum, ut Gum. Tragac. Sem. Pſyllii, &c.

Quædam Menſtrua debent acui cum Sale Alcaliſato; & quædam Acido, ad Ingredientium vires extrahendas.

Infuſum Allij.

℞ Allij contuſ. ℥ij. Sem. Aniſi ℥ſs. Sal. Tart. ℥j. Aq. bullient. ℔ij. Spir. Vin. Gall. ℥iv. f. Infuſ. frigida, & col.

Doſ. cochl. ij. ex hauſtu Decocti Pectoralis.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimo & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potentèr incidit; illamque dein, (fibras motrices pungendo, Tuſſimque provocando) fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tàm mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Conſtitutio calida; Sanguiniſve, aut Præcordiorum æſtuatio.

Infu-

Infuſum Amarum.

℞ Rad. Gent. Fl. Chamæm. ā ʒſs. Cort. exter. Aurant. ʒj. Sal. Tart. ℈iv. Coccinel. ℈ij. Aq. font. ℔ij. Spir. Vini Gall. ʒiv. f. Infuſ. tepida, & col.

Infuſum Amaro-Aromaticum.

℞ Rad. Zedoar. Calam. aromat. Angel. Hiſpan. Gent. ā ʒij. Cort. extern. Aurant. (non ſiccat.) ʒſs. Nuc. Moſch. Cardam. Cubeb. ā ʒj. Caryoph. ʒſs. Gran. Parad. Croci Coccinel. ā ℈j. Sal. Abſint. ℈iv. Aq. fervent. ℔ij. Spir. Vin. Gall. ʒiv. f. Infuſ. tepida, cui col. adde Elix. Propr. (non acid.) ʒij. M.

Infuſum Amar. Purgans.

℞ Rad. Gent. ℈iv. Summit. Abſinth. ſicc. Flor. Chamæm. ā ℈viij. Senæ ʒij. Sem. Coriand. ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Aq. bullient. ℔iſs. Infund. & col. fortitèr expreſ. ℔ij. adde Elix. Propr. (Alcaliſati) ʒſs. M.

Doſ. ab ʒij. ad iv.

Infuſum Amarum Stomachicum.

℞ Cort. extern. Aurant. (non ſiccat.) ʒj. Rad. Gent. Comar. Abſint. ſiccat. ā ʒij. Galang. Cardam. ā ʒj. Caryoph. Croci Coccin. ā ℈j. Sal. Abſint. ℈iv. Aq. bullient. ℔iſs. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ʒiv. f. Infuſ. tepida, & col. ſine expreſſ.

Infuſum Anethinum.

℞ Sem. Anethi contuſ. ℥j. Diaſcord. ℥ſs. Aq. Ment. ℔j. f. Infuſ. tepida. col. add. Aq. Pæon. C. Aq. Cinnam. fort. ā ℥j. Syr. Pæon. ℥iſs. Spir. Lavend. C. ℥j. M. Addi poteſt Spir. Sal. Ammon.

Ad Singultum ſumatur cochleatìm frequentèr.

Infuſum Antemeticum.

℞ Aq. Ment. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ℥ij. Theriac. Venet. ℥iij. Terr. Japon. ℥j. f. Infuſ. ad hor. j. col. add. Sal. Abſinth. ℈ij. Succ. Limon. ℥iſs. Sacch. ℥ſs. M.

Cap. cochleatìm frequentèr, ad Vomitionem cohibendam.

Infuſum Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contuſ. ℥ſs. Aq. Ment. ℥iv. Aq. Gent. C. Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. Sal. Abſint. ℈ſs. f. Infuſ. calida per hor. j. col. edulc. cum Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ij. & add. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. M.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies, deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Inſtrumento quo os divaricatur, (ſupinis faſciolâ ipſis violentèr detentis, ore diſtento) per Clyſteridium quodpiam (fiſtulâ non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri poteſt intimiùs tranſmiſſa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infu-

Infuſum Arthriticum.

℞ Rad. Galangæ contuſ. ℈iv. Contray. Flor. Lavend. ā ʒij. Herb. Chamæpit. ſiccat. ʒj. Theriac. Androm. ʒſs. Vin. rub. generoſ. (non Gallici) ℔ij. Aq. Ment. ʒij. Aq. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ʒj. Infund. ſuper prunas ad hor. ij. Dein. col. per manicam.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℔ſs. & repetatur doſis quotiès præſenti Medico viſum fuerit.

Infuſum Aſtringens.

℞ Rad. Biſtortæ (vel Tormentil.) ʒi. Cortic. & Flor. Granat. ā ʒiij. Terr. Japon. ʒij. Mithrid. ʒſs. Conſerv. Roſ. rub. ʒiv. Decoct. alb. ʒxx. Vin. rub. auſteri ℔j. f. Infuſ. calida ad horam j. col. add. Aq. Cinnam. fort. ʒij. M.

Infuſum Aurantiorum.

℞ Cort. extern. Aurant. non ſiccat. ʒij. Terr. Japon. ʒij. Alum. ʒj. Sacch. Saturni à gr. xv. ad ʒſs. Aq. font. ℔ij. Aq. Ment. ʒiv. f. Infuſ. calida ad hor. j. col. adde Aq. Cinnam. ʒij. M.

Valet ad Menſes ſiſtendos.

Septalius (Animadverſ. lib. 7. Artic. 144.) Infuſum Cort. Aurant. deſcribit, de quo hoc habet.

Unum in præſentiâ omittendum nullo modo eſſe cenſui, quo infinitas propemodùm Mulieres ab immodico Menſtruorum fluxu liberavi. Inter Secreta aliquando reſervatum; poſt Ado-

leſcentibus, qui ſub noſtrâ tutelâ, ad praxin Medicam addiſcendam exercentur, etiàm communicatum; nunc omnibus ad communem utilitatem commune factum; quo ferè nunquam fruſtrà uſus ſum; modò exulcerato aliquo vaſe in Utero Fluxus is Menſtruorum aliquam non habeat occaſionem. Eſt autèm Euporiſtum, & facillimè parabile.

Infuſum Carminativum.

℞ Bac. Junip. ʒj. Sem. Carui, Coriand. Angel. Dauci ſylv. Cymini, Aniſi ā ʒij. Galang. Zinzib. Gran. Parad. ā ʒj. Mithrid. ʒſs. Sal. Abſint. ℈iv. Coccinel. ℈j. Aq. Rutæ, & Puleg. ā ℔j. Spir. Vin. Gall. ʒiv.

Fiat Infuſ. calida per hor. j. col. per Manicam, ſivè expreſ. adde Syr. Simpl. ʒiv. M.

Utile eſt contra Flatus, & Colicam.

Infuſ. de Caſtoreo.

℞ Caſtor. minutìm conciſ. (vel pulv.) ʒſs. Aq. Pæon. Comp. ʒiv. f. Infuſ. cal. per xij. horas in Lagenâ ſatìs capaci: deindè adde Aq. Rutæ ℔ij. Rad. Pæon. ſiccat. ʒij. Flor. Lavend. ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. f. Infuſ. calida ad hor. ij. & col.

Affectus Epilepticos, & Hyſtericos, & prohibet, & reprimit. Doſ. à cochl. j. ad vj.

Infuſ. Chamæmeli.

℞ Flor. Chamæm. ʒij. Sal. Tart. ʒij. Aq. bullient. ℔ij. Spir. Vini Gall. ʒiv. f. Infuſ. calida, & col. adde Aq. Theriacal. (ſine Acido) ʒij. Specifi-

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruv. cedens Febrifugum.

Dentur ʒiv. tertiâ vel quartâ quâque horâ, abſente Paroxyſmo.

Infuſ. Cineritium.

℞ Ciner. Geniſtæ (ad albed. combuſt. & cribrat.) ʒiſs. Sal. Abſint. ʒij. Zinzib. ʒj. Rad. Raph. ſylv. Cort. inter. Sambuc. ā ʒſs. Sem. Sinap. contuſ. ʒj. Cereviſ. mediocr. ℔iv. f. Infuſ. & col.

Vires æmulatur Cereviſ. Hydrop. ſed citiùs paratur.

Propin. ab ʒiv. ad ʒviii.

Infuſ. Diureticum.

℞ Sem. Petroſel. & Urtic. contuſ. ā ʒſs. S. Dauci ſylveſt. Cymini, Aniſi, Fœnic. dulc. ā ʒij. Sal. Ammon. crud. ℈iv. Aq. font. ℔ij. f. Infuſ. cal. cui col. adde Aq. Raph. C. ʒiv. Spir. Cochl. ʒij. Syr. ē 5 Rad. ʒiij. M.

Infuſ. Emmenagogum.

℞ Rad. Angel. Hiſp. ʒij. Summit. Sabinæ ʒj. Dictamni Cret. ʒſs. Rad. Galang. ℈ij. Croci ℈j. Borac. Venet. pulv. ʒij. Aq. Puleg. ℔j. f. Infuſ. cal. ad hor. j. col. expreſ. adde Aq. Bryon. C. ʒiſs. Tinct. Helleb. ʒſs. M.

Menſes ciet, & Lochia revocat. Vid. *Dec. Emmenag.*

Doſ. ab ʒij. ad ʒiv.

Infuſ.

Infuſ. Hiſpanicum.

℞ Succ. Glycyr. Hiſpan. tenuitèr Conciſ. ℥j. Sal. Tart. ʒij. Aq. font. ℔ijſs. digere hor. 24. Deindè ſæpiùs tranſcoletur per Manicam laneam, & ſubſidendo depuretur.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repetente, & moleſtiſſimâ Tuſſi vexante, propinetur ℔ſs. frigidè ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffuſâ; vel à materiâ craſsâ ibidem depoſitâ, obſtruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidiſſimè abſorbeantur Aurorâ & Veſperi quotidiè. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus ſe mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine, Oculorum rubore, Aurium tinnitu, & copioſâ tenui Narium Deſtillatione, ſtipatâ; pitiſſetur calidè (inſtar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum, frigus interim curioſè cavendo.

Infuſ. Juniperinum.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥iij. Rad. Galang. ʒiv. Sal. Tart. ʒij. Aq. bullient. ℔ij. Spir. Vin. Gall. ℥iv. f. Infuſ. calida per hor. ij. col. edulc. c. Sacch. ℥iſs. Addi poſſint Ol. Junip. gut. xvj. Spir. Lavend. C. ʒij. Vid. *Apoz. Junip.*

Infuſ. Mucilaginoſum.

℞ Gum. Tragac. ʒiij. Infunde, diſſolve, & commiſce cùm Aq. font. (vel Decoct. Malvæ) ℥xxviij.

℥xxviij. quando frigent adde Album. Ovi quaſſat. & col. ℥j. Syr. Altheæ ℥iij.

Potentèr incraſſat, & Acredinem corrigit.

Infuſ. Ophthalmicum.

℞ Rad. Bellid. min. contuſ. Herb. Euphrag. ā ℥j. Cotylæ fæt. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥ſs. Cereviſ. tenuis ℔iv. f. Infuſ. frigida triduana, & col.

Oculos roborat, & Viſum acuit.

Detur hauſtus veſp. & manè, cum Expreſ. Millep.

Infuſ. Purgans.

℞ Crem. Tart. ℥ij. Sal. Tart. ℥j. commiſce, & diſſolve in Aq. font. ℔j. deindè adde Senæ ℥j. f. Infuſ. calida ad hor. j. col. fortitèr expreſ. ℥xij. adde Syr. Roſ. ſolut. Mannæ ā ℥ij. (vel Syr. ſine Mannâ ℥iv.) pro iv. doſibus.

Infuſ. Purgans Carminativum.

℞ Bacc. Junip. ℥iij. Bac. Lauri, Cardam. ā ℥j. Rad. Galang. ℈j. Senæ ℥vj. Sal. Tart. ℥j. Aq. font. ℔j. Spir. Vin. Gall. ℥ij.

Fiat Infuſ. cal. ad hor. j. in col. expreſ. ℥xij. (quando friget) diſſolve Scammon. gr. xvj. Syr. Roſ. ſol. ℥ij.

Pro 4 doſibus.

Infuſ. Purgans Diureticum.

℞ Sal. Prunel. pulv. ℈viij. Senæ ℥j. Aq. font. ℔j. f. Infuſ. cal. ad hor. j. Col. expreſ. edulcoretur cum Syr. Roſ. ſolut. ℥iv.

Pro 4 Doſibus.

Infuſ.

Infuſ. Raphani.

℞ Rad. Raph. ſylv. contuſ. ℥viij. Aq. font. ℥xvj. f. Infuſ. frigida per hor. ij.

Colatura capiatur per vices, adeò ut tota quantitas intra ſpatium hor. dimid. ebibatur.

Emeticum eſt, & Aſthmaticis ſummè proficuum; ſumatur manè cum regimine.

Infuſ. Refrigerans.

℞ Herb. Borag. (ſive Portul. vel Anagallidis flore Punic. vel Cucum. lamellatìm conciſ.) Sedi maj. ā ℥ij. Sal. Prunel. ℥ij. contuſis affunde Aq. font. ℔ij. ſtent ſimùl in frigido per hor. j. col. (non expreſ.) edulcor. cum Saccharo ℥iſs.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit, ejuſque ebullitiones refrænat, Hypochondriorum æſtus vaporoſos temperat, Cerebrum refrigerat, Spiritus rarefactos condenſat, & Urinam ciet. Doſ. ℥vj. bis, tervè in die, ad longum tempus.

Infuſ. è Rhabarbaro.

℞ Rhab. tenuitèr conciſ. ℥ſs. Sal. Tart. ℥j. Rad. Galang. Caryoph. Sem. Coriand. ā ℈j. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ℥ij. Vin. alb. ℥vj.

Fiat Infuſ. calida per hor. j. col. expreſ. edulcor. cum Syr. Roſar. ſolut. ℥iſs. vel ℥ij. pro 4 Doſibus.

Iis præcipuè convenit, qui Ventriculo ſunt frigidiori, flatuloſo; utì etiàm Colicæ obnoxii.

Infuſ.

Infuſ. Roſatum Acido-Dulce.

℞ Conſerv. Roſar. rub. ℥iv. Ol. Vitriol. q. ſ. ad Aciditatem gratam Aq. font. ℔ij. macerentur leni tepore per noctem, & col. per manicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempè Sanguinem ardentem refrigerat, æſtuantem cohibet, acrem corrigit, attenuatum incraſſat, Bilem temperat, Sitim explet, Ventriculum reficit, Appetitum reſtaurat, & moderatè aſtringit. Julapium eſt ſatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium, Hæmoptyſi, Vomitu cruento, Diarrhœâ biliosâ, Dyſenteriâ, Menſium fluxu, Picâ, & Abortûs periculo. Dentur ℥iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum ex Conſerv. ℥iv. & Aq. font. ℔ij.

Contra æſtum ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infuſ. Roſat. Aſtringens.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥iv. Balauſt. ℥vj. Terr. Japon. Theriac. Venet. ā ℥ij. Decoct. alb. ℔ij.

Infunde ſuper ignem per hor. j. col. per manicam, adde Aq. Menth. Aq. Abſint. C. Aq. Cinnam. fort. ā ℥j. M.

Potentèr aſtringit, ideoq; conducit in Diarrhœâ, & Hæmoptyſi; ſed quoniàm damnosè ab imperitis, aut incogitantibus uſurpari poterit; duas hic, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius; tutiùs eſt exquiſitis

quiſitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare; Sanguinis depurationem inhibere, Spirituſque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptyſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumoſus, aut Sanguis extravaſatus Pulmonibus reſtat; peſſimè audiunt Aſtringentia, quatenùs nempe Excreationem impediant, Suffocationes, Anhelitus interceptionem, Febres vehementiſſimas, Inflammationes partis, & ſubindè Mortem accerſant. Doſ. ʒiij. vel ʒiv. repetendo donèc Intentioni ſatisfiat.

Infuſ. Rubiæ.

℞ Rad. Rubiæ Tinctor. Curcumæ ā ʒſs. Senæ ʒiſs. Khabarb. ʒij. Croci ℈ij. Sapon. Caſtil. raſ. ℈iv. Aq. f. ℔ij. Vin. alb. ʒiv.

Fiat Infuſ. tepida per noctem; col. edulc. cum Syr. Roſar. ſolut. ʒiv. M.

Peculiaritèr Ictero medetur. Doſ. ab ʒij. ad ʒiv.

Infuſum Rutæ.

℞ Herb. Rutæ à ſtipitibus liberat. & conciſ. ʒſs. Theriac. Androm. Mithrid. ā ʒij. Sal. Abſint. ʒj. Aq. fervent. ʒxx.

Fiat Infuſ. calida per hor. ſs. col. ſine expreſſ. ʒxij. add. Aq. Epidem. Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ā ʒij. M.

Spiritus erigit, & vivificat, quando in Febribus malignis à veneno morbifico dejiciuntur, & ferè perimuntur, & Diaphoreſin promovet.

Infuſum

Infuſum Senatum.

℞ Crem. Tart. ʒſs. Sal. Tart. ʒij. f. Pulv. qui diſſolv. ſuper prunas in Aq. f. ℔ij. deindè add. Senæ ʒij.

Fiat Infuſ. tepida per noctem, in col. expreſſ. diſſolv. Syr. Roſ. ſolut. ʒiv.

Suavitèr operatur.

Doſ. ab ʒij. ad ʒiv.

Infuſum Stomachicum Laxativum.

℞ Herb. Ment. ſiccat. ʒij. Abſint. ſicc. Flor. Chamæm. Cort. ext. Aurant. Sem. Carui ā ʒj. Cardam. Cubeb. Caryoph. ā ʒſs. Gran. Parad. piper. long. ā ℈ſs. Aq. font. ℔ij. Vin. alb. ʒiv.

Infund. ſuper ignem per hor. j. col. adde Senæ ab ʒj. ad ij. Sal. Abſint. ℈iv.

Infund. iterùm per noctem: Col. expreſ. Doſ. ab ʒij. ad iv.

Iis convenit, quibus Ventriculus eſt frigidus, ſqualidus, relaxatus, imbecillis, & Phlegmate lento obductus: qui Ructibus nidoroſis, & Vomitione moleſtantur. Qui benè nec appetunt, nec concoquunt; quique Ventriculi, aut Inteſtinorum, dolore torqueri ſolent.

Infuſum Traumaticum.

℞ Sarmentor. Solani lign. (ut Sarſaparilla ſolet) conciſ. ʒiv. Theriac. Venet. ʒſs. Vin. alb. ℔ij. Aq. Theriac. ʒiv. f. Infuſ. & col.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippè extravaſatum

vaſatum & grumeſcentem mirificè diſſolvit, in maſſam ſanguinis circulantis denuò propellit; atque illinc, partìm per Diaphoreſin, partìm per Diureſin, partímque nonnunquam per Catharſin, exterminat. Tàm potenter, & ſpecificè operatur, t aliquandò (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ab hujus uſu, reddi (propter grumos ſolutos, abſorptos, & Sero commiſtos) planè Nigricantem. Aſſumantur ʒvj. bis, vel ʒiv. ter in die.

Infuſum Volatile.

℞ Vin. Canar. ℔j. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ʒij. Nuc. Moſc. Cubeb. Cardam. ā ʒj. Caryoph. Croci Coccinel. ā ℈j. Digerantur Hypocauſti calore per hor. j. col. adde Syr. Balſ. ʒiſs. (vel ij.) Tinct. Benzo. gut. xxiv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Ammon. ā ℈iv. M.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenſeatur; ſiquidèm Ventriculum maximè confortat, Sanguinem blandè exagitat, & Spiritus æquabilitèr expandi facit.

Injectio Alba.

℞ Troch. alb. Razis ʒiij. Camph. ℈j. ſolv. in Aq. ſperm. Ranar. ʒij.

Inflammationes & Dolores mitigat; efficax admodùm eſt ad Ulcera virgæ.

Injectio Anodyna Refrigerans.

℞ Album. Ovi fortitèr agitati ʒj. Aq. Sperm. Ranar. ℔ſs. Syr. de Mecon. ʒij. M.

Injectio

Injectio Auricularis

℞ Summit. Roriſm. ℥ſs. Flor. Lavend. Sem. Cymini ā ℥iſs. Colocynth. Sal. Ammon. ā ℈j. Urinæ pueri ℥xx. f. Infuſ. calida per ij. horas, & col.

1. *Injectio Mundificans.*

℞ Aq. Hord. ℔ſs. Mel. Roſ. ℥j. Ung. Ægypt. ℥ij. M.

2. *Inject. Mundificans.*

℞ Rad. Ariſtol. ℥j. Flor. Chamæm. ℥ij. coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. col. adde Mel. Roſ. ℥iſs. Tinct. Myrrh. à ℥ij. ad ℥ſs.

Inject. Styptica.

℞ Capit. Papav. alb. ℥ſs. Sem. Papav. alb. Hyoſcy. ā ℥j. Terr. Japon. ℥ij. coq. in Aq. f. ℔iſs. ad ℔j. in col. diſſolv. Alum. ℥ij. Vitrioli Angl. ℥j.

Inject. Uterina.

℞ Rad. Ariſtoloch. ℥ſs. Colocynth. ℥ſs. Bacc. Lauri ℥ij. Fl. Chamæm. ℥iſs. coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. in col. diſſolv. Aſæ fæt. ℥j.

Julap. Acido-Dulce.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxviij. Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam. M.

Acida Biliosis in Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda; quià Amara dulcificantur per

per acida; quæ, ſi intenſa ſunt in ſuo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipſius Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava ſuo amarore ſpoliata, mortua eſt, & innoxia. Atque alibi dicit, De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligentèr advertendum, in Febribus Putridis magnum eſſe illius uſum; quià inſignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini reſiſtendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim ſedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ, Hæmoptoê, Phthiſi, cæteriſque Pulmonum affectibus, Ventriculi inflammatione, Dyſenteriâ, Renum, & Veſicæ ulceribus, plurimùm nocere, & ab eo abſtinendum eſſe.

Ut Acidorum chymicorum vires ampliùs illuſtrem, Obſervationem oppidò raram, mirabilem, utilemque hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone Variolis confluentibus perniciosè decumbens, die ab Eruptione decimo, Phreneſi correptus ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puſtulis varioloſis, Sanguinem (terribile viſu!) profudit.

Ità ſors tulit, ut eo ipſo die advocatus fueram ad illud oppidum: ideóque D. Finch Pharmacopæus pro hoc ſuo patiente me conſuluit.

Primùm quidem inevitabile (ut videbatur) Fatum exhorreſcens, medicamina morienti porrigere recuſavi: Sed illo acriùs inſtante, & repulſam pati nolente, liberalem Sanguinis miſſionem imperavi; & hauſtum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum præſcripſi.

His

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo ſatis largo ſtatim propinandas, & elapſo horæ dimidio reiterandas, ſuaſi.

Has ſimul ac ſumpſerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta paſſus eſt! Conturbationes inexplicabiles, & Angores adeò intolerandos, ut poſtea (ſanus, & eorum recordatus) vel ipſam vitam tali pretio redimere vix tanti eſſe dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ ſunt occluſæ: mox obdormivit; poſtea mente conſtans, & febris expers evigilavit; atque ab eo tempore ſensìm convaleſcens, ſanus & ſoſpes evaſit.

Julapium hoc elegantiſſimum, & gratiſſimum exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardentibus, ab ℥ij. ad ℥iv. quartâ, vel ſextâ quâque horâ.

Julap. Alexipharmacum.

℞ Aq. Ceraſor. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. parat.) ℥j. Succ. Cherm. col. ℥ſs. Syr. Caryoph. ℥iſs. Lap. de Goâ, Lap. Contray. Spir. Lavend. C. ā ℥j. Fol. Auri N°. ij. M.

Neceſſarii usûs eſt in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & ſphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exſuſcitandos; indeque ad Sanguinis miſcelam debitam reſtaurandam, Venenum debellandum, & fe-

ràs

ràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi poteſt ad cochl. v. octavis, ſextis, vel tertiis horis. Diligentèr verò obſervandum, quòd quamprimùm Phlogôſis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu reſtituitur; nè incendium funeſtum indè ſuboriatur, prorsùs ab hujuſmodi calidiorum uſu tempeſtive abſtinere oportet; aut ſaltèm eorum doſis minuenda, & rariùs repetenda eſt.

Julap. Antemeticum.

℞ Aq. Cinnam. ten. ℥iv. Ment. Abſint. C. Succ. Limon. ā ℥ij. Sal. Abſint. ℈j. Syr. Simpl. ℥iſs. M.

Hujus elementa ſunt, Sal fixum acido commiſtum, & in tertium quid coalitum; Aromatica, & Stomachica; atque ideò Fermentum acre obtundit, Stomachi vigorem & tonum reſtituit, Spirituum furores coercet, Fibrillarum ſpaſmum conſopit, & Vomitum efficacitèr ſiſtit. Doſ. cochl. iij. per vices frequentes.

Julap. Aſtringens.

℞ Vin. Canar. Aq. Cinnam. ten. ā ℥iv. Aq. Ment. Abſint. C. ā ℥iſs. Syr. de Roſ. ſicc. ℥j. Ol. Caryoph. gut. j. Diaſcord. Terr. Japon. ā ℈iv. M.

Contra Diarrhœam inſcribitur. Diarrhœa vero ſymptomatica (illa nempè quæ Febribus in principio ſupervenit) ut plurimum eſt mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ſeu legitimam ejus ſeparationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo,

do, Quià vires perniciosè proſternit. Tertio, Quià ſubſequens eſt febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis ſunt plurimùm fœtida. Ergo talis Diarrhœa ſemper erit ſiſtenda; aut ſaltem ita cohibenda, nè fiat exorbitans. Medici alias ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quandò talis ſupervenit Diarrhœa; ſed rectè dicit Lindanus, ipſos tunc neſcire quid ſit ſuperveniens Morbo: Nam cùm ſuperveniat talis Diarrhœa tantummodo propter ſummam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque ſæpiùs malignam; humorumque etiàm confuſionem, ſtatumque colliquativum, non debet ſanè irritari, & exaſperari Purgantibus; ſed vel in totum ſiſti, vel ſaltem intra debitos limites coerceri. Doſ. ʒiij. ſextis horis; donèc refrænetur ſymptoma; & poſtea bis, vel ſemel in die, pro rei emergentis ratione.

Julap. Cephalicum.

℞ Aq. Ceraſor. ʒiv. Aq. Rutæ ʒiij. Aq. Pæon. C. Bryon. C. ā ʒij. Tinct. Caſtor. Spir. Sal. Ammon. ā ʒij. Sacch. alb. ʒvj. M.

Ad Epilepſiam, & Affectiones quaſcunque Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis dolorem, Vertiginem & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſint cochl. v. ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum. Ad præcautionem verò, manè, & veſperi; præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ ca-

vitatem replet; imò extra Vulnus ſæpè attolli viſum eſt: Decreſcente verò Lunâ, uſque ad Novilunium, ſubſidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtrea, Piſceſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio è contra.

Julap. Chalybeatum.

℞ Vin. alb. ℥xij. Aq. Gent. C. ℥ij. Tinct. Helleb. ℥ij. Tinct. Mart. Mynſic. ℥j. Syr. è Sale Chalyb. ℥iſs. M.

Incipiendum eſt à minori doſi ſc. cochl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.

Obſervabit interea Medicus, nùm æger chalybem excernat necnè; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt: aliàs ſi non excernatur, quinto aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico alvum movebit: imò utilitèr poterit chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiant, & in corpore non ſubſiſtant. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julap. Cordiale.

℞ Vin. Canar. Aq. Cinnam. ten. ā ℥iv. Aq. Pæon. C. Epidem. Abſint, C. Syr. Caryoph. ā ℥j. Succ. Cherm. col. ℥ij. Spir. Lavend. C. gut. xxiv. Fol. Auri j. M.

Hujuſmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdùm Ore tantùm libata, virtutes ſuas exerunt; & cum grato appulſu, Spiritus in primis viis, ſivè corporis velùt porticu degentes, refocillant, aut inſtaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſivè tradita, brevi per totam

Animæ

Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proindè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia, pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multò vegetius & alacriùs obeant; atque ita Pulſus priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor aſcititius, cum à Spiritûs Vinoſi difflabilis adeò, & fugacis afflatu ſolùm pendeat, valdè reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rursùm recidit: Ideoque (ſi communis paſsim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus æque ſaltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs ſæpè ſubſtituerem.

Julap. Cretaceum.

℞ Cretæ puriſſimæ lotæ ℥j. Sacch. ℥iſs. Aq. ad dimid. coct. ℔ij. M.

Eodem modo fieri poteſt cum Ocul. Cancr. Teſt. Oſtrearum, Teſt. Ovor. &c.

Acidum concentrat, Cardialgiæ medetur, refrigerat, Sitim tollit.

Julap. Diureticum Acidum.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℔j. Aq. font. ℥vj. Spir. Vini Gall. Syr. Alth. ā ℥iv. Succ. Limon. ℥ij. M.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ſeroſitates præcipitant, uti cum Acidum lacti

ebullienti inſtillatur. Attamen hoc non adeò paritèr omnibus, nec etiàm quibuſvis ex æquo contingit. In conſtitutione ſanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitroſus, partimque volatilis exiſtit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibuſdam, iſte plerùmque fixus evadit: quamobrèm in ſingulis his caſibus, Diuretica ſale Acido prædita cum fructu adhibentur. In affectibus verò Catarrhoſis, & in quibuſdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris ſtatum ſanguinis particulæ ſalino-fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebrò evenit) Remedia Acetoſa obeſſe potiùs quàm prodeſſe ſolent; quatenùs ſanguinem à craſi rectâ degenerem magis pervertunt: quin mò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potiùs ex uſu erunt. Doſ. ʒiv. vel ʒvj.

Julap. Diureticum Aromaticum.

℞ Vin. alb. Gall. ʒxxiv. Aq. Raph. C. ʒvj. Spir. Cochl. ʒij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Nuc. Moſc. Ol. Aniſi ā gut. viij. Vitel. Ov. ʒij. Sacch. alb. ʒij. M.

Aromatica quatenùs Diuretica, non tàm agunt in Sanguinem, quam Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent & liquent, Serumque ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſimè conſiſtit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimulant. Ideóque hoc medicamentum

mentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad ſanguinem fundendum, & depurandum; ſed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obſtruentem amovendum; atque ità ad Urinæ curſum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor; ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus omninò abſtinendum erit; nè Membranæ ſcilicet, & Ureteres in Spaſmos, & conſtrictiones fortiores adigantur; atque indè arenulis, & calculo deſcenſus penitùs intercludatur.

Aliis etiàm (præter Calculum) Affectibus utilem præſtat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſuburram in canaliculato corporis habitu depoſitam, è latibulis exturbet, ſanguinis circulantis in rivum pellat, atque ità (licet ſecundariò) per Diureſin evacuet; Hydrope, & Menſium obſtructione laborantibus longè eſſe proficuum expertus ſum. Doſ. ʒiv. vel ʒvj. bis tervè in in die.

Julap. Diuret. Nitroſum.

℞ Aq. flor. Samb. ʒxx. Aq. Raph. C. Syr. Alth. ā ʒvj. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succini ʒj. M.

Sanguinem & Succos eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum diſſolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm caleſcit, & dolet Lumborum regio, quàm ſuperius illud Aromaticum. Ob-

ſervandum verò, nimium frequentem hujuſmodi Nitroſorum Diureticorum uſum Renum tonum tandèm labefacere ſolere. Propinentur ℥iv. vel ℥vj. tèr in die.

Julap. Emmenagogum.

℞ Vin. alb. ℥vj. Aq. Puleg. ℥iij. Aq. Bryon. Comp. ℥ijſs. Tinct. Helleb. ℥ij. Tinct. Myrrh. Elix. Propr. (non acid.) ā ℥j. Ol. Caryoph. Aniſi ā gut. iv. Ol. Junip. gut. viij. Vitel. Ov. ℥ſs. M.

Sanguinem exagitando, Obſtructiones reſcrando, & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menſes nimis parcè, tardè, & non εὐφόρως, ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque verò Sanguis multùm reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio; malumque eſt confirmatum & diuturnum; fruſtrà tunc ſunt Emmenagoga. Doſ. ℥iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julap. Hyſtericum.

℞ Aq. Rutæ ℥viij. Aq. Pœon. C. Bryon. C. ā ℥iſs. Aſ. fœt. gr. xij. Camph. gr. vj. Tinct. Caſtor. ℥ij. Syr. Pæon. ℥j. M.

Affectionem Hyſtericam refrænat, in quantum Spiritus irritat; atque hùc illùc excurrere & efferri cogit. Cum enim ipſi inordinatè habentes, & inæqualitèr diſperſi, in quibuſdam locis denſiùs, inque aliis tenuiùs ſcatent, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimùm intra Cerebrum, aut Præcordia intermit-

termittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquàm à loris inflictis exſuſcitati, & velut flagellati, ἀταξίας priores relinquunt, & ſponte ſuâ in ordines regulares, & priſtina officia redeunt. Doſ. ʒij. vel ʒiij.

Julap. Intraſſans.

℞ Gum. Arab. ʒj. diſſolv. in Aq. Hord. ʒxiv. quando friget add. Album. Ovi quaſſat. ʒj. Amyli ʒſs. Syr. Alth. ʒiſs. M.

Julap. Infantile.

℞ Aſ. fœt. gr. iv. diſſolv. in Aq. Rutæ ʒij. adde Aq. Puleg. Ment. Pæon. C. Bryon. C. ā ʒſs. Aq. Hungar. ʒij. Spir. Lavend. C. gut. xxiv. Spir. Sal. Ammon. gut. viij. Cinnab. nativ. (vel Cinnab. Antimon.) ʒj. Sacch. ℈iv. M.

Julap. Moſchatum.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ʒvj. Aq. Naphæ ʒj. Aq. Cinnam. fort. Pæon. C. ā ʒij. Moſch. Ambrægriſ. (cum Sal. CC. gr. iv. trit.) ā gr. iij. Croci (minutìm ſciſſi & in nodulo raro ligat.) ℈j. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ā gut. j. Confect. Alkerm. ℈iv. Syr. Caryoph. ʒj. M.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copioſiùs allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidèm eſt, ſed Nobile prorsùs Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum ſuffundunt, Spirituſ-

que labantes irritant, in confusiones & spasmos adigunt, & Singultum indè excitant, nondum hactenùs præstantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs succurrit, & Singultum superat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma adeò indomabile, & funestum sæpè observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhùc licuit, quod illi par esset; sed totis viribus licet certavi, Fatis tamen frustra obnisus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julap. Mosch. Infantile.

℞ Mosc. gr. iv. Margarit. ℈j. Sacch. cand. alb. ℈iv. optimè simul lævigatis adde Aq. Cerasor. ʒiij. Aq. Pæon. C. Aq. Bryon. C. ā ʒiij. Spir. Lavend. C. gut. xxviij. M.

Dentur ʒij. vel ʒiij. ter in die, vel sæpiùs Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve Tussi convulsivâ vexatis.

Julap. Perlatum Temperatum.

℞ Aq. Lact. Alexit. ʒvj. Aq. Ros. Damasc. ʒij. Aq. Cinnam. ten. ʒiv. Margarit. ʒj. Sacch. cand. alb. ʒiij. M.

Febrientibus, angores patientibus, valde grato, & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & adustis humoribus, (à sanguine despumationem conante suffusis, & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, &

& ferè ſuccumbenti, ſubvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus & influi, & inſiti per totam machinam novo vigore inſpirati, confeſtim refocillantur, plurimùm & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad libitum.

Julap. Perlat. Cordiale.

℞ Aq. Ceraſ. ℥vj. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. Abſint. C. Aq. Pæon. C. Epidem. ā ℥ſs. Margarit. ℈j. Sacch. cand. alb. ℈iij. M.

Iiſdem pollet viribus ac proximè prægreſſum: at quoniam aliquantò magis calidum, ſpirituoſum, & activum eſt, rectiùs præſcribitur quotiès non ſolùm Ventriculus aggravatur, & malè patitur; ſed inſupèr debita ſanguinis fermentatio deficit, Spiritus labaſcunt, Pulſus vacillat, & regimen animale univerſim fatiſcit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julap. Perl. Hyſtericum.

℞ Aq. Ceraſor. Rutæ, Puleg. ā ℥iij. Bryon. C. Pæon. C. ā ℥iſs. Margarit. ℈j. Sacch. cand. alb. ℈j. M.

In his diſſolvi poſſint Aſæ fœt. gr. vj.

Hujus uſus indicatur non (ut ſuperiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis primariò, & præcipuè laborant; ſed quando Spiritus ipſi vel inordinatè agglomerantur, & ſpaſmodicè exploduntur; vel copulâ heterogeneâ onerantur, & torpidè ſubſidunt; uti evenit cùm Vapores, & Languores Hyſterici, Tremores, Subſultus, aut Affectus Convulſivi, Comatoſive febricitantibus

vel adſunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel ſæpiùs pro re natâ.

Julap. Perlat. Phthiſicum.

℞ Aq. Lact. Alexit. Cinnam. ten. ā ℥iv. Aq. Puleg. Hyſſop. ā ℥j. Ment. ℈ſs. Syr. Balſ. ℥iſs. Tinct. Benzo. Margarit. ā ℥j. M.

Utile eſt ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejuſque tonum conſervandum; ad Tubercula Pulmonibus nata diſſolvenda, & vaſorum oſcula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam ſanguinis diatheſin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Doſ. ℥iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Julap. Puerperarum.

℞ Aq. Rutæ, Puleg. ā ℥iij. Aq. Cinnam. ten. Aq. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gut. xxx. M. pro iv. doſibus.

Ad dolores poſt partum expertum & benedictum eſt remedium. Neque quis hìc, niſi planè inexpertus metuat Lochiorum obſtructionem ab ejus uſu ſubſecuturam; cum è contra, maximè frequens occaſio ſuppreſſionis eorum ab intenſo dolore repetenda ſit: indè enim turbatur Spirituum ordinatus motus, ſtringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur ſimul Uteri ejuſque membranoſæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus ſup-

primitur

primitur fluxus. Undè memorato in caſu (non tantùm Ratione, ſed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris, fauſto cum ſucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxatâ fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtituto ſpirituum motu, tantùm aberit ut ſuppreſſus indè ſit purgamentorum effluxus, ut è contrà auſpicatò magis, placidiùs, & copioſiùs redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claſſis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent: Alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant, & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit Willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione, Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; ſæpè Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis, Lochia adhuc ſupprimantur, hoc in caſu (inquit Sydenham Epiſt. ad Cole, p. 169.) Laudanum unâ ſaltem vice tentandum. Hìc Laudanum quantumlibet ſuâpte indole aſtringat, cum tamen Spirituum perturbationem (à quâ ſolennis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta) compeſcat, quandoque plurimum juvare, & (Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminiò revocare poſſit.

Sedulò interim animadvertendum eſt, quòd ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo ſit repetendum.

Hanc ſuam Cautionem non de nihilo eſſe concedendum eſt; quotiès Partus difficilis, enorme Sanguinis diſpendium, Spirituum jactura, & Naturæ ſubſidentia, totalem jam Lochiorum ſuppreſſionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocritèr adhuc conſtantibus) Catamenia debitò parciùs effluerent, Laudanum ſingulis noctibus repetitum, illa acceleraſſe, Vapores Hyſtericos repreſſiſſe, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) reſtituiſſe, ſæpenumero obſervavi.

Doſis cochl. à vj. ad viij. bis in die, ſi caſus repetitionem poſtulaverit.

Julap. Refrigerans.

℞ Aq. Flor. Samb. (vel Plantag.) ℥viij. Vin. alb. ℥iv. Succ. Limon. ℥vj. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. M.

Remedium eſt Febricitantibus expeditiſſimum, ad ſaburram nempè in ventriculo aduſtam corrigendam, Pituitam craſſam incidendam, fervorem Stomachi extinguendum, Sitim inexplebilem allevandam, & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de ſucco enim Limonum (inquit River.) hoc notandum eſt, cautum eſſe debere illius uſum; quià frequentiùs, aut nimiâ copiâ exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & Excoriariones; undè Lienteria ſuccedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum eſt. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. tèr in die.

Julap.

Julap. Scorbuticum.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. Comp. Syr. è Bacc. Samb. ā ℥vj. Spir. Cochl. ℥ſs. M.

Julap. Splanchnicum.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xviij. Aq. Raph. C. Gent. C. Lumbric. Magiſt. ā ℥iij. Tinct. Helleb. ℥vj. Spir. Cochl. ℥ij. Syr. è Sale Chalyb. ℥iv. M.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum corrigit, Phlegma incidit, Tonum ſtabilit, Scorbuto medetur; ſed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſsâ & Emunctoriorum receſſibus edit, nè Cramben bis coctàm apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quartâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julap. Stomachicum.

℞ Vini Xeroenſ. ℥vj. (vel Vin. Canar. & Alb. ā ℥iij.) Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. Gent. C. Aq. Hungar. Syr. Cydon. ā ℥j. Theriac. Venet. ℈ij. Ol. Caryoph. gut. j. M. &, poſt hor. ſs. col.

Sarcinam mucaginoſam, & putrilaginem fædam Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas ſale volatili oleoſo perfundit, & roborat; Spiritus hoſpites copioſiùs eò allicit, & recreat: atque ita Tonum reſtaurat, calorem nativum reſtituit, Appetitum revocat,

revocat, Coctionem juvat, Ructus curat, Flatus diſſipat, Nauſeam & Vomitum tollit. Exhibeantur ad cibi Appetentiam excitandam; ʒiij. vel ʒiv. horâ j. ante Paſtus: vel, ad coctionem auxiliandam, immediate poſt Paſtus.

Julap. Succinatum.

℞ Vin. alb. ʒviij. Aq. Lumbric. Magiſtr. Raph. C. ā ʒj. Sal. Abſint. ℈ij. Sal. Succini ℈j. ſp. Cochl. gut. 48. Syr. è 5 Radic. ʒiſs. M.

In Anaſarcâ (non verò Aſcite) plurimùm poſſunt Aperientia, Diſſolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morbosè redundans in partes fibrilloſas (quæ canaliculatim per totum corpus ſunt undique diſpoſitæ) ſuffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenùs Lympha iſta in craſſamentum gelatinoſum concreſcens, obſtructioneſque figens, ulteriori adhùc lymphæ appellentis ſuffuſioni occaſionem præbet. Ideóque quæcunque poſſunt iſtiuſmodi gelatinam eliquare, è fibrillis extrudere, in maſſam circulantem reducere, & per Urinam denique ablegare, magnæ eſſe efficaciæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cum à ſolis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum eſt; præſens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipſas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre ſolet. Catharticis debitis intercalatis propinentur ʒiv. tèr in die.

Lac. Aluminis.

℞ Album. Ov. quaſſat. ʒvj. Pulv. Alum. ʒj Spir. Vini ℔ij. fortitèr & diu in vaſe vitreo conquaſſentur, ut fiant Lactis inſtar. Nota-

Notabili ſtypticitate gaudet: Arcanum eſt in Profluvio albo, & Menſtruis immoderatis.

Hujus ſi Cochl. v. aſſumantur hor. j. ante Paroxyſmum, ſæpè profligare ſolet Febrem Tertianam.

Lac Ammoniacum.

℞ Glycyrrh. ʒſs. coq. in Aq. Hord. ʒxij. ad ʒviij. in col. frigidâ diſſolv. Gum. Ammon. ʒſs. & col.

Pituitam viſcidam incidit, Bronchia deoppilat; in Orthopnœâ, & Aſthmate detur cochl. j. frequentèr.

Lac. Benzoini.

℞ Aq. Hyſſop. ʒv. Tinct. Benzo. Syr. Balſ. ā ʒſs. M.

Ad Anhelitûs difficultatem, & ad Tuſſim ferè amiſſam revocandam utilitèr præſcribitur.

Linimentum Camphoratum.

℞ Ol. è Pedib. Bov. (vel Lini) ʒvij. Camph. ʒj. M.

Penetrantiſſimum eſt: valet ad Dolores, & præſertim Laterales, diſcutiendos.

Linim. Cephalicum.

℞ Ol. Amygd. ʒijſs. Ceræ ʒj. Ol. Roriſm. ſtill. ʒſs. M.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitoſos, & Catarrhoſos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipſum afficiant necne, equidem dubito: Illud enim

enim intra Cranium (quaſi pyxidem oſſeam) adeò ſecurè, & ſtrictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem ſuſpicer: Utut verò iſta res ſe habuerit, multi tamen poſſunt eſſe Pericranii primariò affecti caſus, qui externorum uſum permittunt, & poſtulant: Atque licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è ſummo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & ſubter Cutim congeri ſolet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam deſtillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hoſce humores ità deſcendere poſſe, cum Sanguini etiam ipſi (quando ob contuſionem, & vaſorum rupturam ibi ſuffunditur) meatus ſat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epiſt. ad Barbette.) "In aperto Cranio P. Jacobi, ſententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè ſæpiùs effluentem, à ſuperiori Capitis parte ſenſim intra Cranium, & Pericranium deſcendere; ſicque ſimul ſpatium quod eſt inter Os Parietale, & Petroſum intrare: indè ulteriùs tranſcolari (quaſi per Cibrum) in meatum auditorium."

Linim. Neuroticum.

℞ Petrol. ℥ſs. Ol. Orig. Spir. Sal. Ammon. ā ℥ſs. Spir. Lavend. C. Tinct. Caſtor. ā ℥j. Pulv. Euphorb ℥ſs. M.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortitèr affricetur bis tervè quotidie, ad Nervos ſc. ſuc-

co

co viſcido obſtructos deobſtruendos, & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras laxe conniventes in ordinem vindicandas, & tenſionem ritè tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis curſum per partem promovendum, & Calorem naturalem reſuſcitandum. Summè notandum verò, aliquando uſuvenire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præſertim evenire duxi, cum temperamentum adeſt calidum, & Reſolutionis cauſa non in parte reſolutâ ipsâ, ſed in Cerebro, aut Membro longè diſſito ſubſiſtit; undè pars ſatis ex ſe ſana, & ritè conformata, ſolummodò per Eclipſeos modum patitur: in iſto enim caſu, ſi immoderata, & ultrà, quàm partis temperies ferre poteſt, adhibeantur calentia, & exſiccantia, Fibras motrices torrendo, ſiccando, & contrahendo, Spirituſque inſitos diſſipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippe illæ omninò ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Volatile.

℞ Ol. Amygd. ℥j. Spir. Sal. Ammon. quantum excipere poteſt oleum, agitentur in Mortario donèc conſiſtentiam aliquam acquirant, & perfectam unionem.

Mirè penetrat, & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

Liquo-

Liquores Succulenti.

Liquor Succ. Becabungæ.

℞ Herb. Becabungæ ℔viij. contuſ. affund. Aq. f. ℔iv. ſtent in frigido hor. j. poſtea lenitèr exprimatur Liquor; illique adde Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem impertiendam. Tunc repone donèc ſedimento depoſito, optimè depuretur: & demùm Liquor limpidus effuſus, in Lagenis aſſervetur.

Scorbuticis calidiori Temperamento donatis ſuccurrit, Sanguini efferveſcenti refrigerium affert, Hæmorrhagias ſiſtit.

Propinetur ab ʒiv. ad viij. bis in die.

Liquor Succ. Hydropicus.

℞ Herb. Plantag. ʒiv. Hepatic. ſaxatil. Becab. ā ʒij. ſimul contuſ. affund. Aq. Raph. Compoſ. Aq. flor. Samb. ā ℔ſs. Repon. in frigido hor. j. deindè ſine Expreſſione, col. per manicam laneam.

Dr. Willis aſſerit ſe Medicamentum hujus ſimile ſæpè cum ſucceſſu dediſſe.

Liquor. Succ. Nitratus.

℞ Cucum. (in philyras tenues conciſ.) (vel Herb. Portul. Borag. Becab.) ℔j. Sal. Nitri pulv. ʒvj. Aq. frigidæ ℔iv. ſtent ſimul per noctem: col. (non fortitèr expreſ.) adde Sacch. alb. ʒvj. M.

Liquor Succ. Refrigerans.

℞ Herb. Anagall. flore puniceo Borag. ā ʒiij. Rad. Borag. lamellatim conciſ. ʒij. Pom. acido-

do-dulc. ℥iv. Sal. Nitri pulv. ℥j. ſimùl contuſ. affund. Aq. font. ℔vj. ſtent in Cellâ per noctem: deindè Liquor levitèr expreſſus edulcoretur cum Sacch. ℥vj.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit, ejuſque ebullitiones refrænat, Hypochondriorum æſtus vaporoſos temperat, Cerebrum refrigerat, Spiritus rarefactos condenſat, & Urinam ciet. Doſ. ℥vj. bis tervè in die, ad longum tempus.

Liquor Succ. Scorbuticus calidus.

℞ Herb. Cochl. Hortenſ. contuſ. ℔ſſ. Aq. font. & Vin. alb. ā ℔j. Aq. Raph. C. ℥iv. Stent ſimul in vaſe clauſo ad hor. j. col. levitèr expreſſa edulcor. cum Saccharo ad libitum. Addi poteſt Spir. Cochl.

Liquor Succ. Scorb. temperatus.

℞ Herb. Plantag. Becab. Naſturt. aq. Aurant. (cum Cortic.) ā ℥iv. contuſ. affund. Aq. font. & Aq. fl. Samb. ā ℔iv. Stent in frigido per noctem: deindè Liquor lenitèr expreſſus edulcor. cum Saccharo ad libitum.

Scorbuticis calidiori temperamento præditis, Doloribuſque erraticis, Suffuſionibus, Fervoribus Hecticis, & Cutaneis Eruptionibus, moleſtatis, egregiè convenit.

Liquor Succ. è Taraxaco.

℞ Herb. Tarax. q. ſ. in maſſam contuſ. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ cli-

bano

bano (poſt panes extractos) indita ſtet 6 horas; dein maſsâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ij omnes à ſuccis crudis abſtinere debent: ideoque talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit, eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt, & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tèr, vel ſæpiùs in die.

1. *Lit. ad Aphthas.*

℞ Sperm. Ceti ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. ℈j. Butyri inſulſi Vitell. Ov. ā ℥ſs. Tinct. Benzo. ℈j. Terr. Cimol. ℈ij. Mel. Roſ. q. ſ. M.

2. *Lit. ad Aphthas.*

℞ Conſerv. Roſ. rub. Sacch. alb. Butyri inſulſi ā ℥ſs. Nuc. Moſc. ℈j. Balſ. Peru. gr. vj. M.

Litus Gingivalis.

℞ Ciner. Nicotianæ, Myrrh. ā ℈ij. Sang. Drac. ℥ij. Boli, Alum. ā ℥j. Mel. Roſ. q. ſ. M.

Litus Joelis.

℞ Ærug. ℥j. Mell. Roſ. ℥j. Aceti ℥ſs. coq. ad Aceti abſumptionem. Huic maſſæ refrigeratæ admiſc. Pulv. Alum. ℈ij. Maſtic. Thur. Myrrh. ā ℈j.

Ad Gingivas fungoſas, putridas, Cruentas, Scorbuticas.

Lit.

Lit. de Laccâ.

℞ Gum. Lac. Boli ā ʒj. Sang. Drac. ʒſs. Alum. crud. & calcinat. ā gr. xv. Aq. Regin. Hungar. ʒiſs. Tinct. Benzo. ʒſs. Mel. Roſ. q. ſ. M.

Lit. Maſtichinus.

℞ Maſtic. Sang. Drac. Alum. crud. & calcin. ā ʒſs. Boli ʒj. Ol. Caryoph. gut. ij. Mel. Roſ. q. ſ. M.

Lixivium de Calce.

℞ Ciner. Geniſtæ ad albed. calcin. ℥xij. Aq. Calc. ℔iv. Infund. leni calore hor. xij. & Liquor clarus per Colum effundatur.

Serum Sanguinis Muriatico Sale nimìs conditum corrigit, Diureſin promovet, & Hydropicis ſummè prodeſt.

Lixiv. Hydropicum.

℞ Ciner. Geniſtæ (vel è Stipit. Fabar.) Succ. Petroſel. ā ℥iv. Vin. alb. ℔iv. f. Lixiv. ſ. a. col. adde Sal. Tart. ʒij. Ligni Guaiac. Saſſafr. Bac. Junip. ā ʒvj. Sem. Dauci ſylv. Sinap. ā ʒij. f. Infuſ. frigida per noctem, & col. adde Aq. Raph. C. ℥iv.

Ebibantur ℥iv. bis in die. Singulis doſibus inſtillari poſſint Tinct. Mart. Mynſic. gut. x.

Lixivium Teſtaceum.

℞ Teſt. Oſtrearum recens calcinat. ℥viij. Sal. Tart. ʒij. coq. in Aq. font. ℔v. ad iv. & Liquor

quor ſubſidendo depuratus per Colum trajiciatur.

Lohoch. Anginoſum.

℞ Alb. Canis pulv. & cret. ℥j. Flor. Sulph. ℥ij. Piper. long. gr. xij. Syr. de Mecon. q. ſ. M.

Lohoch. Aſthmaticum.

℞ Gum. Ammon. (in Aceti ℥ij. ſolut. & col.) ℥j. Syr. Glycyrrh. ℥ij. Oxym. Scill. ℥j. Rad. Irid. Florent. pulv. ℥iſs. vel q. ſ. M.

Potentèr incidit, Tuſſim provocat, & Expectorationem adjuvat. Orthopnoicis, & Aſthmaticis opitulatur. Hæmoptoicis verò non convenit.

Lohoch. Balſamicum.

℞ Balſ. Tolut. ℥ſs. Balſ. Peru Gum. Guaiac. ā ℈j. Vitel. Ov. ℥j. Croci pul. ℈ſs. Syr. de Symph. q. ſ. M.

Integrè poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſuprà memorantur; hoc tamen cum auctario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, Delicatulis, nauſeantibus, & Capivii amarorem horrentibus commodiùs offertur.

Lohoch. Commune.

℞ Syr. de Alth. Ol. Amygd. ā ℥j. Troch. alb. Bech. pulv. ℥ij. M.

Partes Gulæ æſtuantes, torrefactas, & aſperas, refrigerat, humectat, lubricat, oblinit, incraſſat, maturat. Febricitantibus, gulæ aſperitate,

tate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; Item Tussi, à materiâ medio modo inter crassam, & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Lohoch. Enulatum.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ʒij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ʒiij. vel q. s. M.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potiùs quàm acoris ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ manè potissimùm repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neque multùm indè amplius ante fatigat, quàm nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuò resuscitet.

Loch. Expectorans.

℞ Ol. Lini ʒj. Syr. Pector. ʒij. Sem. Sinap. pulv. ʒj. Ol. Anisi gut. j. M.

Lohoch. Fracastorii.

℞ Syr. de Rubo Idæo, Ol. Amygd. ā ʒj. Confect. Fracast. ʒs. M.

Optimum est in Variolis; & Febribus malignis, præsertim Eruptivis, medicamentum.

Lohoch.

Lohoch. Haly.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ß. Diacodii q. ſ. M.

Potentiſſimè incraſſat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuſſim ſedat: atque ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthiſicis quidem confert, non diffitear; illud verò ſecundariò tantùm, quatenùs nempè tuſſim gutturalem placat, quæ continuâ ſuccuſſatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) ſerum acre in eos attrahere ſolet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos deſcendere nequit. Aſpera enim Arteria, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tàm exquiſiti ſenſûs intùs cooperitur, ut nihil omninò (præter Aerem) nè guttulam quidem aquæ limpidæ; nedùm vel Salivæ ipſius (quamvis congeneris adeò liquoris) abſque gravi moleſtiâ, & renitentiâ, admittere poteſt; eamque ſtatìm totis viribus, & ſtrangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffitus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maximè afficit (uti Balſamica, & Volatilia) mediatè ſolùm, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales ſuffundatur.

Lohoch. Japonicum.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥ij. Alum. ℈j. Album. Ovi quaſſat. ℥ß. Syr. de Symph. q. ſ. M.

Optimè medetur adverſus Hæmoptoen, Sanguinem enim refrigerat & incraſſat: Tuſſim catarrhalem Pulmones lacerantem ſiſtit, vaſorumque ora rupta, & dehiſcentia claudit & obſignat.

Lohoch. Incraſſans.

℞ Pul. Rad. Alth. ℥ij. Glycyrr. Amyli, Flor. Sulph. ā ʒij. Album. Ovi ℥j. Syr. Alth. q. ſ. M.

Acrimoniam obtundit, Irritationem ſedat, Partes oblinit & lubricat. Tunc præſertim ex uſu eſt, cum Serum acre, & tenue è Glandulis extillans Laryngem continuè titillat, & Tuſſi perpetim recurrente crudelitèr affligit.

Lohoch. Lævigans.

℞ Syr. Alth. Album. Ov. ā ℥j. Ol. Amygdal. ℥ſs. Troch. Bech. alb. pulv. & cribrat. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. pulv. ʒj. M.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æſtum, ſiccitatem, ſcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ culpâ ortos, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

Lohoch. de Lino.

℞ Ol. Lini recens expreſ. Troch. Bech. alb. ā ℥ſs. Pulv. R. Ireos ℥j. Gum. Ammon. (in Aquæ pauxillo ſolut.) ʒj. Elix. Propr. acid. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. Syr. Pector. q. ſ. M.

Potentèr expectorat, & optimè inſervit adverſus Pleuritidem, Orthopnœam, & Aſthma.

Lohoch.

Lohoch. Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub. & Fruct. Cynosb. ā ℥j. Balſ. Lucatel. ℥ſs. Sang. Drac. ℥ſs. Syr. de Symph. q. ſ. M.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſuprà pernegavi, eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitùs aſtruxi; hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ in cruorem ſuffulæ, à maſsâ ſanguineâ ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quià non miſcibiles ſunt, denuo ſtatim exterminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibique variè pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt: ità Volatilia incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica Tubercula diſcutiunt, & diſtenſiones rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatìm ut de hujus Balſamici Linctûs virtutibus breviter dicam; Tuſſim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem ſiſtit; veſiculaſque tracheales tumidas, tenſas, & læſas detergit, & ſanat.

Lohoch. Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſyll. (vel Cydon.) non contuſ. ℥ij. Aq. font. ℥vj. f. Mucilago ſ. a. cujus col. ℥iij. adde Album. Ovi ℥ſs. Sacch. alb. ℥j. vel q. ſ. M.

Hoc viribus æquat, forsàn & ſuperat ſupradictum Lohoch. Lævigans.

Lohoch.

Lohoch. Myrrhiſatum.

℞ Myrrh. pulv. ℥ij. Vitel. Ov. ℥ſs. Ol. Mac. per expreſs. Croc. ā ℈ſs. Mell. ℥ij. M.

Fido huic Thoracico conceſſum eſt, ut (mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur, ibique materiam craſſam impactam reſolvat, putredinoſam corrigat, tubulos & veſiculas detergat, Tubercula diſſipet; excoriationes, minutulaſque continui ſolutiones ſanet, totos Pulmones balſamo condiat, fibriſque tonum roburque impertiat. Phthiſicis (ut compendio agam) primo adhùc ſtadio verſantibus optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumque profectò remedium.

Lohoch. Peruanum.

℞ Conſerv. Roſ. rub. ℥j. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ſs. Balſ. Peru. ℥ſs. Vitel. Ov. ℥j. Syr. Glycyr. q. ſ. M. Vid. *Miſt. Balſ. Per.*

Lohoch. Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ℥ij. Balſ. Tolut. ℥j. Balſ. Peru. gr. xv. Tinct. Benzo. ℥j. Vitel. Ov. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. j. Sacch. alb. ℥j. Syr. Simpl. q. ſ. M.

Lohoch. Rubrum.

℞ Conſerv. Fruct. Cynosb. ℥ſs. Syr. Bacc. Samb. Ol. Amygd. d. ā ℥j. M.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui hoc Lohoch, Fauces, & Gulam torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, ferè combuſtas, ri-

mis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit, Sapores in ore perceptos odioſos obliterat, Salivæ acrimoniam minuit, Sitim fallit, partes reddit lubricas & flexiles, Deglutionemque facilitat. Memini cujuſdam Variolis miſerè decumbentis, qui aviditſimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentèr illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, clamanter ſæpè, & urgenter profiteretur. Novi etiàm Infantulam unum annum natam, tuſſi violentiſſimâ, ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

Lohoch. Stypticum.

℞ Boli ℈iv. Alum. Sacch. Saturni ā ℈j. Sacch. Roſ. pulv. ℥ij. Ol. Lini ℥j. Syr. de Symph. (vel Diacod.) q. ſ. M.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Aſtringentium uſum in Hæmoptyſi, vide ſub titulo Infuſ. Roſ. Aſtr.

Lohoch. Sulphureum.

℞ Ol. Amygd. Flor. Sulph. ā ℥ſs. Crem. Tart. Sacch. alb. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. Syr. Alth. ℥iſs. vel q. ſ. M.

Specificè valet contra Anginam: & Alvum laxat.

Lohoch. Viride.

℞ Sapon. Ven. raſ. ℈ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. M.

Laryn-

Laryngem irritando, Tuſſim provocat, & (ultra omnia ferè quibus ditatur Reſpublica medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Lohoch. Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ʒijſs. ſubigatur in mortario cum Vitel. Ov. N°. j. & adde ſ. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ā ʒj. M.

Uſui eſt contra Oris & Linguæ æſtum, ſiccitatem, Eroſionem, fiſſuras: item contra Tuſſim catarrhalem, & Raucedinem cum fructu præſcribitur.

Atque hic ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quaſdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus paſsim clarè, & diſtinctè perſpectas; nec Practicantibus omninò obſervatu inutiles libentiſſimè ſubnectam.

Primò Dulcia, Mucaginoſa, Incraſſantia, licet Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâ juvare poſſint; licet etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omninò (proprie loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideò quoties Sanguis effætus, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda, perperam & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt, Pulmoneſque ipſos copioſiori adhùc recrementorum colluvie refercient.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt; ſed ſolummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tuſ-

ſim excitant; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideò fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis, & veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpè damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant, eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balſamica: atque hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus ſuffunduntur; eaque ſola penes eſt, Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamque, è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjecturâ Medicus aſſequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuipiam jàm in Pulmonibus jacta eſſe: futilibus aliis quibuſcunque poſthabitis, his primariò & præcipuè inſiſtendum eſſe uſus poſtulat; atque ille qui ſecùs fecerit, Experientiæ ſcuticâ ſerò percutietur.

Lotio Alba.

℞ Aq. Sperm. Ranar. Plantag. Flor. Samb. Roſar. ā ℥j. Sacch. Saturni ℈ij. Magiſter. Biſmuth. ℥j. M.

Refrigerat, repellit, Ichoris acrimoniam corrigit; Eruptiones, & Faciei Puſtulas tollit.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. inciſ. ℥ij. teratur in Mortario vitreo, ſenſim affundendo Succi Limon. ℥j. dein adde

adde Vini albi ℔j. coletur; & Camphora reſidua, peciâ ligata, in vitro ſuſpendatur.

Ad Faciei maculas, & dehoneſtamenta diſcutienda.

Lotio de Ceruſsâ.

℞ Ceruſſæ ℔ſs. Aceti Aq. fl. Samb. ā ℔ij. coq. ad ℔iij. per ſubſid. depur. col.

Hoc decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Eryſipelas, &c. calidaſque cutis Eruptiones repellit.

Lotio Cœleſtis Dicta.

℞ Aq. Calc. ℔j. Sal. Ammon. crud. ʒſs. M. Ad Ulcera lavanda.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ʒij. Alum. crudi ʒſs. coq. in Aq. font. ʒxij. ad ʒviij. continuò deſpumando, liquor clarus perfectè depuratus in lagenâ vitreâ diu poteſt aſſervari.

Lotio ad Eryſipelas.

℞ Spir. Vini commun. ℔ſs. Sacch. Saturni ℈iv. M.

Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ʒſs. Aceti ʒiv. coq. ad tertias; & in alio vaſe coq. Alum. & Salis ā ʒſs. in Aq. Roſ. ℔ſs. ad deſpumationem: dein miſce utroſque liquores.

Maculas diſpungit, Fermentum fœdum cutaneum deſtruit, Materiam repellit, & intùs adigit; poroſque occludit, nè denuò repulluleſcat. Facies bis in die lavetur, blandè confricetur, & per ſe ſiccari ſinatur.

Lotio Gingivalis.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xij. Aq. Hungar. ℥ij. Tinct. Lacc. ℥j. Tinct. Benzo. Spir. Cochl. ā ℥ij. M.

In Gingipedio Morbo, ſeu Scorbuto Gingivarum, laxitatem, putredinem, & Oris fœtorem emendat; & Carnem exeſam regenerat.

Lotio Helleborata.

℞ Rad. Helleb. alb. contuſ. ℥iſs. Sem. Staphid. Agr. ℥ſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col.

Ad Pruritum ſedandum.

Lotio ad Lepram.

℞ Gum. Arab. ℥j. Alum. rup. ℥ij. Sacch. Saturni ℥ſs. coq. in Aq. f. ℔iij. ad ij.

Lotio Mayerniana.

℞ Troch. alb. Razis ℥j. Mercur. ſublim. gr. xvj. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv. Miſce in Mortario.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. ſublim. ℥j. pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔iij. ſtent 24 horas (cum ſpatulâ ligneâ ſubindè agitando) donec liquor nigreſcat, ac ità perſtet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus. Mercu-

Mercurius ſublimatus probatur, ſi affricetur illi ſal Tartari; vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius ſublimatus (aliàs candidus) ſi eſt legitimus, Flavus fit: cùm contrà, ſi de Arſenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunque Cutaneam inſignitèr juvat; quatenùs nempè humores intra porulos, & foraminula (ut minutiſſima) impactos expedit; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces diſſolvit; totamque ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus malè conformatam, reſtituit, & ἔυροον facit: quapropter non tantùm ad Faciei maculas abſtergendas; ſed etiàm ad Puſtulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Eryſipelatώδεις & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum ſalibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam indè noxiam, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercuſſam inſequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facilè inſinuant: quinimò horum commeatu, ſæpiſſimè Cerebro, & nonnunquàm Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non rarò poſteà indelebilem, imprimunt.

Hoechſteterus Dec. 3. Caſ. 4. p. 233. aſſerit, quòd Rumlerus Decocto uſus eſt Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimìs illitum, in curâ Luis Venereæ, propulſarer.

℞ Rad. Enulæ Camp. ℥ij. Rad. Fœnic. ℥iſs. Vini ℔ijſs. infuſa per diem naturalem coq. ad caſum tertiæ partis divid. col. in partes iv. bibat partem unam manè & alteram veſperi, ac ſudet coopertus, & exibit Sudor citrinus: quâ potione utendum, donec talis color non videatur ampliùs. Quidam Theriacâ, ejus loco, utuntur.

Eſt ubi Mercurius, licèt Sanguinem haud ſubintret, tamen phlogoſin maculoſam, tumoremque acrem, & periculoſum externè concitat.

Hoc in caſu (venæſectione nequaquam omiſsâ) foveatur pars Lacte calido, Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & poſtea ſequenti,

℞ Aq. Calc. ℥xiv. ſp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhaſ. ℥ſs. M.

Wepferus de Cicutâ aq. cap. 20. p. 296. hæc habet. " Memorabile eſt quod tradit " Kunkelius, nimirùm cuidam tenellæ ætatis " contra Pediculos ſuaſum fuit Linimentum."

℞ Mercur. dulc. ℥ij. Mercur. vitæ ℈j. Ungu. Pomati ℥j.

Pharmacopæus imperitus loco Mercurii dulcis, permiſcuit Sublimatum: inde Caput valde intumuit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi à Medico intellexiſſet præſentem antidotum Lixivium forte eſſe, quo cum linteo applicito, brevi convaluit; ità tamen ut Capilli deciderint.

Lotio ad Morphæam.

℞ Borac. Venet. ℥j. diſſolve ſuper Cineres calidos, in Aceti ℥iv.

Lotio

Lotio Paralytica.

℞ Euphorb. Camph. ā ℥j. Aq. Hungar. ℥vj. Spir. Cochl. ℥iij. Spir. Sal. Ammon. ℥j. M.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ā Mij. coq. in Aq. & Lact. ā ℔v. ad ℔viij. in col. diſſol. Nitri ℥iv. M. in Pelluviis ponatur.

Æger in hâc calentiſſimâ factâ immiſſis pedibus ſedeat per horam dimidiam, deindè lectum petat, & quieti ſe componens ſomnum expectet.

Joel vult, ut poſt Lotionem, plantæ pedum Sale & Aceto ſimul mixtis aſperiùs confricentur, & Plantæ calido aſſeri querno applicentur; mirificè enim, eâ ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsùm revelluntur.

In Febribus plurimùm æſtuoſis, quandò Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & Spiritus accendit, inque Diſtractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, ſuſurri, bombi, ſtrepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam caſu, Pedilavium Potentiâ frigidum, & Actu calidum, ſuppetias afferre poteſt; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora verſus ſollicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; ſed potiùs è contrà, refrigerat & ſedat.

Sciendum enim eſt primò, in Corpore noſtro, Duos planè diſtinctos eſſe Sanguinis Mag-

nos, & Provinciales Circulos; unum nempè per Arteriam aſcendentem in partes ſupra Cor ſitas; atque alterum per Deſcendentem, in ſubter ſitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento Sanguis in inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in oppoſitam ſuperiorem influere neceſſe eſſe; & è contra. Atque hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulſione Univerſali.

At verò hic ſummè notandum, quòd in Febribus malì moris, quandò Sanguis non violentèr efferveſcit, & irruit; ſed potiùs Cerebrum vix ſatis irrigat, & vivificat: Etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta ſeries, ab invicèm diſtractio, & diſſipatio, Vigilias, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, caſu Pedum lotio prorsùs noxia eſſe deprehenditur, quia Circulum inferiorem quò magis adauget, eodem dimenſo ſuperiorem minuit, exindeque Cerebrum ſanguine, & Spiritibus defraudat.

Lotio Phagedænica.

℞ Mercur. Sublim. pulv. à ℈ſs. ad ℥j. Aq. Calc. (vel Aq. Plantag. pro re natâ) ℔j. M.

Si huic incoquatur Alum. ℥j. dicetur Aqua Aluminoſa.

Lotio Repellens.

℞ Aq. Plantag. ℥viij. Alum. Sacch. Saturni ā ℥ij. miſce ad ignem.

Lotio Saturnalis.

℞ Sacch. Saturni ab ℈ſs. ad ℥j. Aq. fl. Samb. ℔j. M. Partium pruritum extinguit.

1. *Lotio*

1. *Lotio ad Tineam.*

℞ Urin. Ovin. ℔j. coq. ad ℔ſs. tunc adde Alum. ℥ij. Sal. ℥ſs. coq. ad Salium diſſolutionem.

Valet etiàm contra Porriginem.

2. *Lotio ad Tineam Capitis.*

℞ Teſt. Oſtrear. nupèr calcin. ℥xij. Pic. liqu. ℥viij. Aq. ℔vj. coq. ad ℔iij. per ſubſid. depuretur, & quando friget coletur.

Poſt ejus uſum, parti adhiberi poteſt Ung. è Teſtis.

Lotio de Tribus.

℞ Vitrioli Angl. Boli ā ℥ſs. Camph. ℥j. f. pulv. qui projiciatur in Aq. fervent. ℔ſs. reponatur, ut ſubſidant fæces.

Aſtringit, repellit, refrigerat, roborat. Ulcera ſiccat, mundificat; Putredinem arcet, cum fructu præſcribitur ad Defluxiones in Oculos ſiſtendas.

Lotio Viridis.

℞ Alum. ℥iſs. Mell. ℔ſs. Aq. ℔iij. coq. ad ℔iſs. ab igne detract. adde Ærug. ℥j. agitentur continuè donec refrixerint.

Ad Ulcera deſiccanda, & detergenda.

Mel Paſſulatum Comp.

℞ Paſſul. Malacenſ. (à ſtipitibus, & acinis liberat.) ℔ij. Paſſul. Corinth. mundat. Fic. ā ℔j. ſimul contund. in mortario; deindè coq. in Aq. Hord. q. ſ. ad putrilaginem: tunc ſ. Expreſſio fortis. Liquori

Liquori per ſubſident: depurato, & rursùm colato add. Mell ℔ij. coq. ad Deſpumationem.

Malacenſes rariùs quidem præbentur; ſed tamen Paſſulas Solis dictas Mucagine medicamentosâ longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum venerint, multò expetibiliores ſunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Conſerv. Roſar. r. ℥iv. Mell. ℔j. Glycyrr. Rad. Ireos, Sem. Fœnic. d. Flor. Sulph. ā ℥ſs.

Ponantur in vaſe fictili invitreato ℔vj. capaci: paſtâ obducatur: in Furno (poſt Panes extractos) collocetur, & hor. vj. ibi detineatur. Deindè Materia à Fæcibus fundum petentibus, ſeparetur.

Contra Phthiſin incipientem: Doſ. cochl. j.

Miſtura Acoviſtica.

℞ Tinct. Caſtor. ℥j. Ol. Roriſm. (vel Cymini) gut. iv. Ol. Caryoph. gut. j. Addi poteſt Zibeth. gr. j.

Auris partes internas roborat, Tympani laxatum tonum reſtituit, Nervum Auditorium obſtructum aperit, Spirituumque commeatum liberiorem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & ſurditatem. Si verò Auris cerumine, & ſordibus inferciatur, ante hujus uſum debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti repurgari. gut. iij. Cotone, vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur; & ſingulis diebus Veſperi renoventur.

Aliquot

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, ſint Tepida; non intensè Calida vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris à ſorde præcedentis medicamenti optimè expurgata ſit.

3. Unâ vice iij. vel iv. guttas immittere ſufficit.

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſanâ jaceat.

5. Auribus immittenda nè ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni ſurditate diligenter roborandum, tùm Internis, tùm Externis.

Et ex Wedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant, Vaporoſa humida magìs demulcent; Oleoſa & Spirituoſa magìs diſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper, nè quid nimìs.

8. Immiſſis topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magìs penetrare poſſit medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acoviſticæ rariùs prodeſſe ſolent; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; ſed ob Aurium anfractus, in hujus uſu, cauto opus eſt. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cum haud facilè extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modò non medetur, ſed porrò eam auget: Sim. Paulli quadrip. de Amygd. p. 19.

Miſt.

Miſt. Alcaliſata.

℞ Coral. rub. in ſubtile Alcohol lævigando redacti ℥ij. Sal. Abſint. ℥ſs. Aq. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. Abſint. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Ammon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. M.

Contra Vomitum, Angorem ſtomachalem & dolorem dentur cochl. ij. ſingulis horis.

Miſt. Ammoniaca.

℞ Gum. Ammon. ℥ſs. diſſolve in Aq. font. ℥iv. col. add. Syr. ſimpl. ℥vj. Oxym. Scill. ℥ij. M.

Orthopnoicis detur cochl. j. omni mane, & quotiès aliàs opus fuerit.

Miſt. Antemetica.

℞ Corall. lævigat. ℥ij. Sal. Abſint. ℥ſs. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. M.

Etiàm ℞ Succ. Limon. ℥ij. ſeorsìm aſſerventur. Usûs tempore detur utriuſque ſimul commiſti ā Cochl. j. quotiès redierit Vomitio.

Ventriculi ſubverſionem, nixumque Vomitorium, quaſi Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, mirè reprimit. In Febribus continuis, angore Stomachali, & Vomitione ſymptomaticâ affligentibus, ſæpiùs obſervavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxiè ſtudendo, & variè tentando invenire potui. Dentur cochl. ij. ſingulis horis, vaſe priùs probè agitato.

Miſt.

Miſt. Apoplectica.

℞ Aq. Rutæ, Aq. Ceraſ. ā ℥iv. Aq. Pæon. C. Bryon. C. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. C. Spir. Cochl. Sp. Sal. Ammon. ā ℥j. Ol. Roriſm. gut. vj. Sacch. ℥ſs. M.

Detur cochleatim.

Miſt. ad Arenulas.

℞ Vin. alb, ℥iv. Spir. Vini ℥ij. Syr. Alth. Ol. Amygd. ā ℥iij. Ol. Aniſi gut. iv. Spir. Sal. Ammon. gut. 64. M.

Dentur Cochl. ij. frequentèr in ipſo paroxyſmo, ad Urinam ciendam.

Miſt. Aromatica.

℞ Vin. alb. ℥x. Aq. Hungar. ℥j. Ol. Junip. Roriſm. ā gut. xij. Aniſi, Abſint. ā gut. j. Vitel. Ov. ℥iij. Sacch. alb. ℥vj. M.

Stomacho apprimè utilis eſt, ejus Calorem & robur fovet, Inflationes diſcutit, Cibi faſtidium tollit, Appetentiam excitat, Concoctionem promovet. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel albi.

Miſt. Aſthmatica.

℞ Gum. Ammon. ℈iij. diſſolv. in Aq. Cinnam. ten. ℥ij. col. adde Oxym. Scill. ℥ij. M. & col.

In hoc Affectu ut plurimùm deprehendere eſt Sanguinem æſtuosè bullientem, Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam, Conſtrictionem-

que

que Fibrarum ſpaſmodicam; quibus omnibus directè it obviam hæc Miſtura.

Detur cochleatim urgente affectu.

Infantum Aſthma utplurimùm è ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulentâ turgeſcentiâ tumefactæ irritant orificium ſuperius Ventriculi; unde per conſenſum firmiſſimæ connexionis Diaphragmatis, & Muſculorum Expirationi inſervientium, pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Aſthmate, provocato Vomitu ſtatim liberabuntur, authore Primeroſio. Etmull.

Miſt. Aurea.

℞ Succ. Cherm. col. ℥ſs. Syr. Caryoph. è Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. j. Fol. Auri N°. v. M.

Prægnantibus utilis eſt; namque tùm Parentem, tùm Fœtum ſingularitèr adeò reficit; Vigoremque, & Vitalitatem impertit, ut ſi per Menſem ante Puerperium, ad Cochl. j. bis in die ſumatur, felicem Partum, vividumque Infantem producere perhibeatur.

Miſt. Balſamica Capiviana.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Vitel. Ov. ℥j. Syr. Simpl. ℥ij. Vin. alb. ℥viij. M. & col.

Copayba longè nobiliſſimum eſſe remedium expertus ſum, ac inter Balſama præſtantiſſima primas obtinere dignum judico: Quoniam verò nondùm ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdam ejus proprietates hic coràm ſiſtere, & brevitèr explicare lubens ſuſtinebo.

Sàpore

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies, Urinam tamen Odore violaceo minimè inficit, illam verò Sapore amaro imbuit, ejuſque & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinem mirificè delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſque Cachexiæ ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, ſed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera ſananda; ad Paralyſin, Arthritidem, Dorſi debilitatem, doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres, & Veſicam, Arenulis, Muco, aut Pure obſtructos, Relaxatos, aut Ulceroſos, mirum quantum! detergit, firmat, & ſanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fœda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficacitèr expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè ſanitati reſtitutum.

Thoracicum juſtè audit Optimum, Bronchia detergit, Pulmonibus tonum, & ſanitatem conciliat; atque (uti opinatus ſum) Tubercula cruda diſſolvit: Etenim obſervavi Tuſſes horrendùm periculoſas, & Phthiſin aperte minitantes hujus ſolius uſu (ultrà omnium expectationem) penitùs percuratas: Atque licet intensè amarum, & manifeſte calidum ſit, Hecticis tamen optimè convenire notavi; quia ſalſedinem nempè, & acrimoniam tàm potentèr donat, putredinalemque inquinationem obliterat. Si

Si ad ℥ij. vel. ℥iij. pro doſi, ſub formâ potionis albæ propinetur, æquè Catharſin molitur, ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dyſenteriam: de hiſce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut finem tandem faciam, nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimiùm adblanditur. Detur cochl. j. mane & veſperi quotidiè, per ſat longum temporis curſum; ſi verò alvum juſto magis laxaverit; vel doſis minuatur, vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

Miſt. Balſ. Gileadenſis.

℞ Balſ. Gilead. ℥ij. Vitel. Ov. ℥ſs. Syr. Simpl. ℥iij. Aq. Roſar. Damaſc. ℥viij. M. & col.

Phthiſicis ſolatio eſt, & adjumento. Cap. Patiens cochl. ij. ex hauſtu Lactis Aſinini: vel cum Chocolatâ, omni manè pro Jentaculo.

Miſt. Balſam. Peruana.

℞ Balſ. Peru. Spir. Lavend. C. ā ℥ij. Vitel. Ov. ℥ſs. Syr. ſimpl. ℥iij. Vin. Malacenſ. (vel Canar.) ℥viij. M. & col.

Caput, Pulmones, Ventriculum, Inteſtina, Artus, & quaſcunque Partes Nerveas, & Membranoſas calefacit, conſolatur, & roborat; Putredinem arcet, continui ſolutiones ſanat, Menſtrua & Lochia promovet.

Valet

Valet etiàm in Catarrho, Orthopnœâ, Phthiſi incipiente, Colicâ, Arthritide, Ulceribus Renum, & Veſicæ.

Balſamus Peruvianus cum Vitello Ovi ſolutus longè acrior, & penetrantior eſt; magiſque fauces vellicat, quàm per ſe guſtatus, inquit Etmuller.

Miſt. Bechica.

℞ Aq. Puleg. Hyſſop. ā ℥ij. Theriacal. ℥ſs. Tinct. Sulph. ♏ij. Syr. de Mecon. ℥iſs. Diaſcord. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. M. pro duabus Doſibus horâ ſomni ſumendis.

Strenuè militat contra Tuſſim, à frigore ſuſcepto contractam, dùm adhùc recens eſt, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incraſſat enim, obtundit, lubricat, ſpirituum irritationes placat, & Diaphoreſin promovet.

Miſt. Benzoinata.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥ij. Aq. Naphæ Syr. Balſ. ā ℥ſs. Tinct. Benzo. ʒij. M.

Calefacit, ſiccat, incidit, & tenuat. Uſurpatur in Affectibus Pulmonum Catarrhoſis, Tuſſi, Orthopnœâ; & ad Anhelitûs fœtorem.

Miſt. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ment. Syr. de Mecon. ā ℥ij. Diaſcord. ♏iv. Ol. Caryoph. gut.

gut. ij. Sal. Abſint. gr. viij. Bol. ℈ij. Terr. Japon. ℈j. M. pro duabus Doſibus.

Contra Diarrhœam torminoſam.

Inteſtina confortat, roborat, & moderate conſtringit; eorum dolorem, nixuſque ſpaſmodicos conſopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoreſin amandat: atque ità ad Diarrhœam ſymptomaticam, Hypercatharſinque medicandam, remedium eſt omnibus numeris inſtructum.

Quoniàm Bolus hanc miſturam ingreditur, arreptâ obiter occaſione, paragraphum ſequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) hùc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teſte experientiâ, Terrea, & Bilem, præcipitare, ac Acidos Succos, ipſoſque Seroſos abſorbere: Unde concludi abſolutè non valet, Ubicunque proſunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; teſtatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terrea prodeſſe, ubi omnium conſenſu, Acidum non peccat; ſed Bilis regurgitat, & ſpumeſcit, quam diſſociant, inhibent, & in motu ſuo præternaturali refrænant.

Quibus conſentaneum eſt hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari Lixivio è teſtis Oſtrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & ſubdulceſcunt.

Miſt. Cardialgica.

℞ Gum. Tragac. ℥j. diſſolve, ad ignem, in Aq. font. ℥xij. Add. Album. Ov. quaſſat. ℥ij. col. adde Cretæ lotæ ℥ſs. Sal. Abſint. ℈ſs. Ol. Caryoph. gut. ij. Syr. Glycyr. ℥ij. M. Aci-

Acidum concentrat; Ventriculi ardorem, doloremque extinguit, & ſedat.

Dentur ʒiv. pro Doſi.

Miſt. Carminativa.

℞ Vin. Canar. & Albi ā ʒvj. Spir: Vini opt. non rectif. ʒij. Vitel. Ov. N°. j. Sacch. albi ʒj. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Aniſi ā gut. viij. M.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

Hæc Miſtura (quicquid aliqui malevolè ganniant) nec Viſui, nec Guſtui ingrata eſt. Ventriculum, & viſcera calefacit, & potenter Flatus diſcutit.

Miſt. Carminat. Paregorica.

℞ Rad. Alth. ʒij. Bac. Junip. ʒſs. coq. in Aq. f. ℔ij. ad ℔j. col. add. Aq. Rutæ, Puleg. Gent. C. ā ʒiv. Bryon. C. Pæon. C. ā ʒij. Sem. Aniſi Fœnic. Carui, Coriand. ā ʒij. Macerentur in vaſe clauſo, & leni tepore horas 2. col. adde Syr. de Mecon. ʒiv. Laud. liqu. gut. 40. M.

Contra dolorem, & Vigilias ex Colicâ, aut Calculo. Doſ. ʒiv.

1. *Miſt. Chalybeata.*

℞ Infuſ. Amar. ſimpl. (Pharm. Lond.) ℔iſs. Vin. Chalyb. ℔ſs. M.

Cap. cochl. à iv. ad ʒviij. bis in die cum Tinct. Helleb. gut. xxx.

2. *Miſt. Chalyb.*

℞ Vin. alb. ℔ij. Tinct. Mart. Mynſic. Elix. Propr. acidi ā ʒvj. Elix. Stomach. (noſtr.) ʒiſs. M. Doſ. à cochl. ij. ad vj. *Miſt.*

Miſt. è Chalybis Sale.

℞ Vin. alb. ℥xx. Aq. Raph. C. Syr. è Sale Chalyb. ā ℥vj. Spir. Cochl. ℥ſs. M.

Doſ. à cochl. j. ad v.

Sanguinem depauperatum exaltat, fæculentum depurat, in partes ſecedentem remiſcet, & cunctantem accelerat; dein ſaburram ſcorbuticam, aut Atrabilariam in Meſenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depoſitam, & obſtructiones figentem, diſſolvit; poros, & ſuccorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit.

Miſt. Colica.

℞ Aq. Menth. ℥ſs. Cinnam. fort. ℥iſs. Elix. Propriet. ℥j. Rhab. pulv. ā ℈j. ad ℈ij. Sal. Abſint. ℈ſs. Ol. Junip. gut. x. Spir. Sal. Ammon. gut. xv. M. pro hauſtu, in ipſo paroxyſmi tempore exhibendo.

Miſt. ad Concretiones.

℞ Aceti (vel Succ. Limon.) Aq. Theriacal. ā ℥j. Aq. Hungar. ℥ſs. Aq. Hyſſop. (vel Puleg.) ℥iv. Ocul. Cancr. ℈iv. Sal. Abſint. gr. viij. Syr. de Mecon. ℥iſs. M. pro duabus Doſibus.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati: iiſdemque uſibus inſerviet.

Hujus

Hujus ope non tantùm impedietur Sanguinis effuſi concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenuiores autem unà cum Sudore, aut inſenſili Tranſpiratione, diſcutientur continuò; quin temperatis ejuſdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipſaque adeo ſolvetur, ac diſſolvetur Obſtructio: quali ſolâ in tempore, atque diligenter uſurpatâ, curatæ ſunt non ſemel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes ſatis graves, atque anxietatibus, doloribuſque acutis moleſtæ. Sylv.

Miſt. Diaphoretica.

℞ Aq. Rutæ, Theriac. ā ℥vj. Theriac. Diaſcord. ā ℥iij. Ol. Caryoph. gut. iv. Sal. Abſint. ℈ij. Sacch. ℥ſs. M.

Sudores præpotenter movet, & tamen Spiritus languentes ſuſtentat. Præclarum eſt Alexipharmacum & Medicamentum præſtantiſſimum in Febribus Malignis, præſertim Diarrhœâ ſymptomaticâ aggravantibus.

Miſt. Diuretica.

℞ Vin. alb. ℥xij. Ol. Junip. gut. 40. Ol. Aniſi gut. x. Sal. Succini gr. viij. Teſt. Ovor. pulv. ℥j. Syr. Alth. ℥ij. M.

Diuretica non niſi præmiſſis Univerſalibus, primas vias abſtergentibus, & laxantibus; item cruditates maſſæ ſanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, ſunt uſurpanda. Ex uſu Terebinthinæ poſt cibos crudos & viſcidòs aſſumptæ,

ſumptæ, Urinam ſuppreſſam obſervavit Hildanus. Cent. 5. Obſ. 59.

Miſt. Edulcorans.

℞ Sal. Abſint. ℥ij. Ocul. Cancr. optimè lævig. ʒſs. Aq. font. ʒxxij. Syr. Balſ. ʒiv. M.

Sumantur horas (benè agitat.) Cochl. vj. cum Lact. Aſinin. hauſtu omni manè.

Miſt. Expectorans.

℞ Aq. Hyſſop. Raph. C. Oxym. Scill. Ol. Lini ā ʒij. M.

Præſtans eſt Medicamentum; ſed delicatulis ingratum.

1. *Miſt. Febrifuga.*

℞ Ol. Tereb. ℥ſs. Vitel. Ov. ℥j. Sal. Abſinth. gr. viij. Theriac. Venet. ʒj. Aq. Lact. ʒij. Aq. Theriac. ʒſs. Diacod. ℥iij. M.

Cap. ſextâ quâque horâ, abſente Paroxyſmo: & in fine Paroxyſmi, Sudore jam obveniente.

Atque in ſingulas doſes inſtill. Spir. Sal. Ammon. gut. vj.

2. *Miſt. Febrif.*

℞ Sal. Abſint. ℥vj. Sacch. alb. ʒiij. coq. in Aq. f. ℔ij. ad ʒxxviij. deindè in Liquorem inſtill. Ol. Vitriol. q. ſ. ad Ebullitionem ſaturandam: cum friget adde Aq. Theriacal. ʒiv.

Sub Paroxyſmi finem, cap. æger cochl. vj. unà cum Theriac. Venet. ℥ſs. Sudorem promovendo.

Et

Et poſtea (ſilente Paroxyſmo) ſine Theriacâ, quartâ, vel ſextâ quâque horâ.

Miſt. de Glycyrrhizâ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥ij. diſſolve ſuper ignem in Aq. Hyſſop. ℥iv. col. admiſce Syr. de Mecon. ℥iv.

His addi poſſint Croci gr. xvj. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ij. atque (loco Diacodii) Oxym. ſimplex.

Adverſus Tuſſim Catarrhalem dentur cochl. iv. veſperi: vel interdiù, cochl. j. ſæpè, urgente Tuſſi.

Miſt. Helleborata.

℞ Tinct. Helleb. (Pharmac. Lond.) ℥ſs. Elix. Propr. (non acid.) Elix. Stomach. ā ℥ij. M.

Doſ. à gut. xxx. ad LX. in Vehiculo appropriato.

Miſt. Hyſterica Aquoſa.

℞ Aq. Ceraſ. Rutæ, Puleg. ā ℥iv. Aq. Pæon. C. Bryon. C. ā ℥ij. M.

In Officinis aſſervari vellem, ut exindè Julapia Hyſterica raptìm, & ſine temporis diſpendio, hanc juxta formam, diſpenſentur.

℞ Miſt. hujus Hyſter. ℥xij. Margarit. ℥j. Sacch. cand. alb. ℥iij. M.

Miſt. Japonica Aſtringens.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥ij. Decoct. alb. ℥vj. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥ij. Abſint. Comp. Syr. Cydon. ā ℥j. Diaſcord. ℥ij. M.

Diarrhœam ſiſtit. Vid. *Infuſ. Roſ. Aſtr.*

Miſt. Japon. Styptica.

℞ Gum. Arab. ℥j. diſſolve in Aq. Plantag. ℥vj. & Aq. Cinnam. ten. ℥iv. Adde Album. Ov. ℥j. his admiſce Terr. Japon. ℥ſs. Alum. gr. xxiv. Sacch. Saturni gr. vj. Syr. de Mecon. ℥j.

Miſt. Millepedum.

℞ Millep. viv. ℥vj. Sal. Tart. Nuc. Moſc. ā ℥j. ſimul contuſis in Mortario ſensim affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Pæon. C. ℥j. Aq. Hungar. ℥ſs. fortiter expreſſo Liquori adde Spir. Lavend. C. ℥ij. Syr. Balſ. ℥iv.

Sumatur cochl. j. ex hauſtu Theæ.

Miſt. de Myrrhâ.

℞ Myrr. pulv. ℈iv. Ol. Aniſi gut. iv. Vitel. Ov. ℥ſs. Vin. alb. ℥vj. Syr. ſimpl. ℥ij. M. pro iv. Doſibus.

Uſurpatur ad Pulmonum, Ventriculi, & Inteſtinorum Phlegma viſcidum incidendum, & amovendum: ad Uteri Obſtructiones expediendas, Menſes ciendos; Fœtum, & Lochia expellendum, ad Lumbricos enecandos, & Putredini reſiſtendum. Ideóque in Febribus mali moris, & in Ulceribus Renum, & Veſicæ commodè præſcribitur.

Miſt. ex Oculis Cancr.

℞ Aceti acidiſſimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ſs. miſce in mortario vitreo, & cum deferbuerint adde Aq. Lact. Alexit.

lexit. ℥iv. Aq. Theriacal. ſtill. ℥ij. col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ij. M.

In Febre Intermittenti, vagâ, anomalâ, vel vulnerariâ: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥iij.

Miſt. Oleoſa.

℞ Ol. Amygd. ℥ij. Ol. Aniſi gut. xij. Syr. Alth. Vin. alb. ā ℥iv. Aq. Raph. C. ℥ij. Sal. Prunel. ʒij. M.

Lubricat, relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diureſin promovet. Univerſalitèr obſervandum eſt, quòd in Paroxyſmo Nephritico, quò gravior eſt Dolor, eo minùs, & mitiora ſunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda eſt à ſupradictis ſub titulo *Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat.* Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Miſt. ad Oris Ulcera.

℞ Balauſt. Terr. Japon. Alum. crudi, & uſti ā ℥j. coq. in Decoct. alb. ℥xij. ad x. in col. diſſolv. Mel. Roſ. ℥ij. Ungu. Ægypt. ʒiv. M.

In Oris Ulceribus uſurpatur à multis Vitriolum uſtum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancroſis illud Ulceribus eſſe adverſiſſimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam uſurpandum eſt; mirum enim in modum nocet. Muys Podalir. 71.

1. *Miſt. Pacifica.*

℞ Laud. liqu. tartariſ. ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. Cinnam. ā gut. iv. M.

Vires habet cum Laudano communes: ſed ſpecialiùs reſpicit Vomitionem, & Diarrhœam. Inſupèr hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Aſtantibus ſuboleat: quod quidem artificium ex uſu ſit perquàm neceſſario, quoties nimis ii vel curioſi, vel abhorrentes fuerint.

2. *Miſt. Pacifica.*

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥iv. Fol. Auri N°. iv. M. Doſ. à cochl. j. ad ij. ex Vehiculo idoneo.

Miſt. Peruana.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥j. Balſ. Peru. gr. viij. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Caryoph. ā ℥iij. M. pro viij. Doſibus.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantiâ, vix ulli unquam faſtidium, & non niſi rarò Diarrhœam excitat. Aſſumantur ℥iij. tertiis quartiſve horis durante lucido intervallo. Vide *Elect. è Cort. Peruv.*

Miſt. Proprietatis.

℞ Vin. Canar. & Alb. ā ℥iv. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. Gent. C. ā ℥j. Elix. Propr. acid. ℥ij. M. Doſ. à cochl. iij. ad vj.

Elixir acidum Proprietatis Ventriculo amiciſſimum eſt; illum confortat, & roborat: Appetentiam excitat, Digeſtionem adjuvat, Flatus diſcutit, Nauſeam & Vomitionem tollit.

Pulmones conſolatur, & deobſtruit; Excreationem facilitat, & promovet.

Menſes movet, Vermes occidit, Ictero medetur, Putredini reſiſtit; & ſi ℥j. pro doſi exhibeatur, lenitèr purgabit.

Miſt. Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒij. Balſ. Peru: gr. iv. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Aniſi gut. j. Sal. Tart. ʒſs. Vitel. Ov. ℥ij. probè ſubactis adde Diaſcord. ʒij. Aq. Puleg. ℥ij. Aq. Cinnam. fort. ℥j. Aq. Bryon. C. Pæon. C. ā ℥ſs. Syr. de Mecon. ℥j. vel ℥iſs. M. Addi poteſt Sp. Sal. Ammon.

Pro duabus Doſibus.

Miſt. Salina.

℞ Aq. font. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. M.

Doſ. cochl. j. ex Juſculo; contra Ventriculi Aciditatem, Cardialgiam, & Vomitionem.

Miſt. Saponacea.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Aniſi gut. iij. Diſſolv. in Aq. Puleg. (vel Hyſſop.) ℥iij. col. edulc. cum Syr. Glycyrrh. ℥iij.

Efficaciſſimè lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnœam, Tuſſimque laborioſam concitans, cochl. ij. ſæpiùs in die.

1. *Miſt. Scorbutica.*

℞ Aq. Flor. Samb. ℥viij. Aq. Raph. C. Syr. Bac. Samb. ā ℥ij. Ol. Junip. gut. xxxvj. Spir. Cochl. ℥ij. M.

2. *Miſt. Scorbutica.*

℞ Aq. Raph. Comp. ℥ſs. Spir. Cochl. ℥iij. Elix. Propriet. Tartariſati ℥ij. Spir. Sal. Ammon. ℥j. Ol. Junip. gut. 40. M.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδιπεψίαν, Corporis languorem, & laſſitudinem; Membrorumque ſtuporem, aut reſolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis miſtura multo cum fœnore miniſtratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco ſolidiori, horâ j. ante Prandium, & Cœnam; ſi Ventriculo proſpiciendum fuerit: In copioſiori autem, liquido, & longè à paſtu bis in die; ſi res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Miſt. è Spermate Ceti.

℞ Sperm. Ceti ℥ij. Ol. Roriſm. gut. xvj. Vitel. Ov. ℥ſs. ſubactis adde Vin. alb. ℥iv. Aq. Hyſſop. Theriacal. ā ℥iij. Syr. ſimpl. ℥ij. M. pro iv. Doſibus.

Prodeſt (poſt Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contuſis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravaſatus ſubſiſtit.

1. *Miſt. Stomachica.*

℞ Vin. alb. ℥xij. Aq. Ment. Abſint. C. Gent. Comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Elix. Stomach. ℥vj. M.

2. *Miſt.*

2. *Miſt. Stomachica.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Caryoph. gut. xxiv. M.

Appetitum excitat, Stomachum roborat, Nauſeam tollit, Vomitum ſedat, denique iiſdem pollet viribus ac operoſum illud Elixir Vitrioli Mynſichti. Dentur gut. XL. plus minus ex hauſtu vini Canarini, vacuo ventriculo.

Miſt. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyſſipon. ℔j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ā ℔ſs. Sal. Succini, Sal. CC. Prunel. Tart. ā à ℥ſs. ad ℥j. Ol. terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. è 5 Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. M.

Ad Diureſin promovendam propin. ℥iv. manè & veſp. atque veſpertinis doſibus inſtill. Laud. liqu. gut. xx.

Miſt. Sulphurata.

℞ Balſ. Sulph. Terebinth. ℥j. Syr. Glycyrrh. ℥ijſs. Aq. Hungar. ℥ſs. M.

Doſ. Cochl. j. urgente Tuſſi.

Miſt. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. Aq. Abſint. Comp. ā ℥iij. Sal. Tart. Spir. Sal. Ammon. ā ℥iſs. M.

Commodiſſimè ſumitur in Colicâ. (Purgationis opere priùs peracto) Doſis ſit Cochl. j. ex hauſtu Vini Canar. Cui addatur Laudanum, pro re natâ.

Miſt. Tart. Solutiva.

℞ Tart. Vitriolati (non nimis aceſcentis) ℥j. Syr. Violar. ℥iv. M.

Miſt. Terebinthinacea.

℞ Terebinth. Venet. Vitel. Ov. ā ℥vj. Syr. Alth. ℥iv. Vini albi ℔ſs. M. & cola, addi poſſint Ol. Aniſi gut. xij. Detur à cochl. j. ad ij.

De Terebinthinâ, vid. *Enema Terebinth.*

Miſt. Tereb. Pectoralis.

℞ Terebint. Venet. Vitel. Ov. ā ℥j. Aq. Hyſſop. ℥iij. Syr. de Glyc. ℥j. M.

Ad Tuſſim inveteratam, Orthopnœam, Phthiſin incipientem; etiam ad Arenulas, Ulcera Renum, & Veſicæ.

Miſt. Tereb. Solutiva.

℞ Vitel. Ov. Terebint. Venet. ā ℥ſs. (ad ℥j.) Syr. Roſ. ſol. ℥iij. Vin. alb. ℥viij. M.

Doſ. à cochl. j. ad ij.

Miſt. de Terebinth. Oleo.

℞ Ol. Tereb. ℥ſs. Vitel. Ov. ℥j. Aq. Rutæ ℥xij. Aq. Hungar. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. M.

Ad Urinam pellendam: item ad Colicam, Dolores vagos; Febrem Intermittentem, &c.

Doſ. cochl. ij. vel iij. cum Vini albi hauſtulo, bis, ter, vel ſæpiùs in die.

Miſt.

Miſt. ad Tormina.

℞ Aq. Rutæ Chamæm. C. Abſint. C. Syr. de Mecon. ā ℥ij. Sal. Tart. gr. xij. Vitel. Ov. ℥j. Ol. Junip. Spir. Sal. Ammon. ā gut. xx. M. pro duabus Doſibus.

1. *Miſt. Traumatica.*

℞ Tereb. Venet. ℥iij. Balſ. Capiv. ℈ij. Balſ. Peruv. ℈j. Vitel. Ov. ℥ſs. ſubactis adde Vin. alb. ℥xij. Aq. Theriac. Mell. ā ℥ij. M.
Doſ. cochl. iv. bis in die.

2. *Miſt. Traumat.*

℞ Sperm. Ceti ℥ij. Sang. Drac. ℥j. Vitel. Ov. ℥ſs. Syr. Balſ. ℥j. Vin. alb. ℥viij. M.
Pro iv. doſibus.

Miſt. ad Tuſſim.

℞ Succ. Glycyrr. ℥ij. diſſolv. in Aq. Hord. ℥iv. col. adde Tinct. Sulph. (Pharm. Lond.) ℥ij. Syr. Pector. (vel de Mecon.) ℥iv.
Doſ. cochl. ij. urgente Tuſſi; præſertim horâ ſomni.

Oxymel Expectorans.

℞ Aq. Hyſſop. & Puleg. ā ℥vj. Gum. Ammon. (in Aceti ℥ij. ſolut.) ℥ſs. Mell. ℥ij. coq. deſpuma, & cola.
Præſcribatur contra Orthopnœam, & Aſthma: Pulmonum Infarctus expedit, eorumque tonum ſtabilit.
Dentur Cochl. iij. veſperi, & manè.

Oxym. de Peto.

℞ Herb. Peti (pulv. & in nodulo incluſ.) ℥iſs. Agar. conciſ. (& in nodulo) Glycyrrh. ā ℥j. Senæ, Paſſul. ſol. ā ℥ij. Aceti ℔v. coq. ad ℔ijſs. ſub finem add. Herb. Thymi ſiccat. ℥j. Sem. Aniſi ℥ſs. Caryoph. ℈ij. col. clarific. adde Mell. ℔iſs. & percoq. ad Conſiſt. debitam.

Uſu poſtulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius, cujus hoc videtur Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per ſe, vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sane medicamentum hoc optimè, & valdè purgat è toto corpore, è Thorace, è Ventriculo pravorum humorum ſaburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Aſthmaticis accommodatiſſimum, & maximè peculiare eſt.

In ejus uſu, Cautione, & Dioriſmo opus eſt; augenda enim vel minuenda doſis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet; ſed alia Purgantia, quæ admiſcentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præſtantiſſimum, & efficaciſſimum remedium conſtituitur, ad pituitoſos Thoracis & ventriculi affectus. Hæc ille.

Oxym. Purgans Pectorale.

℞ Rad. Enulæ ſicc. Herb. Thymi ſiccat. ā ℥ſs. Senæ ℥ij. Agar. Zinzib. Nicotianæ ſicc. Succ. Glyc. ā ℈ij. Aq. font. ℔ijſs. Aceti ℔ſs. coq. ad ℔ij. ſub finem add. Sem. Aniſi ℈ij. col. adde

adde Mell. ℔ſs. coque iterùm ad Conſiſt. diligentèr & continuè deſpumando.

Pituitam craſſam tenacem in Viſceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis deliteſcentem, varias Obſtructiones, Diatheſinque Oedematoſam, Catarrhoſam, Phthiſicam, Paralyticamve inducentem, potentèr attenuat, exturbat, & eliminat. Doſ. ʒiij. mane, ſingulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Paſſulæ Laxativæ.

℞ Senæ (à ſtipitibus repurgatæ, & fractæ) ʒiv. Bac. Junip. (contuſ. & in telâ rarâ ligat.) ʒij. Vini albi Aq. font. ā ℔j. fiat Infuſio calida clauſaque, ſex horas; col. ſubſidendo depuratæ adde Paſſul. Corinth. (mundat.) ℔j. coq. ſuper lenem focum dum turgeſcant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, ſine expreſſione tranſmiſſo) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, ſub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. denique Syrupus iſte col. affundatur ſupra Paſſulas dictas, & Uſui ſimul recondantur.

Mannæ ʒiv. adhiberi poſſunt: ſed tunc Sacchari quantitas minor expetetur.

Doſ. cochl. circiter ij. ſyrupi & Paſſularum unà ſumptarum.

Paſſulæ Pectorales.

℞ Glycyrrh. raſ. & in nodulo ligat. ʒſs. Paſſul. ſol. Sacch. cand. rub. Mell. ā ʒiv. Vin. Canar. ℔ſs.

Mace-

Macerentur ſuper Cineres calidos, donec Paſſulæ turgeſcant; deindè abjectâ Glycyrrhizâ, adde Ol. Sulph. q. ſ. ad Aciditatem gratam.

Pilæ Hæmorrhoidales.

℞ Teſt. Mytilorum (*Muſcles*) ſuper cineres calidos detine donec pars nigra ab albâ ſecedat. Albam illam pulveriſa, & miſce cum Lardo rancido (inter forfices ignitos in liquamen fuſo) adeò ut fiant Pilæ.

Pilæ Maſticatoriæ.

℞ Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ʒj. Sem. Staph. Agr. ʒij. Ol. Caryoph. gut. iv. cum Cerâ liquefactâ f. Pilæ.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salivam, & Phlegma viſcoſum è Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & ſoporoſis: In Lethargo, Cephalalgiâ gravativâ, Linguæ Paralyſi, Dentalgiâ, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Anginâ. Neque meruendum erit nè Inflammatio incepta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa, (magnam partem) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis Pituitæ, eliquatione & eductione, veram potiſſimamque hujus affectûs (ſc. Anginæ) curationem conſiſtere, certiſſimum eſt. *Pila*

Pila ad Vitiliginem.

℞ Sapon. moll. ʒj. Flor. Sulph. ʒſs. Virid. Æris ʒſs. Ol. Tart. per deliq. q. ſ. M. f. Pila.

Pil. Æthiopicæ.

℞ Æthiop. miner. ʒiij. Gum. Guaiac. ʒj. Ol. Caryoph. gut. iv. Vitel. Ov. q. ſ. f. Pil. 60. Doſ. vj.

Sanguinem depurant, Vermes enecant.

Pil. de Allio.

℞ Allii ʒij. contuſ. affund. Aq. Hyſſop. (in quâ Gum. Ammon. ʒſs. fuerit ſolut.) ʒij. f. Expreſſ. fort. cui add. Pul. Rad. Enulæ q. ſ. f. Pil. 64. Doſ. iij. tèr in die.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potentèr incidit; illamque dein, fibras motrices pungendo, Tuſſimque provocando, fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tàm mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi dàtur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Conſtitutio calida; Sanguiniſve, aut Præcordiorum æſtuatio.

1. *Pil. de Ambrâ.*

℞ Ambr. grif. gr. iij. Moſch. Sal. CC. ā gr. j. Laud. Lond. gr. iij. Balſ. Peru. q. ſ. f. Pil. pro iij. doſibus.

2. *Pil. de Ambrâ.*

℞ Spec. Diamb. gr. xij. Ambr. grif. gr. vj. Mell. q. ſ. f. Pil. iv.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc verò ſymptoma ſi ſuperveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide *Julap. Moſch.*

Etmullerus aſſerit, Senes ſubinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium proſtratione, hujuſmodi pilulas egregias eſſe.

Sunt quædam Mulieres Hyſtericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt; propter rarum enim ſpirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facilè ſpaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vide *Pil. Solenandri.*

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ℥j. Myrr. Senæ Croci ā ℥ſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ maſſam.

Addi poſſunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph, &c.

Pil. Antemeticæ.

℞ Lap. Pum. ℥j. Sal. Abſint. gr. vj. Ol. Cinnam. gut. vj.

Pil.

Pil. Antihectícæ.

℞ Antihect. Poter. ℥ij. Sacch. Saturni, Sal. Chalyb. Croci ā ℈j. Tereb. V. q. ſ. f. Maſſa.

Sanguinis & Succorum Acores, & Aſperitates quaſvis exoticas, & corruptivas deſtruit; atque indolem Balſamicam, Mollem, & Oleoſam inducit. In Febri Hecticâ nulli cedit medicamento. Sumere poteſt æger ad ℥ij. vel ℥iij. bis in die ſuperbibendo hauſtum Lactis Aſinini.

Pil. Antiphthiſicæ.

℞ Sacch. Saturni ℥j. Sal. Chalyb. ℥ſs. Sang. Drac. ℥iſs. Balſ. Capiv. q. ſ. f. Pil. 48. Pro xij. doſibus.

Vid. *Tinct. Antiphthiſ.*

Pil. de Apibus.

℞ Apum, Rhabarb. ā ℥j. Sal. Succini ℈j. Sal. CC. ℈ſs. Ol. Aniſi gut. iij. Tereb. Venet. q. ſ. f. Pil.

Ad Urinam ciendam detur ℈j. bis in die.

Pil. ad Ardorem.

℞ Terr. Cimol. ℥iij. Sal. Tart. Pulv. Glycyr. ā ℥ſs. Ol. Caryoph. gut. viij. Butyr. inſulſi q. ſ. f. Maſſa Pil.

Ad Ventriculi ardorem, & Cardialgiam.

Pil. de Ariſtolochiâ.

℞ Rad. Ariſtoloch. ℥ſs. Aloes, Myrrh. ā ℥ij. Gran. Parad. ℈ij. Ol. Caryoph. gut. viij. Mell. q. ſ. f. Maſſa pil.

Menſes

Menſes ciet. Lochia revocat. Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

Pil. Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ℥vj. Ent. Vener. ℥ij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. maſſa. Pro xvj. doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant, fibrillas laxatas reſtituunt, Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur doſis manè, & 4 pomerid. quotidiè; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Aſthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. ℥iij. Caſtor. ℈ij. Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ℈j. Ol. Roriſm. gut. xij. Balſ. Gilead. ℥ſs. Mell. q. ſ. M.

Doſ. ℈j. tèr in die.

Pil. Balſamicæ Simplices.

℞ Balſ. Gilead. (vel Peruv. vel Capiv.) Vitel. Ov. ā ℥ij. probè ſubactis add. Pulv. Glycyr. q. ſ. f. Maſſa pil.

Pil. Balſam. Compoſitæ.

℞ Millep. præp. ℥iij. Gum. Ammon. col. ℥iſs. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. m. f. maſſa, & Pil. iv. è ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegmate viſcoſo

viſcoſo inferciuntur, atque Tubercula cruda ſuboritura ſuſpicari licet. Sumantur iij. tèr in die ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

Pil. Balſam. Mercuriales.

℞ Antimon. Diaphoret. Præcip. alb. ā ʒj. Reſin. Jalap. Scammon. ā ʒij. Crem. Tart. ʒiij. Sal. Chalyb. Sal. Abſinth. ā ʒſs. Tart. Vitriolat. ʒj. Mercur. viv. ʒij. Balſ. Peruv. ʒj. Ol. Caryoph. gut. xij. Extract. Rud. ʒſs. Terebinth. Ven. q. ſ. f. Maſſa. Cujus doſis ſit ʒj.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ʒſs. Senæ ʒij. Aſæ fœt. Galb. Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒſs. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. maſſa, & Pil. N°. 160. pro 40 Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem exaltant & acuunt; Humores limoſos & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant; Uteri vaſa muco infarcta, & à muniis feriata aperiunt, & ſtimulant. Fœminino ſexui ſunt appropriatæ; & Expertiſſimum, Fidiſſimumque proſtant remedium, ad inveteratam Menſium obſtructionem amovendam. Atque licèt alvum ſubducant, facilè tamen ferri ſolent, quià Vaporibus, & paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. puriſſimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Cary-

Caryoph. & Aniſi ā ℈ſs. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. maſſa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardienſi deſumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quià Vapores Hyſtericos non adeò reſpiciunt: nihilominùs verò calidiores ſunt quàm ſuprà ſcriptæ Benedictæ, Sanguinem fortiùs exagitant & evehunt, Obſtructiones æque expediunt, Fibris laxatis tonum conciliant, Habitumque corporis exonerant & emendant. Dentur eodem modo, ac doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, à Catharticis omninò abſiſtendum eſſe contendit; quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quando id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque; quod toto vix octiduo reſuſcitatur Chalybis ope, Cathartico (vel leniſſimo) exhibito, die unicâ rurſùs demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum uſu, minùs reddantur efficaces.

E contrà verò, ſæpiſſimè notavi Effectus ſatis felices ex Chalybeatis & Catharticis ſimul maritatis, Ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo diſtinguendum eſſe judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio ſit unica, ut Sanguinis depreſſi craſis exaltetur, & Spirituum Syſtema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prosùs abſtinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obſtructiones inſupèr ſint amovendæ, & colluvies limoſa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus proſperè

proſperè rem conficient. Atque huic opinioni conſtans Medicorum praxis abundè ſuffragatur, certaque & fidelis Experientia ſemper aſtipulatur.

Atque Authorem ipſum non ſemper, & ubique à Purgantibus abhorrere liquidiſſimè conſtat. Hoc modo enim conſulit, (Proceſs. integ. p. 10.) Si chalybs juſto plus corpus calefaciat; tum per ejus uſum quartâ quâque aurorâ, ſumantur Aq. Mineralium Purgantium ℔iv. quæ tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

1. *Pil. Camphoratæ.*

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℈ij. f. pulv. ſubtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. ſ. concinnentur Pilulæ.

Camphora à Veteribus frigida eſſe credebatur; ſed ejus Inflammabilitas, Sapor acris, Odor penetrantiſſimus; Partiumque Avolatus, Calidam eſſe abundè probant.

Diuretica, Diaphoretica, & Alexipharmaca eſt; ideoque in Febribus mali moris, putridis, & peſtilentibus præſcribitur, uti etiàm ad affectus Epilepticos, & Hyſtericos.

Cantharidum Antidotus audit: ob hanc rationem aliqui quandocunque Veſicatoria applicant, Camphoram exhibent; nempè ut Stranguriam vel præcaveant, vel tollant.

2. *Pil. Camphoratæ.*

℞ Camph. Calomel. ā gr. xv. Tereb. Venet. q. ſ. f. Pil. pro tribus Doſibus.

Ad

Ad Humores lentos ubicunque ſubſiſtentes, Obſtructiones figentes, Cacochymiam generantes, Doloreſque vagos parientes. Atque etiàm ad Gonorrhœam, cum fructu aſſumuntur.

Pil. de Caſtoreo Simplices.

℞ Caſtor. pulv. ℈iv. Mell. q. ſ. f. Pil. N°. 24.

Pil. de Caſtoreo Comp.

℞ Pul. Caſtor. ℈ij. Sal. CC. Sal. Succini ā ℈j. Balſ. Peruv. gut. xvj. Diaſcord. q. ſ. m. f. Pil. N°. xxx.

Amiciſſimæ ſunt Mulieribus Hyſtericè affectis.

Non poſſum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. claſ. 6. p. 546.) ſeſe expreſſerit. Ipſa teſtatur Experientia. quod Caſtoreum odore tenus quidem Hyſtericis proſit Mulieribus, at intra corpus ſumptum magis ſit nocumento. ----Ergò contrarium morbo moliuntur ij, qui Caſtoreum Hyſtericis infundunt. Cujus facinoris felicem ſucceſſum videre mihi nondum licuit.

Singulis doſibus addi poſſint (ſi Medico viſum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

1. *Pil. Catarrhales.*

℞ Pil. de Styr. Flor. Sulph. Extract. Gent. ā gr. v. Diaſcord. tenuis q. ſ. f. Pil. iv. veſperi.

2. *Pil. Catarrhales.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Aniſi gut. j. f. Pil. N°. v. Lym-

Lymphæ tranſudationem prohibent, Serum acre vellicans mitigant, irritationis ſenſum obtundunt, Tuſſim ſiſtunt, & Somnum accerſunt: poſtero verò die, materiam per alvum lenitèr ſubducunt, novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in caſu abſtinendum eſt; quandoquidem iſta non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (ſanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine; & ſingulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ʒij. Reſ. Jalap. ʒj. Ol. Aniſi gut. ij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. N°. xxiv. pro 4 Doſibus.

Optimè, & efficacitèr purgant; mane primo ſumantur, horam unam ſuperdormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Extract. Rud. gr. xv. Reſ. Jalap. gr. v. (ad gr. viij.) Caſtor. gr. iij. Aſ. fœt. gut. ij. Ol. Succini gut. j. Spir. Lavend. C. q. ſ. f. Pil. vj. pro unâ doſi, vel cap. iij. veſperì & iij. manè ſequ.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempè quià non ſtatim ſolubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & conſequentèr fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralyſi, Affectibus

fectibus Soporoſis, Convulſivis, aut Hyſtericis obnoxli, purgatione opus habent. Dentur iij. veſperi, & iij. manè ſequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ Amaræ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Rubig. ʒij. pulv. Gent. ʒijſs. Rad. Galang. ʒſs. Mell. q. ſ. f. Maſſa.
Doſ. à ℈j. ad ʒſs.

Pil. Chalyb. Balſamicæ.

℞ Aloes, Gum. Guaiac. ā ℈ij. Sal. Chalyb. gr. xij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. xx. pro iv. Doſibus veſpertinis.

Pil. Chalyb. Fœtidæ.

℞ Aloes ʒj. Aſ. fœt. ʒſs. Rad. Gent. Extract. Gent. ā ʒiſs. Sal. Chalyb. ʒiij. Syr. ſimpl. q. ſ. f. Pil. N°. 80.
Sumantur iv. manè, & quintâ pomerid.

Pil. Chalyb. Purgantes.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ſs. Vitrioli Mart. ad levem rubedinem calcin. ʒj. Scammon. ʒijſs. Ol. Ment. gut. iij. Syr. è Spin. Cerv. q. ſ. f. Maſſa. Pil.
In Cachexiâ, Melancholiâ Hypochondriacâ, & Obſtructionibus pertinacibus, valdè ſunt utiles.
Doſ. à ℈ſs. ad ℈j. veſperi, ſæpiùs enim (monente Sylvio) minor Doſis præſtat.

Pil. Chalyb. Simplices.

℞. Sal. Chalyb. ℈j. Chalyb. cum Sulph. præp. Extract. Gent. ā ʒj. Ol. Abſint. gut. viij. Mell.

q. ſ. f. Pil. ix ex ſingulis Drachmis. Doſ. à iij. ad vj.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. è Duob. ℥ſs. Calomel. gr. xv. Laud. Londin. à gr. ij. ad iij. Ol. Succini gut. ij. Diacod. q. ſ. f. Pil. v. pro unâ Doſi.

In Colicâ Hyſtericâ Purgatio quævis noxia eſſe deprehenditur. In Biliosâ verò quando dolor ſævus in uno quodam loco (præſertim Ventriculo, & Inteſtinis ſuperioribus) defigatur; Alvuſque ſit pertinaciſſimè clauſa, & nullum Clyſma poſſit injici propter ſpaſmum inteſtina retrahentem, hæ Pilulæ in ſubſidium venire ſolent: primò enim dolorem ſedant, & ſpaſmum ſolvunt; dein motum periſtalticum fortitèr ſtimulant: & materiam morboſam exterminant. Quod ſi primâ vice exhibitæ (proùt ſæpè evenit) operationem non ſortiantur (Fotibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur: quamprimùm enim per inteſtina viam ſibi faciunt; Spaſmus, & morbus ſolvitur.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Sang. Drac. ā ℥ſs. Balſ. Capiv. q. ſ. f. Pil. 36. pro xij. Doſibus.

Contra Fluorem album, & Gonorrhœam.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſc. Garyoph. Maſtich. ā ℥j. Ambræ griſ. ℥ſs. Moſc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil.

Contra

Contra Apoplexiam detur ℈j. veſperi & manè, circa Novilunium & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℈ijſs. Ol. Aniſi gut. ij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. M°. xxiv.

Harum vis (ſanguinis vehiculo) in Pulmones ipſos transfertur; ibique partim Lymphæ acrimoniam temperando; partim pituitam craſſam attenuando, & ſtagnantem dimovendo; partimque demùm membranas bronchiorum irritando, earumque tonum reſtituendo; Pulmonibus oppletis, & oppreſſis fortitèr ſuccurrunt. Sumantur Pil. ij. tèr in die, ſuperbibaturque hauſtus appropriatus.

Pil. Depuraxtes.

℞ Antimon. crud. ℥ij. Æthiop. miner. Gum. Guaiac. ā ℥j. Terebinth. è Chio ℈ij. Vitel. Ov. q. ſ. f. Pil. vj. è ſingulis Drachmis.

Pil. Diachalciteos.

℞ Vitrioli albi gr. viij. Alum. uſti gr. xij. Album. Ov. q. ſ. f. Pil. vj. pro vj. Doſibus.

Ad enormem fluxum Menſium dentur per vices prout uſus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloſſæi ex Vitriolo albo & Terebinthinâ comparatas; quas ſumendas eſſe ait à ℥j. ad ℥ij. (doſin planè prodigioſam) aſſeritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Apella.

Novimus

Novimus quoſdam (inquit Wedel. Amœnit. lib. 2. Sect. 2. c. 16) cum ſucceſſu uti Vitriolo albo, ſaltem ad gr. j. quotidiè dato, & per aliquot dies continuato, unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim eſt Emeticum juſta doſi datum; minori verò continuatum, cum movere Vomitum non poſſit, ſaltem Salivam in os movet, uti id ipſum fit in vomiturientibus.

Sed ſi diutiùs quam par eſt, uſurpetur, gravem ſtomacho noxam imprimere poteſt.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serpent. Virgin. ℥j. Camph. ℈j. Theriac. Andr. q. ſ. f. Pil. pro iij. Doſibus.

1. *Pil. Diureticæ.*

℞ Pul. Apum. ℥ij. Sal. Prunel. ℥j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. xij. Terebint. Venet. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Sanguinis compagem liquant, Glandulas & interiores corporis receſſus detergunt, Renes ſtimulant, Mucum & Arenulas expurgant, Urinamque potentèr cient. Porrò veſperi exhibitæ egregie ſubveniunt Aquarum Tunbrigenſium potoribus, quotiès aquæ epotæ, aut propter pituitoſas obſtructiones defixas, propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis reſtitantes, non ſatis copiosè redduntur. Duo vero ſunt Practicis obſervandi caſus, in quibus hujuſmodi acria minimè conveniunt. Primò quando Aquæ ſtagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem

ſanguinis diatheſin, quæ Spiritus turbando, fibrillaſque irritando, tubulos criſpat, & meatulos occludit: atque in hoc caſu opportuna veniunt Venæſectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò quandò non in corporis habiru, ſed in Ventriculo ipſo, & primis viis moras nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica, ſed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica rectiùs indicari, & Ratio ſuadet, & Uſus docuit.

2. *Pil. Diureticæ.*

℞ Teſt. Ovor. calcin. ℥ſs. Camph. ℈j. Gantl arid. ℈ſs. Tereb. q. ſ. form. Pil. N°. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentiſſimè omnium Urinam pellunt Cantharides, idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copioſum acre cauſticum, in Urinâ liquabile, quod in vaſa raptum, in Renibus, & veſicâ hinc adeo ſtimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Rad. Ariſtol. Summit. Sabinæ ā ℥j. Aſ. fæt. Galb. Myrrh. Sal. Chalyb. ā ℥ſs. Tinct. Caſtor. gut. 60. Oxym. Scill. q. ſ. f. Pil. 96.

1. *Pil. de Ente.*

℞ Ent. Vener. Aſ. fæt. ā ℥ſs. Spicæ Nardi ℥j. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peru. q. ſ. f. Pil. N°. iv. è ſingulis ſcrupulis.

2. *Pil.*

2. Pil. de Ente.

℞ Ent. Vener. Aſ. fæt. ā 3ſs. Myrrh. Caſtor. Camph. Sal. CC. ā gr. xv. Croci ℈j. Balſ. Peru. gr. xij. Extract. Gent. ℈ij. Syr. Pæon. q. ſ. f. Pil. 60.

Pil. ad Eruptiones.

℞ Gum. Guaiac. Calomel. Flor. Sulph. ā 3ij. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa. Doſ. 3ſs. omni manè.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. 3ijſs. Antimon. diaph. 3j. Sal. Abſint. 3ſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Pil. N°. 60. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licet non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidivâ) profligandam, quum Corticem Peruvianum fruſtrà priùs tentaſſem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

Pil. è Gentianâ.

℞ Rad. Gent. 3ij. Sal. Abſint. ℈j. Sal. CC. Caryoph. ā ℈ſs. Extract. Gent. 3j. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. f. Pil. N°. 60.

Contra Febres Intermittentes, & ad Ventriculum roborandum. Doſ. v.

Pil. Gileadenſes.

℞ Rad. Irid. Sem. Aniſi, Balſ. Gilead. ā 3j. Flor. Benzo. ℈j. Ol. Cinnam. gut. j. Vitel. Ov. q. ſ. f. Pil. N°. v. è ſingulis ſcrupulis.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & Chronico lateris dolori, Tuſſique obnoxiis, com-

modè præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt, infarctus Pulmonares expediunt, Tubercula cruda diſcutiunt, Fibrillarum tonum ſtabiliunt, Vaſorumque rupturas reſarciunt. Dentur manè & veſp. cum vehiculo.

Pil. pro Gravidis Riverii.

℞ Aloes ℥vj. Gum. Ammon. col. ℈j. Maſtic. Labd. Benzoini ā ℥ij. Sal. Abſint. ℈ij. Syr. Cydon. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Mayernus aſſerit ſe haſce Pilulas Gravidis, ſine ullâ unquàm noxâ, imò ſummo cum levamine, milliès exhibuiſſe.

Detur ℈j. immediatè ante levem Cœnam.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci, Aloes ā ℥iſs. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. ſ. a.

MS. ex quo deſumpſi, vult, Aloen, in hâc miſturâ, omnem ſuam Amaritudinem deponere.

Ad affectus Ventriculi frigidos, Doſ. ℥ſs. poſt cœnam.

Pil. Haloſanthinæ.

℞ Sperm. Ceti, Sacch. alb. ā ℥ij. Syr. Balſ. q. ſ. contund. in mortario tepefacto, & f. Pil.

Puerperis conveniunt, & contuſis.

Doſ. ℈j. ℥ſs.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. N°. iij.

Hæ

Hæ Pilulæ inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribuſve vomitionibus: poſt aliquot verò aſſumptas doſes, vim ſuam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm purgant. Tàm potentèr vero, & confertim operantur, ut ſæpiùs (non ſine ſtupore) notavi 12 aut 15 ſedes merè aquoſas ex earum uſu profluxiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum ab aſſumptione ſpatium, penitùs peractam fuiſſe. Atque Neotericorum licèt jam paſſim invaluit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabilitèr, & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi ſpecificè, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarcâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabilitèr ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & ſiccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide *Potionem purg. Hydrop.* infra ſcriptam.

1. *Pil. Hypochondriacæ.*

℞ Pul. Rhab. ℥iij. Chalyb. cum Sulph. præp. ℥ij. Sal. Chalyb. ℥j. Ol. Roriſm. gut. x. Extract. Gent. ℥ij. Syr. Pæon. q. ſ. f. Pil. v. è ſingulis ſcrupulis, veſperi, & manè ſumendæ.

2. *Pil. Hypochond.*

℞ Rhab. Gum. Guaiac. Sal. Chalyb. ā ʒj. Caſtor. ℈j. Extract. Gent. ℈ij. Elix. Propr. q. ſ. f. Pil. iv. è ſingulis ſcrupulis.

Pil. è Jalapio.

℞ Rad. & Reſin. Jalap. à ℈ſs. ad gr. xv. Ol. Aniſi gut. j. Mel. q. ſ. f. Pil. pro unâ Doſi.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Maſſa.

Inſignitèr corrugant & aſtringunt, Laxitatem Ventriculi emendant, Vomitionem ſedant, Diarrhœam reprimunt, internaſque Sanguinis effuſiones ſiſtunt. Addi poteſt Laudanum pro re natâ. Doſ. ℈j. tèr in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ā ʒſs. Sapon. Ven. ʒiij. contundendo f. Pil. N°. 45.

Præſtantes ſunt, & expertus laudo. Dentur N°. vj. tèr in die, uſque adeò dùm devictus ſit Affectus; quod brevi fiet; niſi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obſtructio obſtiterit.

Pil. è Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Rad. Turpet. ʒijſs. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Hermodact. Myrr. Mithrid. ā ʒiſs. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. xv. Fol. Auri N°. xij. Tereb. Ven. ʒiſs.

℈iſs. cum Syr. Limon. q. ſ. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. à ℈ſs. ad ℈ij.

Argentum vivum ad uſum medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicalia, &c. ſeparentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medullâ panis adhuc calentis: ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium ſæpiùs exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu vini, aut Aq. Calcis.

4. Optimè priùs triturando cum Sale & Aceto, deinde Aquâ calidâ abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Deſtillando ex Retortâ Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ; terque quaterve reiterando.

6. Optimus verò modus videtur revivificando Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnaberi ſublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. è Mercurio Dulci Camphoratæ.

℞ Calomel. Camph. ā ℈ſs. (ad gr. xv.) Terebint. Venet. q. ſ. f. Pil. pro unâ Doſi.

Pil. è Merc. Dulc. Purgantes.

℞ Mercur. dulc. ℈ſs. Extract. Rud. gr. xv. Reſin. Jalap. à gr. v. ad. ℈ſs. Ol. Caryoph. gut. j. Syr. Roſ. q. ſ. f. Pil. vj.

Manè aſſumptæ commodè operantur, atque exhiberi poſſunt ubicunque Phlegmatis onus Inteſtina aggravat, Materia lenteſcens corporis habitum obſidet, Serum ſalinofixum Scorbutum

infert, Succi acres Ulcera vellicant, Ichor polluens cutim afficit, demumque ubi Vermes infeſtant.

Dubitare ſubeſt utrum Sal Tartari, & Mercurius dulcis aptè ſimul præſcribuntur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud eſt niſi Argentum vivum ab Acido coagulatum; ſi à Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exindè diſſolvetur; & Mercurius jam ſui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile eſt quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tir. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimè conferre ad præcavendas Variolas: pro 5 annorum Infante recipit Merc. dulc. gr. v. pul. Jalap. gr. j. Conſ. Roſ. parum, & facit Bolum. Hoc modo ſæpè (inquit ille) miratus ſum Mercurii effectum; cujus intuitu ſemper dedi eundem in principio Variolarum, ceu laxans optimum: quia in hoc optimum corrigens Variolarum conſiſtit.

Pil. è Mercur. Dulc. Sulphuratæ.

℞ Calom. gr. 45. ad ℥j. Flor. Sulph. Balſ. Tolut. ā gr. xv. Terebint. Venet. q. ſ. f. Pil. xv. pro tribus Doſibus veſpertinis.

Pil. Millepedum.

℞ Millep. pulv. ℥iſs. Sal. Tart. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sapon. Venet. ℥ij. Syr. ſimpl. q. ſ. f. Pil. N°. 54.

Diureſin cient, & Ictericis medentur.

Dentur iij. tèr in die.

Pil.

Pil. Moſchatæ.

℞ Moſc. Ambræ griſ. ā ℈ſs. Balſ. Gilead. gr. v. Ol. Cinnam. gut. ij. Succ. Glycyr. Sacch. alb. ā ℈j. Mell. q. ſ. f. Pil. pro v. Doſibus.

Pil. de Myrrhâ.

℞ Myrrh. ℥j. Croci ℈j. Balſ. Peru. ℈ſs. Vitel. Ov. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Stomachicæ ſunt, Pectorales, Alexipharmacæ, Febrifugæ, Anthelminthicæ, Emmenagogæ.

Quando in Menſtruationis tempore, ob Spirituum orgaſmum, Sanguiniſque Fervorem, Dolores acerbi producuntur; tunc Emmenagoga minimè conveniunt; ſed Sanguinis Miſſio, Demulcentia (præſertim Ol. Amygd. dulc.) Paregorica, *&c.*

Quando Sanguis in Caput, & ſuperiores partes perperàm irruens, Vigilias, Cephalalgiam, Narium Hæmorrhagiam, Hæmoptoen, &c. parit; tunc etiam Menſes moventia ſunt prorsùs evitanda; eorum verò loco præſcribi debent Sectio Saphænæ, Enema Puerper. vel Terebinth. Fot. Abdominis, vel Femorum: Epith. Attract. Veſicatoria, Femoribus, vel Cruribus applicata, Vapor è Colocynth. &c.

Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

Pil. Nephriticæ.

℞ Pul. Millep. Sal. Ammon. crud. Sapon. Venet. ā ℥ij. Gum. Heder. ℥iſs. Croci ℥ſs. Ol. Junip. Gut. xvj. Tereb. Venet. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Cuidam Practico hæ Pilulæ valdè erant familiares, & plurimùm æſtimatæ; ad Urinam, Mucum, & Sabulum expellendum.

Pil. Nicaſij.

℞ Aloes, Rhab. ā ℥ij. Gum. Ammon. Myrrh. Croci Tart. Vitriolat. ā ℥j. Elix. Propr. acid. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Pil. Nigræ.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Aniſi, Sacch. candi. ā ℥j. Pic. liq. ℥ij. vel q. ſ. f. Pil. N°. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; & optimè conducunt, expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ, & Pectore educendum, tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa, minimè in uſum duci debent. Doſ. N°. vj. manè & veſp.

1. *Pil. de Olibano.*

℞ Olib. Pul. ℈iv. Sal. CC. ℈j. Vitel. Ovi. q. ſ. f. Maſſa.

Ad Lateris dolores flatulentos, ſine Febre & Inflamnatione vagè recurrentes, exquiſitè pungentes, & reſpirationem inhibentes (*Stiches* Anglicè dictos); atque etiàm ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſimè præſcribuntur. Doſ. ℥ſs. tèr in die.

2. *Pil. de Olibano.*

℞ Olib. Succ. Glycyrr. ā gr. xxiv. Myrrh. gr. ix. Croci gr. ij. Laud. Lond. gr. iij. Syr. de

Mecon. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus veſpertinis.

Catarrhum, & Tuſſim nocturnam potenter ſiſtunt.

Pil. ad Partum.

℞ Rad. Ariſtoloch. Croci ā ℈j. Myrrh. ℈ij. Ol. Aniſi gut. iv. Terebint. Venet. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℈j. Flor. Benzo. Croci ā ℈ſs. Sacch. candi. albi ℈ij. f. pulv. qui ope Balſ. Sulph. Aniſati cog. in Maſſam, & f. Pil. N°. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoſo infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dùm adhuc in primo tantùm ſtadio verſatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptiſſimè conveniunt. Doſ. N°. vj. tèr in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ℥iſs. Sal. CC. ℥ſs. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones indè natas excutiunt, circulationem per partem affectam reſtituunt, Spiritus labantes reficiunt, & Expectorationem promovent: ideóque fructuosè (poſt debitas Venæſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈j. quartis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ℥iij. Troch. Alband. ℥ij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe,

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur; cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardienſi transferuntur, & fortitèr purgant, exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi. albi ā ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incraſſant, & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æquè Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non alitèr ac humidam aliquam maſſam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Walæus.

1. *Pil. Puerperarum.*

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. ā ʒij. cum Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ad Paturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum ſubſiſtentium expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni ſatisfiet, ab earum ulteriori uſu omninò abſiſtendum erit. Doſ. ℈j. vel ʒſs.

2. *Pil.*

2. *Pil. Puerper.*

℞ Spec. Hieræ ʒſs. Laud. liqu. gut. xv. Elix. Propr. dulc. q. ſ. Pil. vj.

Quintâ poſt partum nocte ſumendæ.

Pil. Reſinoſæ.

℞ Reſinæ com. citr. ℈iv. Sacch. Saturni ℈ij. Camph. Balſ. Capiv. ā ʒſs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ov. q. ſ. f. Pil. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam. Doſ. à gr. xv. ad ʒſs.

Pil. de Rheo Simplices.

℞ Rhab. pulv. ℈j. Reſ. Jalap. gr. v. Ol. Caryoph. gut. ij. Mell. q. ſ. f. Pil. vj. è ſingulis ſcrupulis pro Doſi.

Pil. de Rheo Comp.

℞ Rhab. ʒj. Gum. Guaiac. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Ol. Aniſi gut. vj. Tereb. Venet. q. ſ. f. Pil. xxx.

Sumantur v. veſperi.

Pil. Scammoneatæ.

℞ Scammon. Calomel. ā ℈ſs. Reſin. Jalap. gr. v. (ad viij.) Ol. Aniſi gut. j. Mel. q. ſ. f. Pil. v.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. uſtæ ʒj. Oſs. ſepiæ ʒſs. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. N°. xxx. Doſ. N°. v.

Pil.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ʒij. Ol. Aniſi gut. viij. contundendo f. Pil. N°. xxiv.

Renum, & Ureterum vias ſingularitèr expurgant: contra Dyſuriam, & Icterum egregiè valent. Doſ. N°. vj. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi ℥j.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ℈j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa pro 4 Doſibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquàm & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi, Zibethique odor Hypochondriacæ ſuffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fœminis, ut etiàm paroxyſmos Hyſtericos efficacitèr ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgeſcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potentèr exagitat, Spirituſque valdè reficit.

Hoc de Moſcho refert Sennertus, ſi accepto Vulnere in Thorace, nullus effluat Sanguis, iſque in Pectore detineatur; Æger granum unum Moſchi detineat ſub linguâ; ità enim Sanguis fluere incipiet. Quod nonnulli pro Secreto habent.

Pil. Solutivæ.

℞ Pul. Senæ ʒvj. Tart. Vitriolat. ʒij. Ol. Anis gut. ij. Mell. q. ſ. ſ. Maſſa Pil.

Ubi Aloe prohibetur; nempè cum Intemperies calida, acris, & ſicca propenſionem dederit ad Febrem Hecticam; Sanguinis Efflux-um, Hæmorrhoidum Affectus; tunc hæ pilulæ quotiès alvus fuerit benignè ſolicitanda, omne ferent punctum.

Pil. Spadenſes.

℞ Crem. Tart. ʒvj. Diagryd. ʒj. Sal. Chalyb. Sal. Ammon. crudi ā ʒſs. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Hujus Maſſæ ʒſs. tenet Diagryd. gr. iv. & Sal. Chalyb. gr. ij.

Aquarum Tunbrigenſium potoribus accommodatæ ſunt.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ā ℈j. Caryoph. Pip. longi, Fl. Balauſt. ā ℈ſs. Extrac. Gent. ʒiſs. Elix. Propr. Tartariſati q. ſ. f. Maſſa, & quò diutiùs in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; ſc. iij. è ſingulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant, Flatus diſcutiunt, Cibi appetentiam inſtaurant, ejuſque faſtidium detrahunt; Coctionem juvant, Vomitum ſedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus ſuccurrit, quam primùm is viderit Urinam rubeſcentem, ſtatim à calidis abſtineat; alioquin

lioquin Hydrops fit, inquit Walæus. Hoc autem de Spiritibus Vinoſis, minimè verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomach. Purgantes.

℞ Pil. Rufi gr. xv. Reſin. Jalap. gr. v. (ad ℈ſs.) Sal. Abſint. gr. v. Ol. Ment. gut. ij. Ol. Abſint. gut. j. Elix. Propr. (non acid.) q. ſ. f. Pil vj.

Non tantùm Phlegma viſcidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; ſed & inſupèr Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentur vel omnes ſimul horâ decubitûs: vel iij. veſperi, & iij. manè proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Sang. Drac. ℥ijſs. Sacch. Saturni Alum. crud. ā gr. xv. Album. Ov. q. ſ. f. Pil. 48.

Pil. Volatiles.

℞ Sal. CC. & Succini ā ℈j. Ol. Cinnam. & Lavend. ā gut. iv. Micæ Panis albi, è furno nuper extract. ℈ij. Syr. Balſ. q. ſ. f. Pil. xx. pro iv. Doſibus.

Pil. Volatiles Oleoſæ.

℞ Ol. Roriſmar. Lavend. Nuc. Moſch. ā gut. x. Ol. Cinnam. gut. iij. Balſ. Peruv. gut. xvj. Sal. Abſint. Sal. volat. Sal. Ammon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ℥j. Pul. Rad. Gent. q. ſ. f. maſſa pilul. & formentur Pil. N°. 5 è ſingulis ſcrupulis, pro doſi.

Ventri-

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas firmant, Phlegma viſcoſum incidunt; Cruſtam Villoſam detergunt, Flatus diſcutiunt, Vomitum ſedant, Coctionem juvant: & optimè inſerviunt ubi Caput malè patitur culpâ ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Pil. ad Urinæ Ardorem.

℞ Cret. alb. lot. in. Aq. Roſar. Terr. Cimol. ā ʒiſs. Sal. Tart. Succ. Glycyrr. ā ʒſs. Ol. Caryoph. gut. iv. Butyr. recent. inſulſi q. ſ. f. Maſſa, è cujus ſingulis Drachmis form. Pil. N°. xij.

Pomum Ictericum.

℞ Sapon. Caſtil. ʒſs. Croci pulv. ʒj. commiſta ponantur in Pomo excavato, & aſſetur juxta ignem.

Tunc detractâ pelliculâ, materia ſimul malaxetur, cum Saccharo edulcoretur; & bis in die, ad quantitatem Nucis Juglandis, aſſumatur.

Poſſetala Refrigerans.

℞ Herb. Lujulæ conciſ. & Sedi maj. contuſ. ā ʒj. iis affunde Alæ (non lupulatæ) ℔j. Lact. ℔ij. f. Poſſetala ſ. a. à coagulo ſeparanda.

Potio Alba.

℞ Terebint. Venet. ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Aniſi gut. ij. Diſſolve in Vitello Ovi & adde Vin. alb. ʒiij. Syr. Roſ. ſolut. ʒj. col.

Potio

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℈ij. diſſol. in Aq. Hyſſopi ℥ijſs. col. adde Elect. Lenit. ℥ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Sal. Prunel. ℈ij. M.

In Potionibus, cum purgandi ſunt Hypochondriaci, diſſolvi benè poteſt Ammoniacum: cum vero Hyſtericæ, Aſa fœtida.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ℥ſs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥iij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Syr. ſimpl. ℥ſs. M.

Quoad Purgationem Hydropicis inſtituendam, cl. Sydenham vult, primò ea ſolùm Cathartica eſſe uſurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundò, Singulis diebus eſſe exhibenda; niſi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus aut alter nonnunquàm intercalari poſſit. Tertio, à Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Neſcio an uſui ſit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodiùs inſtitui Purgationes Lunâ decreſcente; creſcente enim malum accreſcit; decreſcente verò decreſcit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio inſtituenda.

Potio Purgans de Mannâ.

℞ Crem. Tart. pulv. ℈j. Diſſolve ſuper ignem, in Aq. font. ℥iij. adde Mannæ ℥iſs. Syr. è Roſ.

è Roſ. ſolut. ℥ſs. col. Jucundum mitiſſimumque medicamentum eſt ad alvum exonerandam.

Potio Purg. Nephritica.

℞ Herb. Malv. ℥ſs. Senæ ℥ij. Sal. Tart. gr. xv. coq. in Aq. f. ℔ſs. in col. ℥iij. diſſolv. Mannæ ℥j. Ol. Amygd. d. ℥ſs. Ol. Junip. gut. x. M.

Potio Purg. Reſinoſa.

℞ Reſin. Jalap. (vel Scammon. vel Gamand.) à ℈ſs. ad gr. xv. Vitel. Ov. ℈j. Ol. Aniſi gut. ij. Syr. Roſ. ſolut. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. M.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. à ℈j. ad ℈ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Syr. è Roſ. ſolut. ℥vj. M.

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando, lubricitatem modicè corrigendo, & materiam acrem lenitèr ſubducendo, alvi profluvio feliciſſimè medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guaiac. ℥j. Vitel. Ov. ℥ij. Aq. font. ℥iſs. Syr. Roſ. ſol. ℥ſs. M.

Eodem modo ex quibuſlibet Reſinis parari poſſunt potiones.

Contra Arthriticos, alioſque vagos dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali moleſtiâ per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

Potio

Potio Warwicenſis.

℞ Scammon. à gr. viij. ad xvj. Antimon. Diaphoret. Crem. Tart. ā ℈ſs. Aq. font. ℥ijſs. Aq. Cinnam. fort. Syr. Roſac. ſolut. ā ℥ſs. M.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis Aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam induit naturam; ſumptúmque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat: Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duobus, vel tribus menſibus, recentèr illud conficiamus. Vel jàm paratum vetuſtum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiam abſque illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, ut penitus igniat. Iterumque (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum eſt (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Jalap. ℈ſs. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia doſin æquabit ℈j. Radicis Jalappæ.

Adeo inviſa (inquit Riedlin Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini uſum ſub pœnâ damnationis ad Triremes prohibitum fuiſſe Hier. Welſchius memoret. Atque tam variæ & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem Mulieri exhibitus ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit; Juveni vero eadem doſis nil præter ſudorem moverit. Hæc

Hæc Potio Viribus haud multùm diſcrepat à pulvere Warwicenſi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum rarò fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum: aliquando vomitionem ciet.

Potus è Cydoniis.

℞ Cydon. radulâ raſ. ℥viij. Aq. font. ℔j. ſtent ſimul in frigido per horæ quadrant. deindè fortiter exprimatur Liquor; & cum vel Syrupo è Rubo Idæo, vel Sacch. albo edulcoretur.

Jucundiſſimus eſt, & Ventriculo amiciſſimus potus.

Potus è Limonibus.

℞ Aq. font. Vin. alb. ā ℥xij. Spir. Vin. Gal. ℥iv. Succ. Limon. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iij. vel iv. M.

Potus è Paſſulis.

℞ Paſſul. ſol. ℥iij. Paſſul. Corinth. ℥j. Tamarind. Glycyrr. ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔iij. ad ij. & col.

Potus è Pomis.

℞ Pom. matur. Acido-dulc. ℥viij. contuſis affunde Aq. font. ℔iſs. ſtent ſimul per horæ quadrant. deindè col. expreſ. adde Vin. alb. ℔ſs. Syr. è Rubo Idæo ℥iij. M.

Pulvis contra Abortum.

℞ Margarit. pp. ℈ij. Sang. Drac. ℈j. Spicæ Nardi ℈ſs. Alum. gr. vj. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. ij. Sacch. Roſat. ℈iv. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Pulvis

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriol. (non nimìs Acidi) ℥ij. Crem. Tart. ℥ſs. Sacch. alb. ℥vj. M.

Hujuſmodi pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles eſſe credere videtur.

Pulvis Æthiopicus.

℞ Æthiop. miner. ℈iv. Gum. Guaiac. gr. viij. Ol. Caryoph. gut. ij. f. Pul. pro ij. Doſibus.

Pulvis Alexipharmacus.

℞ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. è chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Peſtilentibuſque Febribus adverſatur: Spiritus erigit, & ſudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tàm numerosâ rerum ſupellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc ſolùm conſiſtit, quod ſit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) ſubſtantiâ ei adverſarium; ſed potiſſimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & ſubſidentes, denuò ſuſcitantur; & Sanguis in debitâ mixtione ſervatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi verò fermentationem inducendam neceſſariò expetuntur particulæ heterogeneæ ſanguini non miſcibiles; & quò major eſt numerus ingredientium, eò major identidèm erit hetero-

terogeneitas, & conſequentèr fermentatio. Ideóque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè diſcrepantium farragine comparantur.

Pulvis Ambræ comp.

℞ Pul. è Chel. Cancr. C. ℈ſs. Lap. de Goâ gr. v. Spec. Diamb. gr. iij. Ambræ griſ. gr. ij. M.

Inter Diaphoretica, & Cardiaca generoſiſſima annumerandus eſt. Valet ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulvis Aniſi comp.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ā ℥j. Cinnam. Nuc. Moſch. Caryoph. Croci ā ℥ſs. f. Pul. pro iv. vel vj. Doſibus.

1. *Pulvis Antemeticus.*

℞ Corall. ℈j. Terr. Japon. Sal. Abſint. ā ℈ſs. Ol. Cinnam. gut. ij. Sacch. Roſ. ℈ij. f. Pulv. pro ij. Doſibus.

2. *Pulvis Antemeticus.*

℞ Pulv. Lap. Pumicis ℈ij. Sal. Abſint. gr. iv. Ol. Cinnam. gut. ij. f. Pulv. pro ij. Doſibus.

Pulvis ad Aſcarides.

℞ Calomel. Flor. Sulph. ā ℈iv. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Poſt aliquot Doſes, injiciatur *Enema Anthelminth. amarum.*

Pulvis

Pulvis Anthelminthicus.

℞ Corallinæ, Æthiop. Miner. ā ʒj. Ol. Abſint. gut. ij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Antimonio confecti nunquam in liquoribus exhibendi ſunt; partim quoniam ad fundum propriâ gravitate decidunt: partim etiam quoniam facillimè plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere ſolent, undè noxiæ ſæpè Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi, oriuntur. At ſub formâ ſolidâ recluſi facilius deglutiuntur, & poſtea (mediante Venriculi fermento) imminuuntur; undè Operationes ipſorum noxiæ præcavèntur. Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & veſperi, per tres dies ante Novilunium, & Pleniluniuм, ad Vermes è latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſteà Pulv. ſeq. Purg. ad illos, eorumque ſemen, è corpore penitùs exterminandos.

Pulvis Anthelm. Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. f. Pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

Pulvis Antimonii Comp.

℞ Antimon. ʒiij. Sulph. viv. ʒij. Gum. Guaiac. ʒj. f. Pulv. Doſ. à ʒſs. ad ʒj.

Pulvis Aromaticus.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand.

Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ℥ij. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum *Pul. Peptico*, quem vide.

Pulvis Aſtringens.

℞ Balauſt. Terr. Japon. ā ℈ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. ij. Sacch. Roſ. ℈iv. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Pulvis Camphoræ Comp.

℞ Camph. ℥ſs. Sal. Succini ℈ſs. Sal. Prunel. ℥ſs. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Alexipharmacus, & Diureticus eſt.

Pulvis ad Caſum.

℞ Lapid. Hibern. Myrrh. Sang. Dracon. ā ℥ij. Rhabarb. ℥iij. Sperm. Ceti ℥j. f. Pulv. Doſ. ℥j.

Pulvis Cathæreticus.

℞ Mercur. Sublim. Ærugin. Vitriol. Rom. Alum. Aloes ā q. v. f. Pulv.

Pulvis Catholicus.

℞ Senæ ℥ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ā ℥j. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ā ℥ſs. Doſ. à ℈ij. ad ℈iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Cinnab. Antimon. Rad. Pæon. Valerian. ſylv. ā ℥ſs. Angel. Hiſp. Contray. Caſtor. ā ℈j. Ol. Roriſm. Lavend. ā gut. ij. f. Pulv. Doſ. à ℈ſs. ad ℥j.

Pulvis Chalybeatus.

℞ Rubig. Chalyb. ʒiij. Sal. Chalyb. Mac. Zinzib. Croci, Gum. Guaiac. Caryoph. ā ℈j. f. Pulv. à ℈j. ad ℈ij. exhibendus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, quì à Sanguinis cruditate, & pauperie prosapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, adeò massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosa, & spumans. Insupèr quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualitèr, hic raptìm, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluensque omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicèt inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustrà tunc à Remedio (licèt generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus esset, ac siquis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxeos meæ seriem attentè retrospiciens, rarò, aut nunquàm insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu, Senio confectis uspiàm obtigisse memini.

1. *Pulvis*

1. *Pulvis Colicus.*

℞ Sacch. alb. Sperm. Ceti ā ʒj. Rad. Angel. Hiſp. Piper. long. ā gr. iv. Caſtor. gr. xij. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. j. f. Pulv. pro ij. Doſibus.

2. *Pulvis Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ʒiij. Balſ. Peruv. gr. xij. f. Pulv. pro vj. Doſibns.

Pulvis ad Contuſionem.

℞ Sperm. Ceti, Flor. Sulph. Gum. Guaiac. ā ℈j. Balſ. Gilead. gr. xvj. Flor. Benz. gr. iv. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Pulvis Corallij Comp.

℞ Coral. ʒiij. Cinnam. Nuc. Moſch. ā ʒj. Mac. Caryoph. ā ℈j. Pip. long. Sal. Abſint. ā ℈ſs. f. Pulv. Doſ. à ℈j. ad ℈ij. Vid. *Pulv. Peptic.*

1. *Pulvis Dentifricus.*

℞ Coral. (vel Terræ Porcellanæ) CCC. ā ʒj. Gum. Lacc. Terr. Japon. Alum. ā ℈j. Ol. Caryoph. gut. iij. m. f. Pulv.

2. *Pulvis Dentifricus.*

℞ Coral. Maſtic. ā ʒij. Off. Sepiæ, Myrrh. ā ʒj. Ol. Cinnam. gut. iij. M.

Nunquàm ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figurâ ad Dentis medium aſſurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem ge-

nerare ſolent: ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſque aptè Dentibus adhærentes; adeóque externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum ſuppeditantes; ſed prorsùs laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pulvis Deſiccativus.

℞ Ceruſſæ ʒiij. Sacch. Saturni ʒj. f. Pulv.

Pulvis Diaphoreticus.

℞ Rad. Serpent. Virgin. Contray. Angel. Hiſp. ā ℈j. Croci Myrrh. ā gr. viij. Camph. gr. iv. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Pulvis Diatartari Rulandi.

℞ Crem. Tart. ℥ſs. Senæ ʒiij. Sem. Fœnic. d. Aniſi ā ʒſs. Zinzib. gr. xv. Sacch. ℥j. f. Pulv. Doſ. cochl. j.

Pulvis Diatartari Stomachicus.

℞ Crem. Tart. ʒiij. Cardam. Cubeb. Galang. ā ʒj. Sacch. ʒvj. f. Pulv. à ʒſs. ad ʒj. aſſumendus.

1. *Pulvis Diureticus.*

℞ Lap. Prunel. ʒj. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sacch. albi ʒij. m. f. pulv. cujus doſis ʒſs. vel ℈ij. Vide *Julap. Diuret. Nitroſum.*

2. *Pulvis Diureticus.*

℞ Sal. Succini ℈j. Sal. Prunel. Sal. Ammon. crud. ā ʒſs. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sacch. ʒij. f. Pulv.

Opti-

Optimus Salem Succini tum conſervandi, tum exhibendi modus eſt, ut cum Salis Nitri duplo miſceatur, inquit Willis.

Pulvis Edulcorans.

℞ Teſt. Oſtrear. Ovor. Ocul. Cancr. Coral. alb. ā 3ij. f. Pulv. ſuper Porphyritem in Alcohol redigendus.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, & Inteſtinis, hujuſmodi Abſorbentia, & Concentrantia locum habent: Utrùm verò illud unquàm deprehendatur extra primas vias, necnè, nondùm ſatis compertum habeo. Obſervabile quidèm eſt Juſcula carnea, ſi diù ſint (ad corruptionem) aſſervata, aceſcere; exindeque probabile forsàn ducatur argumentum, ſuccos in corporis receſſibus occluſos & corruptos aciditatem contrahere: Hoc verò ſi conceſſerim, nullatenus tamèn ſequitur, Edulcorantia Terrea tales ſuccos tam longè diſſitos corrigendo paria eſſe; quippè quorum vis omninò in primis viis abſumi ſolet: adeóque in ſanguinis maſſam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam conſulamus, certiſſimum eſt, Infantes Acido nocivo in Viſceribus abundare ſolere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte eſſe deducendam; eorumque Curationem conſequentèr à Teſtaceis, & Cretaceis omninò eſſe petendam; atque tàm peculiaria huic ætati hæcce eſſe medicamenta, ut rarò Pueris conſultò, & ſufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exindè effectus ſequeretur. E contrà verò æque rarò Adultis utilitèr data memini. Ratum ergò habeo, Teſta-

cea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata eſſe remedia.

1. *Pulvis Euphragiæ Comp.*

℞ Herb. Euphrag. ʒiij. Mac. ʒj. f. Pulv.

2. *Pulvis Euphrag. Comp.*

℞ Euphrag. ℈ſs. Sem. Fœnic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Moſc. ā ʒj. Sacch. ℈j. f. Pulv.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, ſi quotidiè ſub ingreſſum in lectum aſſumatur cum hauſtulo Vini albi.

Caput enim medicamenta imbibit maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excurſibus immunes & vacui, ſuccis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pulvis è Filipendulâ.

℞ Rad. Filipend. ʒij. Sem. Aniſi ʒj. Teſt. Ovor. ʒiij. f. Pulv. Arenulas pellit. Doſ. à ℈j. ad ʒj.

Pulvis ad Flatus Hypochondriacos.

℞ Sem. Fraxini, Sem. Carui, Rhabarb. Crem. Tart. ā ʒij. Sacch. ℈ſs. f. Pulv.
Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

1. *Pulvis Hæmoptoicus.*

℞ Boli ʒvj. Amyli ʒiſs. Sang. Drac. ʒij. Ol. Aniſi gut. j. M.
Doſ. ʒiſs. tèr in die, vel ſæpiùs. 2. *Pul-*

2. *Pulvis Hæmoptoicus.*

℞ Terr. Cimol. ℥ſſ. Lap. Hæmatit. ℥j. Gum. Lacc. Sang. Drac. Terr. Japon. ā ℥ſſ. Sem. Hyoſcy. Papav. alb. ā ℥j. Sacch. Roſ. ℥vj. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes, & exhiberi poteſt commodiſſimè ad ℥j. cum Lacte Aſinino bis in die.

Pulvis ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Solom. ℥ij. Sacch. Saturni ℈j. Sem. Aniſi ℈ij. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Effectum edit quatenùs Flatus diſcutit, Tormina ſedat, & partes conſolidat. Infans capiat gr. xv. tèr in die. Eximiè valet etiam adverſus tùm Dolorem, tùm Fluxum Hemorrhoidalem. Adulti capiant ℥ſſ. ex hauſtu Decocti Millefol. aut è Symph. Stypt. noſt.

Pulvis Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. ℥ij. Lap. Prunel. ℈j. Sal. Succini gr. xij. Sal. CC. gr. viij. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Adverſus Pleuritidem, Rheumatiſmum, Contuſionem, & quoſcunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concreſcit.

Pulvis Hyſtericus.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Rad. Pæoniæ flore albicante ℥ij. Caſtorei ℈ij. Sal. Succini ℈j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat ſed & inſuper eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat, totamque Syſtaſin Nervoſam roborat: atque ideò iſtiuſmodi Hyſtericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepſiam tendere minatur, ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ℥ſs.

Pulvis Italorum.

℞ Crem. Tart. Antimon. Diaphoret. ā ℥ij. Diagryd. ℈ſs. m. f. Pulv.

Pulvis Laccæ Comp.

℞ Gum. Lacc. ℈ſs. Sang. Drac. ℥ij. Alum. rup. ℥iſs. Sacch. Saturn. ℥ſs. f. Pulv.

Inſigni Stypticitate gaudet, & propterea contra quaſcunque Hæmorrhagias internas præſcribitur: ſpeciatim verò ob notabilem vim ſiſtendi Urinam ſanguineam, miris elogiis celebratur. Doſ. ℥ſs.

Pulvis Laxans.

℞ Senæ, & Crem. Tar. ā q. v. m. f. Pulv.

Pharmacum eſt benigniſſimum, alvum lenitèr, & ſine moleſtiâ ſubducens. Cremor Tartari enim optimum eſt Senæ Correctorium. Doſ. à ℥ſs. ad ℈ij. veſperi.

Pulvis Niger.

℞ Æthiop. miner. ℈ſs. Antimon. crud. ℈j. f. Pulv.

Ad Sanguinem depurandum, & ad Scrophulas.

Pulvis

Pulvis Nitroſus.

℞ Lap. Prunel. ʒiſs. Cinnab. Antimon. ʒſs. Sacch. albi ʒſs. f. Pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem, & ſitim temperandum; Urinamque ciendum. Doſ. ʒj. ex vehiculo grato.

Pulvis de Nuce Moſch. Comp.

℞ Nuc. Moſc. ʒſs. Cinnam. ʒij. Mac. Caryoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat, Pepſin juvat, Cerebrum confortat, & egregii usûs eſt ubicunque Caput ſympatheticè malè patitur à Ventriculo. Sumatur ʒj. poſt paſtus, & veſperi immediatè ante Somnum.

Pulvis ex Ocul. Cancr. Comp.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil. lævigat. ʒj. Crem. Tart. ʒſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. doſes dividendus, bis tervè in die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta ferè deperdita reſtituit, Cruoris liquorem fundit, materiæ Febrilis ſecretionem promovet; &, velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulvis Panchymagogus.

℞ Crem. Tart. ʒij. Senæ ʒſs. Rhab. ʒiij. Scammon. ʒj. Maceris ʒij. f. omnium Pulv.

Hujus pulveris è Pharmac. Leovard. tranſcripti Doſis ſit à ℈j. ad ʒj.

1. *Pulvis Pectoralis.*

℞ Sulph. viv. (lavando præp.) ʒj. Gum. Guaiac. ℈j. Ol. Aniſi gut. iv. f. Pulv.
Doſ. à ℈j. ad ℈ij.

2. *Pulvis Pectoralis.*

℞ Sulph. viv. ʒij. Rad. Ireos, Glycyrrh. Sem. Aniſi Part. alb. Benzoini. ā ʒj. Balſ. Peruv. ℈ſs. Sacch. cand. albi ʒvj. f. Pulv. ad ʒj. pro Doſi exhibendus.

1. *Pulvis Pepticus.*

℞ Cort. extern. Aurant. ʒj. Sem. Coriand. Carui ā ℈j. Rad. Zedoar. Spec. Diamb. ā ℈ij. f. Pulv.

2. *Pulvis Pepticus.*

℞ Sem. Coriand. ℥ſs. Aniſi, Fœnic. dulc. ā ℈iv. Nuc. Moſch. ʒſs. Cinnam. Caryoph. ā ℈j. Pip. longi ℈ſs. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16 Doſibus.

Commodiſſimè uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus, gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; item Genarum ſuffuſio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læſæ & malè peractæ ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoſo (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum reſuſcitant; quibus factis, ſponte redit Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus

dus mihi frequentiſſimus eſt, ut ſuper panem toſtum Vino madefactum inſpergatur, & ſtatim à Prandio, & Cœnâ comedatur.

Pulvis Peptic. Tartariſatus.

℞ Crem. Tart. ℥iſs. Sem. Aniſi ℥j. Caryoph. ℥ſs. Sacch. Roſ. ℥iij. f. Pulv.

Pulvis Perlatus.

℞ Ocul. Canc. ℈j. Corall. alb. Margarit. ā ℈ſs. f. Pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus.

Uſurpatur in Julapiis Perlatis, & cum Lacte Aſinino.

1. *Pulvis Puerperarum.*

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℈ij. Myrrh. ℥ſs. Croci ℈ſs. m. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

2. *Pulvis Puerperarum.*

℞ Borac. Venet. ℈iv. Sal. Succini gr. xij. Sal. CC. gr. viij. Myrrh. ℈ij. Croci ℈j. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Ad Partum adjuvandum, & ad Lochia pellenda.

Pulvis Purgans Mayerni.

℞ Senæ ℥iij. Jalap. Rhabarb. Turpet. Diagryd. ā ℥j. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſch. Zinzib. ā gr. xv. f. Pulv.

Pulvis Rhabarb. Comp.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Aniſi Glycyrrh. ā ℥j. Sacch. candi albi ℥ſs. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos detur ℈j. bis, tervè, in die.

Pulvis Salinus.

℞ Crem. Tart. ℥iſs. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Ammon. crudi, Sal. Succini, Sal. CC. ā ℥ſs. Teſt. Ov. & crud. & recèns calcinat. ā ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Potentèr Urinam pellit.

Pulvis Salivalis.

℞ Cryſtal. miner. ℥iſs. Sal. Ammon. crud. Sal. Succini ā gr. xv. Sacchari cryſtall. ℥ij. M.

Hujus parum in ore detentum Salivam movet, & Excreationem provocat.

Pulvis Spleneticus.

℞ Sem. Fraxini ℈ij. Rhab. ℈j. Spicæ Nardi, Croci, Sal. Chalyb. ā gr. viij. Piper. long. gr. iv. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Viſcerum Obſtructiones amovet, Fermenta depravata corrigit, Exploſiones ſpaſmodicas reprimit, languidam cibi Appetentiam exſuſcitat, Hypochondriorum dolorem & tenſionem allevat.

Quemadmodùm Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque licèt externæ ſint, & Remediorum applicationi sàt pateant; nihilominus admodùm ſunt pertinaces, & curatu difficiles; Ità paritèr exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tùm Ventriculi, tùm interioris

oris receſsûs juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde cum Interna ſit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax; nil mirum ſi pertinaciſſima ſit, & ferè immedicabilis.

Aſſumatur doſis manè & 4tâ pomerid. quotidiè per aliquot ſeptimanas ex hauſtu Vini albi.

1. *Pulvis Sternutatorius.*

℞ Flor. Lavend. ℈ij. Rad. Helleb. alb. ℈j. Ol. Roriſm. gut. iij. f. Pulv.

2. *Pulvis Sternutat.*

℞ Cort. exter. Aurant. ℥ſs. Nuc. Moſc. Rad. Helleb. alb. ā ℈ſs. Turpet. Miner. Zinzib. ā gr. ij. Caryoph. gr. vj. Ol. Roriſm. gut. vj. f. Pulv.

3. *Pulvis Sternutat.*

℞ Herb. Majoran. Flor. Lavend. Sem. Sinap. Mac. ā ℥ſs. Turpet. Miner. gr. iv. f. Pulv.

Sternutatoria fortiora manifeſtè Aures lædunt. *Wedel. de Medic. for.* p. 88.

Pulvis Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit; & egregium juvamen afferre ſolet, quando propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viſcosâ illitæ

litæ aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur manè quotidiè cum hauſtu Decocti amari.

1. *Pulvis Stypticus.*

℞ Bol. ℈viij. Sang. Drac. ℈ij. Alum. gr. xxiv. Sacch. Saturni gr. xvj. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

2. *Pulvis Stypticus.*

℞ Croci Mart. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ℥j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulvis Styptic. Externus.

℞ Colcoth. Vitrioli ℥iſs. Vitrioli Rom. Alum. Sacch. Saturni ā ℥ſs. f. Pulv.

Pulvis Sulphuris Laxativus.

℞ Sulph. viv. ℥j. Gum. Guaiac. ℈j. f. Pulv. pro iv. Doſibus.

Valet contra Dolores vagos, & Arthritidem præcavet.

Pulvis Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ℥ſs. Cinnam. Balauſt. ā ℥j. Ol. Vitriol. gut. vj. f. Pulv.

Bilioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit, Acidum naturale reſtituit, & tonum laxatum firmat: atque ideò probati uſûs eſt quandò colluvies amaricans Nauſeam, Inappetentiam, Bradypepſiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius

Riverius (capite de Concoctione læsâ) ſingularem refert hiſtoriam de ſeipſo, quòd alvi fluxum per 4 menſes paſſus, tandèm intra paucos dies uſu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitosâ ſpecie ſpectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copioſiùs ſuffuſam totum malum fuit rectiùs referendum.

Pulvis è duplici Tartaro.

℞ Crem. Tart. ʒiſs. Sal. Tart. ʒſs. Sacch. alb. ʒij. f. Pulv.

Appetentiam excitat, Vomitionem ſedat, Obſtructiones amovet. Melancholicis, Ictericis, Calculoſis auxilio eſt. Febres Intermittentes profligat, & Purgantibus ſtimulum addit.

Pulvis Terebinthinæ Comp.

℞ Terebinth. coct. Reſin. com. Maſtic. ā ʒij. Sang. Drac. ʒiſs. Sacch. Saturni, Alum. ā gr. xv. Sacch. Roſat. ℥j. f. Pulv.

Potentiſſimè reſtringit; & Ulcera interna ſanat.

Pulvis Theriacalis.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hiſp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ℈j. Mac. ʒſs. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere poſſumus, quàm ſummam Acrimoniam,

moniam, etiam in minimis interdùm efficaciſſimam; Nervoſis partibus ſenſiliſſimam, & ſummam præternaturalem impreſſionem: Humoribus verò in ſingulari texturâ ſuâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operatione, vid. *Apoz. Sacrum.* Vires æmulatur Theriacæ, ℈j. continet Opii gr. 1.

Pulvis Uvularis.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ā ℈ſs. Alum. Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide *Gargar. Uvular.* Modus uſurpandi eſt, ut Linguâ ſpeculo oris depreſsâ, pulvis (ope fiſtulæ) inſuffletur Uvulæ, & operatio pro re natâ repetatur.

Saccharum Perlatum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pul.

Hujus uſus eſt ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. noſt. ℥ſs. m.

Sacculus Aromaticus.

℞ Cinnam. Nuc. Moſc. ā ℥ij. Mac. Caryoph. Sem. Carui, Fœnic. d. ā ℥j. f. Pul. craſſus pro ſacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. Mij. Abſint. ſicc. Mſs.

Vino Canarino vel Rubro aſperſus, & calefactus Ventriculo applicetur; ad calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum, & Digeſtionem juvandum; Vomitumque ſedandum.

Sacculus

Sacculus è Cymino.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. ſol. ā ℥ij. Salis ℥j. f. pulv. craſſus pro ſacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulæ relaxationem, & Gulæ inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium; aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque ſub cute verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema deſinunt. Quotiès enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & ſupervacua ſub cute affundunt, quæ præ cutis craſſitie, atque denſitate vaporare vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamque à Calvâ plurimum disjungens.

Hic certè fons, Hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror neminem omnium veterum animadvertiſſe.

Hinc in externas corporis partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi doloris cauſa eſſe deprehenditur. Hæc Fernelius.

Scutum Pectorale.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami arom. an. ℥ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch.

Moſch. Mac. Benzo. Styr. calam. an. ℥j. Ol. Aniſi, Ol. Caryoph. an. gut. iij. f. pulv. craſſus.

Scutum Stomachicum.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. ā ℥iſs. Herb. ſicc. Ment. Abſint. ā ℥ij. Sem. Coriand. Carui ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch. Macis, Caryoph. ā ℥ſs. f. pul. craſſ.

De Succis.

Succi pro uſu medico aſſervantur tribus imprimis modis.

1. Affuſo oleo Olivarum, mediante quo, à Mucilagine per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem, addendo Succi ℔j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati ſucci immittantur vaſis halitu Sulphureo conditis. Nimirùm tæda Sulphurea incenſa immittatur vaſi, ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ità per longum tempus Succi commodè conſervari poſſint. Hic modus omnium optimus eſt.

Herbarum Succi Sanguinem ſalſum, aſperum, torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliosa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æſtuantia refrigerio profundunt; Habitum Corporis arefactum & ſtrigoſum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiſcorbuti-

ſcorbuticorum familiâ facilè primas obtinent; eoque magis quòd nullâ coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole, & integrâ virtute transferuntur.

Vere autèm magis ſunt proficui, quam aliis anni temporibus; idque non tantùm quià tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem ſanguinis ex ſe inſtituens facili negotio poteſt adjuvari; ſed & inſupèr quià Succi ipſi ſunt reverà longè efficaciores; uti obſervat Sim. Paulli inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti ἀκμαία eſt, quòd ubi Eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubeſcat; aliis anni temporibus non itèm.

Succi Scorbutici.

℞ Succ. Plantag. Becabung. Naſturt. aq. Dent. Leon. ā ℔j. Succ. Acetoſæ, Limon. Vin. alb. ā ℔ſs. ſeponantur ad ſubſidentiam.

Liquori limpido per Setaceum decantato add. Aq. Raph. C. ℔ſs. Spir. Cochl. ʒſs. Sacch. alb. ʒiv. M.

Doſ. ʒiv. bis in die.

1. *Suffitus ad Catarrhum.*

℞ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Balſ. Tolut. ā ℈ij. f. pulv. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2. *Suffitus*

2. *Suffitus ad Catarrhum.*

℞ Gum. Guaiaci, G. Junip. Maſtic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Balſ. Peruv. gut. xvj. Caryoph. ʒij. m. f. pulv. craſſus pro ſuffumigio Capitis.

Suffitus Hyſtericus.

Fit ex Ungulis Equinis ſuper Prunas ardentes projectis.

Suffitus Odoriferus.

℞ Benzo. ʒſs. Styr. calam. ʒij. Labd. ʒiſs. Balſ. Peru. ʒſs. Moſc. Ambr. griſ. ā gr. ij. cum Mucilag. Tragac. f. Trochiſci, ex quibus, pro libitu, additis Cerâ & Carbonibus Salicis, candelæ odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ carbonibus vivis inſperſa tamen Fœtorem penè ſpirant: ità Cinnamomum Caryophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imò & Moſchus ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet.

1. *Suffitus Phthiſicus.*

℞ Succini, Maſtic. Thur. ā ʒj. Flor. Sulph. ℈j. Terebinth. Venet. q. ſ. Pilulæ, quarum in prunas candentes conjectarum fumus, ope Infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

2. *Suffitus Phthiſicus.*

℞ Succini, Maſtic. Sang. Drac. Balſ. Tolut. Auripigmenti ā ʒj. Nuc. Moſch. ʒſs. f. Pulv. craſſus.

Cùm

Dum extraneis ſuccis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitûs fortiores neutiquàm uſurpandi: leniorum verò uſus, eo tempore, non prætermittendus. Inquit Bennet.

Suffitus non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed poſt dies 14 ad minimum, à ſedatâ Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum, & Vaporationum adminiſtrationes interdum (inquit Willis) in Phthiſi nondum deploratâ, plus quàm alia quævis remedia prodeſſe ſolent; quatenùs nempè Pulmonem ipſum attingunt; adeoque affectione immediatâ expurgant, exſiccant, à putredine vindicant, corroborant; ejuſque ductus aperiunt.

Empirici (inquit Willis) ordinariè præſcribunt Auripigmenti (inſtar Nicotianæ) in tubulo accenſi fumum ore hauriendum, adeoque interdum bono cum ſucceſſu. Porrò apud vulgus in praxi eſt panni cum Auripigmento picti (qno ſcilicet cauponarum parietes obducuntur) fruſtula minutim inciſa, inſtar Nicotianæ in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergô, haurire.

Suffitus Uterinus.

℞ Succini ℥ſs. Nuc. Moſc. ℥ij. Mac. Caryoph. ā ℥j. Balſ. Peru. ℈j. f. Pulv. craſſus.

Suffitus ad Uteri prolapſum.

℞ Scarabæor. ℥iij. Pellicul. Anguill. minutìm conciſ. ℥j. f. pulv.

Opinio

Opinio communis de Procidentiâ Uteri falſa eſt; revera enim hic affectus nil aliud eſt quam, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxata, aut extenſa foras propendens: vel, 2. Membrana vaginæ adeo relaxata, exeſa, aut eroſa, ut extra Vulvæ labia repræſentet corpus amplum rotundum, anguſto collo annexum; quod Collum ulteriùs intra ſinum pudoris ſe abſcondit.

Suppoſitoria.

℞ Mellis ad conſiſtentiam juſtam coct. (id eſt uſque eo dum digitos non inquinet) q. v. Sal. commun. pulv. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. ſ. f. Suppoſit. ij.

Suppoſitoria Leniſſima.

Fiant ex Melle, & pulv. Amyli.

Suppoſitoria & Clyſteres Motum Periſtalticum Inteſtinorum ſurſum vergentem deorſum proliciunt; unâque operâ efficiunt, ut minùs arctè Ventriculi fibræ circulares conſtringantur.

Non ſemel obſervavi in vivorum ſectione, (& in Fœminâ cui (ab annis) Inteſtini portio extra Abdomen nuda propendebat) Inteſtinorum motum ſursùm, deorſumque tendiſſe, prout vel in parte ſupernâ, vel infernâ etiam leviculè illa pupugi ſtylo citra vulneris inflictionem.

Wepfer. de Cicutâ aq. 325.

Suppoſitorium Hæmorrhoidale.

Fit ex Cretâ, & Unguento Populneo in maſſam duram efformatis. *Pharm. Bat.*

Syrupus

Syrupus Acidus.

℞ Syr. Viol. ℥iv. Ol. Vitrioli gut. 64. M. Cochleare j. tenet Olei gut. viij.

Syr. de Albuminibus.

℞ Alb. Ov. ℥ij. Aq. Plantag. ℥vj. Troch. Bec. alb. pulv. & cret. ℥viij. diu conquaſſando ſ. Syrup. colandus.

Valet contra Tuſſim à Sero acri oriundam: ad Oris Inflammationem, & Excoriationem.

Syrupus de Ammoniaco ſimplex.

℞ Gum. Ammon. (in Aq. font. ℥j. ſolut.) ℥ſs. Syr. Pector. ℥xj. M. & col.

Validiſſimè incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis affectibus craſſæ, lentæque pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit, in Aſthmate verò ſpecificè opem ferre perhibetur.

Syr. de Ammon. comp.

℞ Gum. Ammon. (in Aq. ℥j. ſolut.) ℥ſs. Syr. de Glycyrrh. ℥viij. Oxym. Scill. ℥iij. M.

Potentiùs incidit, & expectorat quàm ſimplex.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. Herb. Plantag. ā ℥iv. contuſis affund. Aq. Plantag. ℥iv. Succo expreſſo,

preſſo, & ſæpiùs per Pannum colato adde Sacchari pondus æquale; & coquendo, deſpumandoque f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicinâ eum eſſe oportet, cui non innoteſcit quam fortitèr hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

Syrupus è Chalybis Sale.

℞ Sal. Chalyb. ℥ij. diſſolv. in Aq. font. ℨviij. reponantur ut præcipitetur Crocus fæculentus: deindè liquori limpido effuſo adde Sacch. ℨviij. & f. Syr. ſ. a. Addi poſſint Ol. Cinnam. & Nuc. Moſch. ā gut. ij.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta Lacti affuſa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal iſtud, licet cum Oleo Vitrioli (acidorum acidiſſimo) paretur, nullam tamen in ſe continet Aciditatem; quod ſatis notabile.

Syrupus Emeticus.

℞ Pulv. Croci Metall. Vitri Antimon. ā ℨſs. Syr. ſimpl. ℨxvj.

Stent ſimul in Vitro, bìs in die per triduum agitentur: ac deindè Pulvis ſubſidat.

Doſ. ℨj.

Syrupus Gileadenſis.

Balſ. Gilead. Vitel. Ovi ā ℥ij. accuratè commiſtis ſensìm adde Syr. ſimpl. ℨvj. M.

Eodem modo confici poteſt cum Balſ. Peruano.

Sumatur cochl. j. cum Lacte Aſinino omni manè contra Phthiſin.

Syrupus

Syrupus de Glycyrrhizâ extemporaneus.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥ij. diſſolv. in Aq. font. ℥j. col. adde Syr. ſimpl. ℥iij. Addi poſſit Ol. Aniſi gut. j.

Incraſſat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi verò Pulmones materiâ craſsâ implentur, & Orthopnœam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia magis ex uſu fuerint.

Syrupus Incraſſans.

℞ Gum. Arab. ℥ij. diſſolve in Aq. font. ℔j. adde Sacch. alb. ℔j. f. Syrupus.

Syrupus Millepedarum.

℞ Millep. viv. ℥iſs. Sal. Tart. ℥iſs. contuſis affunde Aq. Hyſſop. & Puleg. ā ℥iij. Aq. Raph. Comp. ℥vj. f. Expreſſio fortis.

Liquor colatus affundatur ſuper Millep. contuſ. de novo addit. ℥vj. f. iterùm Expreſſio, cui adde Sacchari (ad Tabulat. coct.) ℥xij. & f. Syrupus, ſine coctione.

Vid. *Expreſſ. Milleped.*

Syrupus Nitroſus.

℞ Aq. Petroſel. ℔ij. Nitri ℥ij. Sacch. alb. ℔ij. coq. ad Syrupum.

Ad hunc modum præſcribi poterit.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Syr. hujus ℥iv. M.

Commodiſſimè exhibetur in Febribus ardentibus, urgente ſiti, & Linguæ ariditate, ac nigredine,

gredine. Sanguinem plus juſto ferventem, & bullientem, refrigerat, & reprimit. Diureſin etiam ciet.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipſius, ſimiliave, Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæfortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquàm, aliiſve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Acidi admiſceantur; quià liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syrupus Pectoralis.

℞ Fic. ℥ij. Paſſul. ſol. ℥iv. Glycyrrh. ℥ſs. coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. ſub finem addendo Conſerv. Roſ. ℥ij. col. adde Sacch. ℥ij. Mell. ℥vj. coq. ad Syr. conſiſtentiam, & col.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur; ità ſiquidem optimè deſpumabuntur, durabilem conſiſtentiam tuebuntur, & à Sacchari coagulatione præſervabuntur.

Fernelius *de Medic.* l. 4. c. 12. p. 365. vult, ut Mellis quadrans miſceatur Saccharo.

Syrupus Simplex.

℞ Aq. font. puriſſ. ℔ij. Sacch. alb. probè depurati ℔iij. coque (diligentèr deſpumando) ad debitam conſiſtentiam.

Syrupum hunc ſimplicem in officinâ ſemper aſſervandum jubeo: idque non propter medicamentoſam aliquam ejus qualitatem; ſed partim (quià vilis eſt pretii) ut cum eo formulas componerem; ſc. *Electuarium è Cortice, Maſſ. Pilul.* & ſexcenta alia ejuſmodi, ubi nil de Syrupo

rupo vellem præter Conſiſtentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præſervarem; ideoque cum illo *Emulſionem Balſamicam* paro: atque ut alios proferam caſus: Si quandò ſpiritum CC. aut ſp. Sal. Ammon. alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cum Syrupus Caryophyllorum, turpiter nigrum, Violarum, viridem, fl. Paralyſeos, fuſcum liquorem redderet; Hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut medicamenti faciem immutabit.

Syrupus Sulphuratus.

℞ Syr. ſimpl. ℥iijſs. Tinct. Sulph. (Pharm. Lond.) ℥ſs. M.

Frequentèr aſſumatur ad Tuſſim.

Syrupus Theriacalis.

℞ Theriac. Androm. ℥ij. Croci ℈j. Cochinel. ℈ſs. Aq. Lact. Alexit. ℥viij. Aq. Theriac. Epidem. ā ℥iv.

Digerantur calore moderato per noctem.

Infuſioni per pannum laneum ſæpè tranſcolatæ adde Sacch. (ad Tabulat. coct.) pondus æquale; & f. Syr. ſine coctione, cui adde Succ. Cherm. col. ℥j.

Syrupus ad Tuſſim Convulſivam.

℞ Muſc. Pulmonar. Quercin. ℥ij. Rad. Pæon. & Valer. ſylv. ā ℈j. Glycyr. ℥ſs. coq. in Aq. font. ℔iij. ad iſs. col. adde Sacch. ℔iſs. Mell. ℔ſs. coq. ad Syr. conſiſtent. ſpiſſam, & col.

Celebris & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas, & convulſivas Puerorum (Anglicè *Hooping-Coughs*) ſi cochl. j. vel ij. propinentur ſæpè in die ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Syrupus Vitriolatus.

℞ Vitrioli Hungar. ℥ſs. diſſolv. in Aq. font. ℥xviij. debitâ fæcum ſubſidentiâ peractâ, liquor clarus effundatur; in eoque diſſolv. Gum. Arab. ℥j. & additâ Sacchari ℔j. coq. in Syrupum.

Ad Affectus Cutaneos, etiam & ad Lepram ipſam.

Doſ. ab ℥ſs. ad ℥j. in vehiculo idoneo.

Syrupus Volatilis.

℞ Syr. Balſam. ℥ijſs. Spir. Lavend. C. Spir. Sal. Ammon. ā ℥ij. Sal. Abſint. ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. Cinnam. Caryoph. ā gut. j. ſimul agitentur ad perfectam miſtionem.

Doſ. cochl. j. ex Vehiculo appropriato.

Tabellæ Cardiacæ.

℞ Spec. Diamb. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Cinnam. Caryoph. ā gut. ij. Sacch. cand. alb. ad Tabulat. coct. ℥ij. f. Tab. ſ. a.

Addi poſſint Moſc. & Ambr. griſ. ā gr. ij.

Tinctura Alexiteria.

℞ Therlac. Androm. Mithrid. ā ℥j. Croci, Coccinel. Sal. Tart. ā ℥ſs. Aq. Lact. Alexit. ℥viij.

Aq.

Aq. Cinnam. fort. Epidem. Theriacal. (ſine Acido) ā ʒij. Aq. Ment. Abſint. C. ā ʒj. Digere ut oportet: deindè per Colum laneum tranſmitte, & per ſubſidentiam depura.

Tinctura Aloetica.

℞ Aloes (cum pari pondere Arenæ pulv.) ʒj. Caryoph. ℥j. Vin. alb. ℔j. Spir. Vin. Gall. ʒiv. (vel Spir. Vini Gall. ʒxx. ſine Vino.) Digere ſ. a & col.

Eſt inſtar Tincturæ Hieræ.

Tinctura Amara.

℞ Cort. extern. Aurant. minutìm conciſ. ʒij. Rad. Gent. ʒj. Rad. Galang. Caryoph. ā ℥ij. Coccinel. ʒſs. Vin. alb. ℔ij. Aq. Cinnam. fort. Abſint. C. ā ʒij. Digere.

Tinctura Antiphthiſica.

℞ Sacch. Saturni ʒj. Vitrioli Mart. ʒſs. Spir. Vini rectiſ. ʒviij. Reponantur in frigido, donec tingatur Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit, Seri acris admiſſionem inhibet, Vaſorum rupturas reſarcit, Fermentum putredinale delet, Calorem Hecticum reprimit, & Chirurgicis quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregiè inſervit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinctura Aromatica.

℞ Caryoph. ʒj. Croci ℈j. Piper. long. Coccinel. ā gr. iv. Spir. Lavend. Comp. ʒj. ſtent ſine calore iv. dies, & col.

Doſ. à gut. 20. ad 40. in vehiculo idoneo.

Tinctura Balſamica.

℞ Balſ. de Mechâ, Peruv. Capiv. Tolut. ā ʒij. Spir. Lavend. C. ℔ſſ. Tinct. Benzo. ʒij. per biduum digere in Balneo.

Eo ſine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balſama in compendio, & ſine nauſeâ. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas, eorumque infarctus expediendos; ad Mictum ſanguineum, & affectus Nephriticos. Doſ. gut. xxx. tèr in die in vehiculo idoneo.

Tinctura Febrifuga.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒij. Spir. Vini Gall. ℔ſſ. ſtent ſimul tepore digeſtivo per diem integrum: deinde Spiritus tinctus effundatur in Phialam.

Tunc Magmati reſiduo affunde Aq. font. bullientis ℔ij. & f. Digeſtio calida ad 24 horas.

Deindè Liquori colato admiſce Spiritum tinctum ante dictum, & reponatur Liquor donec inſtar Vini clareſcat. Doſ. à cochl. iv. ad viij.

Poſteà ſuper Pulverem reſtantem affunde Aq. font. bullient. ℔iij. f. Infuſio calida ad Tincturæ extractionem; & Liquor per colum tranſmiſſus, ſubſidendo depuretur.

Hæc ſecunda Tinctura inſervire poteſt, poſt Febrim ſuppreſſam, ad præcavendum Paroxyſmi reditum. Tinctura Cort: ſ. Tinctura

℞ Cort: Peruv: pulv: ʒj. Spir: Salis ammon: ʒiv. M. & digere in aven:. Doſ: gut: 40 ad 70 ter quaq; hora in fēbr: intēn:, capitis Dol: gravol:

Tinctura Hyſterica.

℞ Aſ. fæt. Fulig. è Ligno duræ, & ſplendent. ā ʒj. Myrrh. ʒſs. Spir. Vin. Gall. ℔iſs. Aq. Bryon. C. Aq. Pæon. C. ā ʒiv. Tinct. Caſtor. ʒſs. M. & digere.

Doſ. à gut. x. ad xxxx.

Tinctura Japonica.

℞ Terr. Japon. ʒvj. Balauſt. ʒij. Theriac. Venet. ʒſs. Coccinel. ℈j. Aq. Cinnam. ten. ʒx. Aq. Cinnam. fort. ʒviij. Digere, & col.

Ad Diarrhœam ſiſtendam.

Tinctura Laccæ.

℞ Gum. Lacc. ʒſs. Alum. Uſti ʒj. Spir. Cochlear. Tinct. Myrrh. Aq. Cinnam. fort. ā ʒiij. f. Digeſt. ſ. a.

In Gingipedio morbo, ſeu Scorbuto Oris expertum eſt. Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem curat, Carnem exeſam reparat, & Dentes ſtabilit.

Tinctura Matthæi.

℞ Maſſ. Pil. Matth. ʒij. Aq. Ment. Cinnam. ten. Abſint. C. ā ʒiij. Digere.

Hujus ʒj. tenet Pilul. gr. xv.

Tinctura Pectoralis.

℞ Liquidambar. Styrac. liqu. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ā ʒij. Aq. Calc. viv. ℔ij. ad medietatem evaporetur: deindè liquor filtratus

ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℥ſs. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, ſanandos, & roborandos.

Doſ. gut. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

Tinctura ad Tormina.

℞ Philon. Rom. ʒiſs. Sal. Tart. ʒj. Aq. Mirab. ℥j. Aq. Abſint. C. Gent. C. ā ʒiv. f. Tinct. Arenæ calore.

Hujus ʒij. tenent Opii gr. iſ. vel circitèr.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Ambr. griſ. ʒſs. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gut. ij. Ol. Caryoph. Aniſi ā gut. j. Spir. Lavend. comp. ℈iv. Sacch. alb. ʒiv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci drachmales, quarum unâ veſcatur Patiens ad libitum, præſertim manè & veſp.

Troch. Aromatici.

℞ Cinnam. Nuc. Moſch. ā ʒij. Mac. Caryoph. Cardam. Galangæ. ā ʒj. Sacch. cand. alb. ʒiv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

1. *Troch. Balſamici.*

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ʒiv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phthiſicis.

2. *Troch.*

2. *Troch. Balſamici.*

℞ Spec. Diamb. Amyli ā ʒij. Balſ. Gilead. ℈j. Sacch. cand. alb. ʒijſs. Mucil. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Catarrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ʒij. Sacch. alb. ʒiv. Opii ʒj. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cærulei.

℞ Antihect. Poterii ʒiij. Tegul. Hibern. ʒiſs. Crem. Tart. ʒiij. Opii ʒſs. Sacch. alb. ʒxxiv. Syr. Viol. ʒij. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

In Febribus, Tuſſi, & Siti, miſerè cruciantibus perquàm ſunt grati.

Troch. Edulcorantes.

℞ Cretæ (Aq. Roſ. lot.) Terr. Cimol. ā ʒiij. Margarit. ʒij. Ol. Caryoph. gut. iv. Sacch. cand. ʒiv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ʒij. Sang. Drac. ʒj. Alum. Sacch. Saturni ā ʒſs. Sacch. ʒiv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Hæmorrhoidales.

℞ Sulph. viv. (lavando præp.) ʒj. Sacch. cand. ʒiv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Moſchati.

℞ Moſch. gr. viij. Ambr. griſ. gr. vj. Zibet. gr. ij. Amyli ʒij. Sacch. cand. ʒiv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Pulv. Flor. Lavend. ʒiſs. Sem. Sinap. ℈j. Caryoph. ℈ſs. Spir. Lavend. C. ʒij. Ol. Roriſm. gut. xij. Sacch. ʒij. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā ʒſs. Flor. Sulph. ℈j. Flor. Benzo. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Ol. Aniſi gut. iv. Sacch alb. ʒiv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.
Præſtantiſſimi.

Troch. Pect. Balſamici.

℞ Sacch. cand. alb. pulv. & creti ʒiv. Succ. Glycyr. ʒſs. Rad. Irid. Enulæ, Flor. Sulph. ā ʒj. Bitum. Judaici ℈ij. Balſ. Gilead. ʒſs. Ol. Aniſi gut. ij. fortitèr, & diù contund. & cum Mucilag. f. Troch.

Troch. Pect. Nigri.

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ʒiv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. cum Mucilagine Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Pect. Odorati.

℞ Succ. Glycyrrh. ʒſs. Amyli ʒiſs. Moſc. Zibet. ā gr. iv. Ol. Aniſi gut. vj. Sacch. ʒxij. Mucilag. q. ſ. f. Troch.

Troch.

Troch. Pector. Pacifici.

℞ Succ. Glycyr. ʒij. Sacch. cand. ʒiv. Opii ʒi. optimè contunde, & cum Mucilag. Trag. f. Troch.

Horum ʒj. tenet Opii gr. j.

Troch. Rubri.

℞ Sang. Drac. ʒſs. Lact. Sulph. ʒj. Balſ. de Mechâ ʒij. Opii ʒj. Syr. de Mecon. ʒij. Sacch. ℔iv. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Phthiſicis grati ſunt, & utiles.

Vapor de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ʒvj. diſſolv. in Aq. font. ℔iſs. caleſiat in vaſe terreo (*Pipkin* dicto) tunc adde Spir. Sal. Ammon. q. ſ. ad acorem pungentem.

Hujus fervefacti Vapor in Os, & Pulmones hauriatur.

Eodem modo fieri poteſt ex Asâ fœtidâ, ad Affectus Hyſtericos.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒſs. Herb. Rutæ Abſint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iſs. coq. ad ℔iv. pro vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc

pro

pro ſummō ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor Cephalicus.

℞ Rad. Raph. ſylv. ℥iv. Sem. Sinap. contuſ. ℥ij. pone in Lagenâ ſtricti Orificii unà cum Aceti bullientis ℔iſs.

Caput panno linteo contegatur, & vapor aſcendens recipiatur adeò ut Caput ſudet.

Vapor è Colocynthide.

℞ Colocynth. Herb. Matricar. Thymi, Sem. Cymini Fol. Chamæm. ā ℥ſs. Summit. Sabinæ, Bacc. Junip. Lauri ā ℥j. coq. in Aq. font. ℔v. ad iv. coletur, & usûs tempore adde Spir. Sal. Ammon. q. ſ. ad acrem exhalationem præbendam.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in ſellâ perforatâ undique clausâ; & cum defervet, iterùm calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Ammoniaci.

Spiritus Salis Ammoniaci artificiosè à Rhumelio, & Glaubero per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum in Menſtruorum obſtructione Fœminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus, *Tom.* 2. *p.* 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longe; ſc. Phiala oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Ammoniaci infundatur: hinc collo linteis obvoluto, & vaginæ Uteri intruſo, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur

ut

ut incaleſcat, & Spiritus, atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim aſcendentes reſolvendo, incidendo, corrigendo, ac demum educendo humores noxios ibidem ſtabulantes, vel contentos, optimè operabuntur. Et profectò hâc ratione reſpondebit Eventus felicior.

Vapor Pectoralis.

℞ Ol. Aniſi ʒij. inſtill. in Lact. ferventis (in Ollâ figulinâ apertâ) ℔j. & adde Spir. Sal. Ammon. quantùm ferri poteſt.

Hujus Decocti efferventis vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & veſperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aſpera Arteria nullos admittat liquores (ut ſub titulo *Lohoch Haly* dictum) ſine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & veſiculas ſeſe inſinuent. Hoc remedium Phthiſicis multifariàm prodeſſe ſolet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit, cruditateſque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, ſaburram viſcidam attenuat, excutitque denique ob qualitatem balſamicam, & ſanativam, diſpoſitionem putredinalem corrigit, vaſorumque rupturas reſarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. ſylv. contuſ. ʒviij. coq. clausè in M B. in Cereviſ. fort. ℔iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per ſellam perforatam.

Quandò

Quandò fit Iſchuria propter dolorem calculoſum fibras carneas Veſicæ vel rigidè conſtringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujuſmodi Vapor acris Urinæ emiſſionem egregiè promovet. Spaſmum enim ſolvendo, ſpirituſque ſuſcitando efficit, ut Fibræ dictæ ad neceſſarium opus Compreſſionis ſeſe iterùm accingant. Quandò autem ſupprimitur Urina propter Calculum Os Urethræ opplentem, & meatum obſtruentem; parùm tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Rad. Gent. ℥ſs. Cort. extern. Aurant. ℥j. Nuc. Moſch. Cardam. Cubeb. ā ℥j. Caryoph. Croci Coccinel. ā ℈j. Vin. alb. ℔ij. Aq. Cinnam. fort. Abſinth. C. ā ℥ij. ſtent in frigido per triduum (ſubindè agitando) & col. ſine expreſſione.

Vinum Amar. Purgans.

℞ Vin. Amar. ℔ij. Senæ ℥iſs. Rhab. Jalap. ā ℥ij. f. Infuſ. tepida, & col. cum forti Expreſſione.

Doſ. à Cochl. iv. ad viij.

Vinum Aromaticum.

℞ Mac. Nuc. Moſch. ā ℥ſs. Caryoph. Cubeb. Cardam. ā ℥ij. Rad. Galang. ℥j. Croci Coccinel. ā ℥ſs. Vin. Canar. & Alb. ā ℔j. Aq. Ment. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥iij. M. & digere.

Cephalicum eſt, Stomachicum, & Cardiacum.

Vinum

Vinum Carminativum.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥j. Sem. Carui, Fœnic. d. Aniſi, Dauci ſylv. ā ℥ij. Vin. alb. ℔ij. Spir. Vin. Gall. ℥iv. f. Infuſ. tepida col. non expreſſæ adde Aq. Abſinth. C. ℥ij. Syr. Caryoph. ℥iij. M.

1. *Vinum Chalybeatum.*

℞ Limat. Chalyb. ℥iv. Crem. Tart. ℥ſs. Galang. Caryoph. Cardam. Cubeb. ā ℥ij. Vin. Canar. & Alb. ā ℔ij. f. Infuſio triduana, & col.

Ferrum (ſecundum Lemery) ad uſus Medicinales longè præſtat Chalybi; quià faciliùs in corpore diſſolvitur, & copioſiùs Virtutem exerit.

2. *Vinum Chalybeatum.*

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succ. Aurant. acid. N°. viij. (vel potiùs ℥iv.) ſtent ſimul 24 horas; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ſs. Caryoph. ℥ij. Mac. ℈iv. ſtent tepidè 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs poteſt Vino impertire, hoc integrè poſſidet. Aliqui, quoniàm Chalybis uſum volunt eſſe primarium, ut Acida deſtruat, vehementèr nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypotheſi ſuæ minùs inſervirent, & Experientiam magis conſulerent, certò diſcerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reſerandum, aptam eſſe. De viribus autem Chalybis conſulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quòd ſi Fermentum Ventriculi dèpravatum corrigere prima eſſet mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer:

terer: Sin verò Sanguinem ipſum, & Corporis habitum præcipuè reſpicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Doſ. ʒiij. bis quotidiè.

Vinum Chalyb. Extemporaneum.

℞ Vin. alb. ʒxxviij. Aq. Regin. Hungar. ʒj. Syr. è Chalybis Sale ʒiv. M.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Abſinth. ʒij. M.

Nemini non notum eſt remedium ad Hydropem, ex Cineribus Abſinthii, aut Geniſtæ ℔ſs. & Vini albi ℔ijſs. paratum: Cum verò Vinum illud nil poteſt ex cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem eſſe remedium extempore paratum. Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauſeam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Doſ. ʒiv. vel ʒvj. bis in die.

Vinum Hydropicum.

℞ Ciner. Geniſtæ (ad albed. calcin. & cribrat.) ʒj. Sal. Abſint. ʒij. Vin. alb. ℔ijſs. ſtent ſine calore per noctem. Col. Doſ. ʒiv. bis in die.

1. *Vinum Hydropicum Purgans.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ʒij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exſic. ʒiſs. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ʒſs. Bac. Junip. ʒijſs. Rad. Jalap. ʒſs. Helleb. nig. ʒij. Fol. Senæ ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Vini albi ℔iv. Digerantur frigidè per aliquot dies deinde filtretur liquor.

Vinum

Vinum planè excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcam; nam Lympham viſcoſam in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes cauſantem & rupturam Vaſorum minantem incidit, attenuat; & poſtea per Renum Cataractas, præcipitat; nec non per Sedes evacuat.

In ſectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidiſſimum in ſuperficie; quoniam Pituita alba incraſſata, albumen ovi coctum repræſentans, undequaque hæc duo viſcera cingebat. *Panaroli Pentecoſt. 4. Obſ. 20. p. 123.*

2. *Vinum Hydropicum Purgans.*

℞ Rad. Irid. Florent. ʒij. Enulæ, Scill. ā ʒſs. Cort. Samb. Ebuli ā ʒj. Cort. Wint. ʒij. Senæ ʒij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præſtantiſſimum, & milliès expertum, eſt Pharmacum: Colluviem quippè gelatinoſam in Corporis habitu ſtagnantem, indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem, & lymphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primò reddit; poſteaque per ſeceſſum, & urinam, foràs elimìnat. Doſ. ʒiv. manè.

Vinum Ictericum.

℞ Sapon. Venet. raſ. ʒſs. Rad. Curcumæ ʒj. Sem. Aniſi ʒij. Croc. ϑij. Vin. alb. ℔ijſs. Infunde hor. 24. col. adde Syr. è Chalyb. ſale ʒiv. M.

In

In Ictero obſervabat practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando Colore, non tantùm faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam Capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xerani) ℔ij. Aq. Cinnam fort. ʒiv. Caryoph. Mac. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ā ʒj. digere.

Vinum Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ʒj. Croci ℈j. Sem. Coriand. Carui, Aniſi ā ʒij. Sal. Tart. ʒſs. Aq. Puleg. Hyſſopi ā ʒiv. Vini Canar. ℔ij. digere frigidè.

Vinum Proprietatis.

℞ Vin. alb. ℔ij. Elix. Proprietat. acidi ʒſs. M. Hujus ʒiv. tenent Elixir. ℥ſs.

Vinum Proprietatis Chalybeatum.

℞ Aloes ʒſs. Myrrh. ʒij. Croci ʒj. Caryoph. ℈ij. Coccinel. ℈j. Vin. alb. & Vin. Chalyb. ā ℔j. Aq. Cinnam. fort. Abſinth. C. ā ʒij. digere. Doſ. ab ʒij. ad ʒiij. vel iv.

Vinum Purgans pro Puerulis.

℞ Senæ ℥vj. Cardam. Caryoph. Sem. Coriand. ā ℈ij. Croci, Coccinel. ā ℈j. Vin. Canar. ℔j. Aq. Abſint. C. ʒij. f. Infuſ. tepida cui per expreſſ. col. adde Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ā ʒj. Jucundiſſimum eſt. Doſ. à cochl. ij. ad vj.

Vinum

Vinum Ruffi.

℞ Pil. Ruffi ʒj. Vin. alb. ʒxx. f. Solutio, & Digeſtio col. clar. ℔j. adde Tinct. Mart. Mynſic. ʒiij. M.

Ventriculum roborat, Menſes movet, Chloroticis amicum eſt. Doſ. à cochl. iij. ad vj.

Vinum Sacrum Purgans.

℞ Spec. Hieræ ʒj. Senæ ʒij. Vin. alb. ℔ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Abſint. C. Gent. C. ā ʒj. f. Infuſio tepida col. Doſ. cochl. iij. veſp. & iv. manè proximo.

Vinum Senatum.

℞ Senæ ʒij. Crem. Tart. ℈viij. Sal. Tart. ℈iv. Vin. alb. ℔ij. Spir. Vin. Gall. ʒiv. frigidâ, triduanâque factâ maceratione, eliciatur Tinctura: cujus colatæ ℔ij. edulcor. cum Syr. Roſ. ſolut. ʒiv.

Doſ. ab ʒij. ad ʒiv.

Vinum Stomachicum Extemporaneum.

℞ Vin. alb. ℔ij. Elix. Stomach. ʒj. (vel Elix. Stom. & Elix. Propr. acid. ā ʒſs.) M.

Doſ. à cochl. iv. ad viij.

1. *Unguentum ad Ambuſtiones.*

℞ Alb. Ov. ʒij. Ol. è Pedib. Bov. (vel Oliv. vel Lini) ʒj. Sapon. moll. ℥iſs. M.

2. *Ung. ad Ambuſt.*

℞ Aq. Calc. ℥j. Ol. Roſ. (vel Sambuc.) ℥iſs. Sacch. Saturni ℥iſs. M.

Valet contra Ambuſtiones, & Eryſipelas.

Ung. Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. ℥iv. Succ. Rad. Apii & Bryon. alb. ā ℥j. bulliant ad Succorum conſumptionem, tunc adde Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. ℥ſs. M.

Omnis Tumor fit propter obſtructionem alicubi factam, quæ humorum influentium curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia eſſe debent, quæ propter particularum ſubtilitatem, caloriſque gradum parti conſentaneum, iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxent; Poroſque conſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente, in rivum ſuum craſſius liquamen reſorbente, Poriſque patulis per Diaphoreſin liquidiorem partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuò reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere, Tranſpirationem inhibere, & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) eſt verum; Namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen conſtituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut conſtrictæ; tunc

Poros

Poros occludunt, nilque tranſpirare permittunt. Cum autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò reduntur; poros iterùm reſtituunt, & Diaphoreſin facilitant.

Inſignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem tenſivum (non autem Aquoſum, Glanduloſum, & Scirrhoſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ſs. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. ſol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Caryoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Puſtulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Biſmuth.

℞ Ol. Amygd. ℥ij. Sperm. Ceti ℥iij. Magiſter. de Biſmuth. ℥j. Ol. Rhod. gut. vj. Ol. Caryoph. gut. iv. M.

Ad Puſtulas, & Faciei Deturpamina, perutile eſt.

Ung. ad Contracturas.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ſs. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Aniſi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyſi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc caſu, hujuſmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquàm juvare poteſt. Namque ob particulas lenes & oleoſas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas,

factas, & contractas: obque particulas balſamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hiſque cum accedit etiam valida frictio; exindè ſperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò reſtituantur.

Ung. ad Contuſionem.

℞ Terebint. Venet. ℥j. Vitel. Ov. ℥ſs. ſubactis adde Ungu. Baſil. ℥j. Aloes pulv. ℥ij. M.

Ung. Deſiccativum.

℞ Butyr. ad nigredinem frixi ℥vj. Ung. alb. ℥ij. Tutiæ, Lapid. Calam. Ceruſſæ, Litharg. ā gr. xv. Camph. ℈ſs. M.

Ung. Dialthææ Camphoratum.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Camph. ℈iv. M.
Contra Lateris dolorem.

Ung. Dialth. cum Gummi.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ſs. M.

Craſſos, lentoſque humores alicubi congeſtos optimè attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum tumores apprimè convenit.

Ung. Digeſtivum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Ol. Tereb. Vitel. Ov. ā ℥ſs. M.

Ung.

Ung. Diſſipans.

℞ Ung. Dialth. ʒj. Gum. Ammon. col. ℥iſs. Mercur. crudi ℥ſs. Ol. Abſint. chym. gut. iv. M.

1. *Ung. ad Eryſipelas.*

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. ſ. m.

2. *Ung. ad Eryſipelas.*

℞ Empl. de Minio Ol. Sambuc. ā ʒj. Balſ. Sulph. (Terebinthinat.) ʒſs. M.

Ung. ad Guttam Roſaceam.

℞ Ung. Pomati, Sperm. Ceti, Ol. Amygd. amar. ā ℥iij. Ceræ alb. ʒj. Mercur. præcip. alb. optimè lævigati ℥iſs. M.

1. *Ung. Hæmorrhoidale.*

℞ Ung. Popul. ʒj. Balſ. Sulph. Terebinthinat. Ol. Succini ā ℈ij. M.

2. *Ung. Hæmorrhoidale.*

℞ Axung. Porc. ʒj. Teſt. Ovor. nupèr calcinat. q. ſ. ad conſiſtentiam idoneam. M.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucoſam craſſam materiam ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeque neceſſariò Tumorem, Tenſionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multùm prodeſt, quòd attenuat,

nuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certò cognoſcatur, Hæmorrhoidum fluxum eſſe immodicum, & moderari debere; Succus Millefolii depuratus, & Saccharo edulcoratus (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuit Secretum. Doſ. ʒiij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem felicitèr diſcutere.

Ung. Helleboratum.

℞ Rad. Helleb. alb. ʒvj. Zinzib. pul. ʒij. Axung. Porc. ʒiij. M.

Ung. ad Impetiginem.

℞ Ung. Roſ. ʒiij. Sacch. Saturni ʒiij. Mercur. dulc. ʒj. M.

Ung. Labiale.

℞ Ol. Amygd. ʒj. Ceræ alb. ʒv. Sevi Cerv. ʒiij. ſimul liquefiant, & quando ferè refrixerint, adde Balſ. Peruv. ʒſs. M.

Ung. Laterale.

℞ Ung. Dialth. ʒij. Ol. Amygd. ʒvj. Camph. ℈ij. Spir. Sal. Ammon. ʒij. M.

Ung.

Ung. Mamillare.

℞ Myrrh. ℥vj. Vitel. Ov. ℥iſs. Mel. Ol. Rol. ā ℥j. M.

Ung. Odoriferum.

℞ Balſ. Peru. & Styrac. liq. ā ℥ij. Ceræ alb. ℈iv. Ol. Caryoph. gut. 56. Ol. Mac. per expreſſ. ℥iſs. Zibet. gr. xvj. Labdani pulv. ℥ſs.

Liquefiant ſimul, & agitentur donec refrixerint.

Ung. Opiatum.

℞ Ol. è ped. Bov. ℥j. Ceræ ℥ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. xij. Laud. liqu. ℥iij. M.

Dicitur Dolores cruciatuſque etiàm Nephriticos ipſos compeſcere; de quibus tamèn ipſe ſubdubito; namque

Quamvis Opium internè ſumptum, adeò poteſt Spirituum actionem ſufflaminare, ut Doloris ſenſum ſuſpendat, Subdubito tamen utrum externè applicatum, ſit verè Anodynum necne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure gravitèr fœtido: Inflammabile eſt, amarum, acre, & eouſque calidum, ut vel in primâ Diſcutientium claſſe meritò ponatur, & fermè Cauſticum exiſtimetur. Atque hæc propter malè comparatum mihi videtur ad conſtituendum Anodynum: Cujus eſt (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem quem dolor in parte concitaſſet: ſuggerere benignum Rorem ad diluendam, & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium; atque ad leniendas, & eo modo relaxandas tenſas, obtortas, & divulſas fi-

brillas, ut partes ſolidæ ad ſtatum naturalem redeuntes, Fluidis tranſitum (ut oportuit) liberum concedant, & promoveant.

Ung. Ophthalmicum.

℞ Butyri recent. inſulſi (Aq. Roſ. loti) ℥iijſs. Troch. alb. Rhaſ. ℥ſs. Lap. Tutiæ, Lap. Calamin. ā gr. xv. Vitrioli alb. Sacch. Saturni ā gr. ij. M.

Hujus parum in Oculorum Angulis ponatur, ad Humoris affluxum prohibendum, Calorem temperandum, Acrimoniam corrigendam, ad Dolorem ſedandum, & Ruborem tollendum.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ℥vj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. per expr. ā ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ʒiij. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol. Caryoph. gut. viij. M.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus ac *Empl. Pect.*

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communitèr obſervandum; ut non ſola uſurpentur, ſed cum Cerâ & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola enim adhibita, facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Piceum.

℞ Pic. liqu. ʒj. Ung. Roſ. ʒv. M.

Ung. è Piſſelæo.

℞ Piſſelæi Indici Mell. ā ʒj. Sapon. moll. ℥ij. M.

Ad

Ad Porriginem, Capitis Tineam, Elephantiaſin, &c.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Ol. Lini ℥ſs. Ol. Cymini ℥ſs. Camph. ℈ſs. Spir. Sal. Ammon. ℥iſs. M.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravaſari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) è loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primo, Gelatinoſa iſta concretio eſt (volatilium ope) adeò diſſolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundo, Fibræ ipſæ ſunt (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulſifico jugitèr protrudente, facillimè in naturales, & directas acies iterùm explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur, Humor congeſtus reſorbeatur, & Affectus conſequentèr ſolvatur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa Unctuoſis admiſta, longè potentiùs & efficaciùs mederi doloribus, quàm per ſe ſola uſurpata.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Piſſelæi Indici, Mell. liqu. ā ℥iſs. Album. Ov. ℥j. Laud. liqu. ℥ij. M.

Humores acres, pungentes & rodentes obtundit. Viſcidos, obſtruentes attenuat. Salia

Arthritica aut amplexando ſubigit, aut præcipitando exturbat. Spirituum exploſiones inhibet.

Fibrillarum Tenſionem dolorificam, & Spaſmum relaxat; atque interìm Nervos & Articulos mirum quantum conſolatur, & Tonum roborat: minimè verò repellit. Repellentia enim in hoc Affectu ſunt longè periculoſiſſima; in quantùm materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adigere poſſint.

Ung. ad Puſtulas.

℞ Ung. Pomat. mollis ℥ſs. Tinct. Benzo. Magiſter. Biſmuth. ā ℥ſs. Rad. Helleb. alb. ℥j. Ol. Rhod. gut. iv. Ol. Amygd. q. ſ. M.

Ung. Refrigerans.

℞ Lotion. de Ceruſſâ ℥ij. Ol. Oliv. q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Valet ad Ambuſtiones, Eryſipelas, & Inflammationes.

Ung. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ij. Ol. Caſtor. Tinct. Benzo. ā ℥ij. Camph. Ol. Junip. ā ℥j. Spir. Sal. Ammon. ℥ij. M.

Ad Paralyſin, Dolores inveteratos, & Guttam Roſaceam.

1. *Ung. Saponaceum.*

℞ Sapon. Caſtill. ℥iſs. Ol. Tart. per deliq. ℥j. Ter. Cimol. ℥iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iſs. Ung. Samb. ℥ij. m. f. Ung.

Ad

Ad Faciei, Cutiſque maculas, puſtulas, ſcabiem, & quaſcunque fœditates.

2. *Ung. Sapon.*

℞ Sapon. nig. ℥ij. Sulph. viv. ℥j. Pic. liq. Ung. Baſil. ā ℥iv. Ung. Ægypt. ℥ſs. M.
Ad Porriginem.

Ung. Simplex.

℞ Ol. Amygd. ℥iv. Ceræ ℥ij. ſimul liquentur.

1. *Ung. è Sperm. Ceti.*

℞ Ol. Amygd. ℥ij. Sperm. Ceti ℥iij. Ol. Rhod. gut. iv. M.
Singulare Remedium eſt, ad Mamillarum, & Papillarum Excoriationes, & Æſtus. Item ad Variolarum Scabiem, & Foveas.

2. *Ung. de Sperm. Ceti.*

℞ Ol. è Pedib. Bov. ℥iſs. Ceræ Sperm. Ceti ā ℥iſs. Tinct. Benzo. ℥j. liquefactis adde Magiſt. Biſmuth. ℈iv. M.
Ad Variolarum Rubores, & Veſtigia delenda.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebint. Venet. Ceræ citr. ā ℥j. liquefactis adde Ol. Junip. ℥ſs. Ol. Caryoph. ℥ij. Ol. Ment. ℈iv. Ol. Abſint. Balſ. Peruv. ā ℈ij. Spir. Sal. Ammon. ℈iv. M.

Ung. Sulphuris.

℞ Sulph. viv. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Axung. Porc. ℥iij. M.

Ung. Teſtaceum.

℞ Teſt. Oſtrear. recèns calcinat. ℥iſs. Flor. Sulph. Balſ. Sulph. (Terebinthinati) ā ℥ſs. Axung. Porc. ℥iij. M.

Ad Hæmorrhoidas.

Ung. ad Tineam.

℞ Axung. Porc. Pic. liqu. Cereviſ. fort. annoſæ ā q. v. agitentur ſimul ad perfectam unionem.

Ung. Viride.

℞ Ceræ (ab Inſulâ Vectâ allatæ) Ol. Oliv. ā ℥iv. Liquentur ſimul.

Valet ad Hæmorrhoidas, & ad Clavos Pedum.

INDEX

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

Contra Abortum, Externa. Empl. contra Abortum. | Empl. Dorſale. | Fot. Stomach.

Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. | Infuſ. Roſ. | Miſt. Aur. | Pul. contra Abort.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort.

Acetum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati. Miſt. ad Concretiones.

Acida ad Diarrhœam. Pul. Tart.

Acida ad totalem Urinæ ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce. | Julap. Diuret. acid. | Julap. Refrig.

Acidum Corrigentia. Elect. Cretac. | Pul. Edulc. | Pul. Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Ægyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.

De Acido & Alcali. Pul. Edulc.

Alcalia rarò prodeſſe Adultis. Pul. Edulc.

Alexiphar-

Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Apoz. Antiloim. | Apoz. Alexiph. | Dec. Fracaſt. 2. | Apoz. Sac. | Jul. Alexit. | Pil. Camph. | Pul. Alexiph. | P. Camph. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Vid. *Diaph. ad Feb. malig.*

Alexipharmaca è multis conflari. Pul. Alexiph.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Amara. Apoz. Sac. | Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. Amar. arom. | Dec. Chamæp. | D. Febr. Amar. | D. ad Scroph. | Elix. Stom. | Hauſt. Peruv. | Infuſ. Amar. | I. Arthrit. | I. Chamæm. | Miſt. Peruv. | Pil. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif. | P. Gent. | Pul. Stom. amar. | Tinct. Alexit. | Vin. Amar.

Amara dulcorari Acidis. Jul. Acido-dulce.

Amara dulcorari Lixivioſis. Miſt. de Bolo.

Ad Ambuſtiones. Catapl. Sambuc. | Epith. ad Ambuſt. | Epith. de Sacch. Saturn. | Fot. Sambuc. | Lotio de Ceruſsâ | Ung. ad Ambuſt. 1, 2. | Ung. ad Chryſip. | U. Refrig.

Amygdal. Tumor. & Inflam. *vid.* Uvulæ relax.

Analeptica. Apoz. Phthiſicum.

Analepticorum Ratio, p. 17.

Contra Anginam. Catap. Angin. | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Empiſpaſt. | E. Pleurit. | Epith. ſ. Angin. | E. de Iride. | Targ. Angin. | Loc. Sulphur. | Pilæ Maſticatoriæ. Vid. *Uvulæ relax.*

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin.

In Anginâ Repellentia mala. Catapl. Angin.

Ad Ani procid. Vid. *Procid. Ani.*

Anodyna Externa. Catapl. Anod. | Emp. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | S. ad Inflam. | F. Lateral. | F. Pacific.

Anodynæ ext. Ratio. Fot. Anod. | F. Lateral.

Anodyna Inferna. Vid. *Somnifera.*

Anthelminthica Vid. *contra Vermes.*

Antimonialium incertam eſſe operationem. Potio Warw.

Antimonium in Cerev. aceſcenti malum. Cerev. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Hauſt. Diaph. | Potio Warw.

Aperientia. Cerev. Scorb. attemp. | Apoz. Diuret. | Dec. Emmenag. | D. ad Scroph. | Ung. Aperit. | Vid. *Chalyb. Ecphract. Emmenag. Icter. Splanch. & Splenet.*

Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Ung. Aperit.

Ad Aphthas. Apoz. Malv. | Elect. ad Aphth. | E. Sanans. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitel.

Apophlegmatica. Elect. Apophleg. | Garg. Paralyt. | G. de Pyreth. | Pul. Saliv.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophleg.

Apoplexia. Vid. *Cephal. Morb. Sopor.*

In Apoplexiâ Enemata eſſe reiteranda. Enem. Apopl. 1, 2.

Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. | Elix. Stom. | Epith. ſ. Apophl. | E. ſ. Sinapium. | Infuſ. amar. | Miſt. Stomach. | Pulv. acid. | P. Pept. Tart. | P. èdupl. Tart. | Vin. amar. | V. Mirab. | Vid. *Carminat. Stomach.*

Aquæ fontanæ Sal acidum ineſſe. Emulſ. CCC.

Aq. font. Sal Alcali ineſſe, p. 17.

Aquam Lactis non eſſe Aquam ſimplicem, p. 17.

Aq. Tunbridg. Pil. Diuret.
Ad Arenulas. Cerev. de Bacc. | C. de Dauco. | Apoz. Alth. | Ap. Diuret | Dec. Diuret. | D. Incraſ. | Apoz. Malvæ. | Dec. Urticæ acid. | Elect. Millep. | Emulſ. Arab. | E. Com. | Enema Anod. | E. Oleoſ. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Hauſt. ad Aren. | H. Diuret. Oleo. | Hydrom. Diuret. | Julap. Diuret. Nitroſ. | Miſt. ad Arenulas. | M. Diuret. | M. Terebint. | M. Tereb. Pect. | Pil. Diuret. 2. | P. Nephrit. | Pot. Purg. Nephrit. | Pul. Aniſi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | Syr. Incraſ.
Ad Arenulas Externa. Emp. Anod. | Epith. Anod. | E. Sacc. Saturni. | E. S. Succis. | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. Refrig.
Arthritica Externa. Emp. Pleurit. | Epith. Sapon. Ung. Pleurit. | U. Podagr.
Arthritic. Extern. Ratio. Epith. Sapon.
Arthritica Intern. Dec. Chamæp | D. è Lignis. | Exp. Millep. | Infuſ. Arthrit. | Pil. Arthrit. | Pul. Sulph. Laxat. | Vid. *Amara.*
Arthriticorum Internorum Ratio. Pil. Arthrit.
Aſcaridum indoles & curatio. En. Amar. | En. Anthel. Amar. 1, 2. | Fot. Amar. | Pul. ad Aſcarides.
Aſciten exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrop.
Aſthmatica. Apoz. Aſthmat. | Dec. Expect. | Elect. Millep. | Emul. Aſthmat. | Expreſ. Millep. | Hauſt. Aſthm. | Infuſ. Rapha. | Loh. Aſthm. | L. Viride. | Miſt. Ammon. | M. Aſthm. | M. Expect. | Oxymel. Expect. | Pil. Aſthm. | P. Smeg. | Syr. de Ammon.

Aſthma-

Aſthmaticorum Ratio. Miſt. Aſthmat.
In Aſthmate cavenda eſſe Calida, & Suffitus. Suffit. ad Catarrh. | S. Phthiſ.
Aſtringentia Externa. Empl. Dorſale. | Fot. Dyſent. | F. ad Hæmor. | F. Stomach. | Garg. Peruv. | Tinct. Antipth.
Aſtringentium Extern. Ratio.
Aſtringentia Interna. Cerev. Aſtring. | Apoz. Aſtring. | Dec. 2 Fracaſt. | D. Millefol. | Elect. Aſtr. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. de Rhab. | Emul. CCC. | Enema Aſtring. | Hauſt. Aſtring. | H. Japon. | Infuſ. Roſ. Aſtring. | Julap. Aſtr. | Infuſ. Aſtring. | Miſt. de Bolo. | Pil. Diacalcit. | P. Japon. | P. de Rheo comp. | Potio de Rhab. | Pul. Aſtrin. | P. Rhab. com. | Tinct. Antiphth. | | T. Japon.
Aſtringent. Internorum Ratio. El. Aſtr. | Hauſt. Aſtr.
Circa Aſtringentia Cautiones. Jul. Aſtr.
Aſtringentia Sputationem non inhibere. Garg. de Vite.
Ad Aurium Morbos Regulæ. Miſt. Acoviſt.
Ad Aurium dolorem & Tinnitum. Epith. S. de Cymio. | Miſt. Acoviſt. | Vapor. Auric.
Auricullariorum Ratio. Miſt. Acoviſt. | Vapor. Auric.
Auribus Opium ſuſpectum. Epith. S. de Cymino.
Auripigmenti fumus pro Phthiſicis. Suffit. Phth.

B.

Contra Balbutiem. Empl. Ceph.
Balneorum Ratio. Baln. Aromat.
Balſamica. Bol. Balſ. | Apoz. Balſ. | A. Junip. | A. Tolut.

A. Tolut. | Elect. Balſ. | E. Lucatel. | E. San. | E. Terebint. | Emulſ. Balſ. | Enema Balſ. | En. Terebint. | Jul. Perl. Phthiſ. | Loh. Balſ. | L. Lucat. | L. Myrr. | Miſt. Balſ. Capiv. | M. Balſ. Gilead. | M Peruvian. | Pil. Balſ. Simplex. | P. Bal. Comp. | P. Bal. Merc. | P. B. Simpl. | P. Chaly. Balſ. | P. Gilead. | P. de Guaiaco. | P. de Myrr. | Tinct. Balſ. | T. Pect. | Troch. Balſ. 1, 2. | T. Pect. Balſ.

Balſamicorum Ratio. Loh. Lucatel. | L. Myrr. | L. Virid. | Pil. Gilead.

Balſami Capivii vires. Miſt. Balſ. Capivia.

Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cereviſ. | D. Cynogl. | Elect. Diaſulph. | Elect. de Glycyrrh. | Extr. Pect. | Hauſt. Bech. | Hydrom. Pect. | Infuſ. Hiſp. | Loh. | Enulat. | Miſt. Bechica. | M. ad Tuſſim. | Pul. Pect. 2. | Troch Pect. | Vin. Pect.

Bilem Corrigentia. Vid. *Acida Refriger. ad Sitim.*

C.

C *Achectica.* Cerev. Purg. Scorb. | Dec. è Lignis. | D. Sanct. | D. Sarſæ. | Elect. Album | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | Vid. *Chalyb. Purg. len.*

Cachecticorum Ratio. Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect.

Calcis vivæ vires. Hydrom. Calc.

Ad Calculum Externa. Empl. Anod. | Epith S. è Succis.

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Urinam.

Ad Calc. Interna. Vid. *Carminat.* | *Diuret.* | *Somnif.*
In Calculi paroxyſmis Diuretica deberi mitia. Miſt. Oleosâ.
In Calculo noxia eſſe Diuretica. Hauſt. ad Aren.
Calculoſos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Paſſul.
Ad Cancrum Extern. Empl. ad Cancr.
Ad Cancrum. Cerev. ad Cancr. | C. ad Scroph. | Dec. ad D. Jacobææ. | Elect. Cancr. Millep. | Expr. Millep. | Vid. *Alexiph. Diuret.*
Cancro obeſſe Ægyptiacum, &c. Miſt. ad Oris Ulc.
Cancro adverſari Mercurialia. Garg. ad Ulc. Oris.
Ad Canis rabidi Morſum. Vid. *Morſ. Venen.*
Cantharides. Pil. Diuret.
Capit. Dol. Vid. *Dol. Cap.*
Cardiaca Externa. Vid. *Cordis Palp. &c.*
Cardiaca Interna. Apoz. Antiloim. | A. Sacr. | Bol. Card. | Dec. Fracaſt. 2. | Elæoſach. Card. | Elect. Spirituoſ. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Elix. Stom. | Hauſt. Cordial. | Hauſt. è Salib. Vol. | Infuſ. Volat. | Julap. Cord. | J. Moſch. | J. Perl. Cord. | Miſt. Aur. | Pil. de Ambra. | P. Diaphor. | P. Solenand. | P. Vol. Oleo. | Pul. Alexiph. | P. Amb. Comp. | P. Diaphor. | P. Theriacal. | Syr. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | T. Aromat. | Vin. Aromat. | V. Mirab. | V. Stomach.
Cardiacorum Ratio. Jul. Cord. | J. Moſc. | J. Perl. Cord.
Cardiaca temperata. Dec. Variol. | Elect. Acid. | Elect. Cord. acid. | E. Cord. temp. | E. Scorb. temp. | Emul. Com. | E. Variol. | Jul. Acido-dulce. | J. Cord. | J. Perl. temp.

temp. | Pil. Diuret. | Pul. Edule. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sacch. Perl.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Perl. temp.

Ad Cardialgiam. Elect. Cretac. | E. Cardialg. | Pil. ad Ardorem. | Pul. ex Oc. Cancr. | P. Edulcor.

Carminativa. Cerev. Amara-Arom. | C. de Baccis. | C. de Dauco. | C. Junip. | Elect. Carmin. | E. Spirit. | E. Stom. | E. è Zed. | E. è Zinzibere. | Elix. Stom. | Julap. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Col. | Pil. Stom. | P. Vol. Oleo. | Pul. Anisi. | P. de Nuc. Mosc. | P. Pept. 2. | Tinct. Aromat. | Vin. Amar.

Ad Casum. Bol. Balsi. | B. ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Concretiones. | M. de Sperm. Ceti. | Pil. Halosant. | P. Vol. Oleo. | Pul. ad Casum. | P. Hibern.

Ad Casum Intentiones. Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha. | Empl. Cephal. | Epith. Epispast. | E. Nuchale. | E. Verticale. | S. Sulphur. | Suffit. ad Catarr. 2. | S. Phthis.

Catarrhal. Extern. Ratio. Lin. Cephal.

Catarrhal. Intern. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Cynog. | D. Clysteris. | D. Glycyr. Incras. | D. Japon. | D. Liber. | D. Sanct. D. Sanati. | Elect. Japon. | Elect. San. | Haust. Bech. | Hydr. Calc. | Loh. Haly. | L. Japon. | L. Incras. | L. Vitel. | Mist. Benzoinat. | M. de Glyc. | M. ad Tuss. | Pil. Catarrh. | P. Poterii. | Saccul. è Cymino. | Suffit. ad Catarrh. 2. | Troch. Catarrh. | Vid. *Incras. Pect. Somnif.*

Catarrhalium Intern. Ratio. Hauſt. Bechic. | Loh. Haly. | Pil. Catarrh. | P. Poterii.
Catarrhos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Hydrom. Pect. | Pil. Catarrh.
Cephalica Externa. Cucupha. | Empl. Apopl. | E. Ceph. | Epith. l. Avicennæ. | Linim. Ceph. | Vapor. Ceph. | Vid. *Apophleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig. Vigil.*
Cephalic. Extern. Ratio. Lin. Cephal.
Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Lin. Cephal.
Cephalica Interna. Apoz. Cephal. 2. | A. Junip. | Cerev. Ceph. | Dec. Chamæp. | D. Pæon. | D. Sanct. | El. Cephal. | E. de Pæon. | E. Spirituoſ. | Hauſt. Cephal. | H. è Salib. Vol. | Infuſ. de Caſtoreo. | J. Volat. | Julap. Cephal. | Miſt. Apopl. | Pilulæ Maſticatoriæ. | Pil. de Caſt. temp. | P. Cephal. | P. Cratonis. | P. Solenand. | P. Vol. Oleo. | Pul. Cephal. | P. Euphr. com. 2. | P. de Nuc. Moſc. | Tinct. Aromat. | Tro. Apopl. | T. Paralyt. | Vin. Aromatic.
Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph.
Cephalicorum tempora. Jul. Cephal.
Cereviſiam Antimonialem, & Purgantem non delere aceſcere. Cerev. ad Cancr.
Chalybeata. Bol. Chal. | Cerev. Chal. | Elect. Chal. | E. Chal. aſtr. | E. Chal. ſolut. | Jul. Chal. | Miſt. Chal. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Chal. Purg. | P. Chal. amar. | P. Chal. Balſ. | P. Chal. fœtid. | P. Chal. ſimp. | Pul. Chal. | Syr. è Chal. ſale. | Vin. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Pul. Chalyb.
Chalybeatorum Regimen. Julap. Chalyb.

Chalybeatorum formula eligenda. Vin. Chalyb.
Chalyb. Sal nullam continere Aciditatem. Syr. è Chal. ſale.
Chalybeata ab Acidis non deſtrui. Vin. Chal.
De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.
Chalybeata non multum prodeſſe Senibus. Pul. Chalyb.
De Cinnaberi. Elect. Cinnab.
Concoctionem Juvantia. Vid. *Peptica.*
Ad Colicam Externa. Empl. Cephal. | E. Colic. | Fot. Colic. | F. Spirituoſ. | Saccul. Aromat. | Ung. Sal. Vol.
In Colicâ Fotuum Ratio. Fot. ad Colic.
Ad Colicam Interna. Apoz. Coprogog. | A. Junip. | A. Sacr. | Dec. Amaro-aromat. | D. Febr. Amar. | Elect. de Zedoar. 2. | Enema Carmin. | E. Col. | E. Terebinth. | Hauſt. Col. Pareg. | H. Col. è Rhab. | H. Col. è Sperm. Ceti. | H. Col. è Tereb. | H. è Col. è Tereb. purg. | H. Colic. El. | Infuſio. Carmin. | Infuſ. Chamæm. | Julap. Antemet. | Miſt. Carmin. Paregor. | M. Colic. | M. Tart. M. Tereb. Ol. | Pil. Col. | Potio de Rhab. | Pul. Colic. | Vin. Amar.
Ad Colicam Intentiones. En. Col. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.
In Colica Enematum uſus. En. Col.
In Colica Follium uſus. En. Ol. Amar.
Ad Colicam Pictonum. Elect. è Zed. 2.
De Colocynthide nota. En. Apopl. 2.
Conceptui reſiſtens. Elect. de Ment.
Contra Convulſiones. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. 2. D. Pæoniæ. | Elect. Cinnab. | E. de Pæoniâ. | E. Spirit. | E. Zedoariâ. | Enema Hyſter. | Expr. Pæon. | Hauſt. Cephal. | H. Saponac. | Jul. Cephal. | J. Hyſt. | J. Moſch.

| J. Moſch. | J. Perl. Hyſt. | Miſt. Hyſter. Aquoſa. | Pil. de Caſt. ſimp. | P. Ceph. | Pul. Ceph. | P. Hyſt. | Troch. Apopl.

In Convulſ. Intentiones. Hauſt. Cephal. | Jul. Perl. Hyſt.

Cordialia. Vid. *Cardiaca.*

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl. Stomach. | Empl. Pect. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stomach. | Lin. Ceph. | Saccul. aromat. | Tinct. Alexit. | Ung. Pect.

Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna. Apoz. Sacr. | Bol. Cardiac. | B. Sudor. | Dec. Fracaſt. | Elect. Cinnab. | E. Spirit. | E. Stomach. Hauſt. è Sale. Vol. | Jul. Moſchat. | J. Perl. Hyſt. | Pil. de Ambrâ 2. | P. de Caſt. comp. | P. Chal. fœt. | P. Solen. | P. Vol. Oleo. | Pul. Amb. comp. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit. | T. Hyſt. | Troch. Apopl. | T. Moſch.

De CCC. Emul. de CCC.

Ad Cutaneos affectus Externa. Baln. Aromat. | Lotio Camph. | L. de Ceruſsâ. | L. ad Eruption. | L. ad Eryſip. | L. Facial. | L. Mercur. | Tinct. Antiphth. | Ung. de Biſmuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Baln. Salino-Sulphureum. | Cerev. Antimon. | Cerev. ad Leprem. | Dec. Coccin. | Dec. Diuret. | D. Edulc. | D. Glycyr. Incomp. | D. Jacobææ. | D. Luſitan. | D. Sarſæ. | D. Urticæ Nitroſ. | Elect. Album. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E. Minerale. | E. Tartaris. | Expr. Millep. | Jul. Diuret. Acid. | J. Diuret. Nitr. | J. Refrig. | Lig.

Succ. Scorb. | Lig. Succ. è Taraxaco. | Pil. è Merc. Dulc. Purg. | Pul. Acid. | P. Diuret. | P. Nitroſ. | Suc. Scorb. | Syr. Vitriol.

D.

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.
Ad Delirium. Empl. Epiſp. Vid. *Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.*
De Dentali lapide. Pulvis Dentrific. 2.
Dentalgia. Vid. *Dol. Den.*
Ad Dentes detergendos. Pul. Dentrific. 2. | Tinct. Laccæ.
Ad Diabetem. Dec. Incraſſ. | D. Liber. | Emulſ. Arab. | Hydr. Calc.
Diaphoretica. Apoz. Sacr. Sedativ. | Bol. Card. | B. Sudor. | Dec. Fracaſt. 2. | D. Sanct. | Elect. Spirit. | Hauſt. Diaphoret. | H. è Sal. Vol. | Infuſ. Rutæ. | Miſt. Diaph. | Pil. Diaph. | P. Millep. | Pul. Alexiph. | P. Diaph. | Theriac. | Syr. Theriac.
Ad Diarrhœam Externa. Catap. Stom. | Fot. Dyſenter. | F. ad Hæmorrh. | F. Stom. | Saccul. Arom. | Ung. Stomach.
Ad Diarrh. Interna. Apoz. Aſtring. | A. Sacr. Sedativ. | A. Siſtens. | Bol. Luteus. | Cerev. aſtring. | Dec. Cord. aſtring. | D. Fracaſt. 2. | Elect. aſtring. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Japoni. | E. de Rhab. | E. Stomac. | Emulſ. de CCC. | Enema Theriac. | Fot. Repell. | Hauſt. Ambag. | H. aſtring. | Infuſ. è Rhab. | I. Roſ. acido-dulce. | Julap. aſtring. | Miſt. de Bolo. | M. Jap. aſtr. | M. Pacif. | Pot. de Rhab. | Pul. aſtring.

In Diarrhœâ Intentiones. Elect. aſtring. | Emulſ. CCC. | Hauſt. aſtring. | Infuſ. è Rhab. | Miſt. de Bolo. | Pot. de Rhab.

Diarrhœa quando non nocet. Elect. Aſtring.

De Diarrhœâ Symptomaticâ ſiſtendâ. Jul. Aſtring. | Infuſ. Roſat. Aſtring.

Diſcutientia. Empl. Diſcutien. 2. | E. Laterale. | E. Splenet. | E. Volat. | Epith. S. de Cymio. | E. de Iride. | Linimentum camphor. | Fot. Col. | Ung. Aperit. | U. Diſſip.

Diuretica Externa. Epith. S. è Succis. | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend.

Diuretica Externa Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Apoz. Juniper. | A. Malvæ | Aq. Diuret. | Bal. aromat. | Cerev. de Baccis. | C. de Dauco. | C. Juni. | Dec. Coccin. | D. Diuret. | D. Feb. Salſ. | D. Liber. | D. Luſitan. | D. Urticæ Nitro. | Elect. Acid. | E. Terebinth. | Enema Tereb. | Expreſ. Millep. 1. | Hauſt. ad Aren. | H. Diur. Acid. | H. D. Oleoſ. | Hydrom. Diuret. | Infuſ. Diuret. | Inf. Refrig. | Jul. Diuret. Nitroſ. | Lig. Succi Refrig. | Miſt. ad Aren. | M. Diuret. | M ex Oc. Cancr. | M. Succinata. | M. Tereb. | Pil. de Allio. | P. de Apib. | P. Diuret. 2. | Potio Purg. Nephr. | Pul. Aniſi comp. | P. Camph. comp. | P. Diuret. 2. | P. è Filipend. | P. Nitroſ. | P. Salin. | P. è duplici Tartar. | Vin. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hauſt. Diuret. Acid. | Pil. Diur.

Diur. Arom. Ratio. Julap. Diuret. Arom.

Diur. Nitroſ. Ratio. Julap. Diuret. Nitroſ.

Diur. Oleoſ. Ratio. Hauſt. Diuret. Oleoſ.
Diuretica deberi Mitia in Calculo. Miſt. Oleoſ.
Diureticis præmittenda eſſe Univerſalia. Miſt. Diuret.
Ad Dolores. Vid. *Anodyna, Somnifera.*
Ad Dolores Articulorum. Epith. S. de Calce. | Fot. Spirituoſ. | Ung. Sal. Vol. | Vid. *Arthrit. Dol. Vag. Scorb.*
Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale 1. | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epith. l. Avicen. | Ep. I. Cephal. | E. b. Front. Lacte. | Ep. S. Supped. | Errhina omnia | Fot. Pacif. | Linim. Ceph. | Lotio Ced.
Ad Dol. Cap. Interna. Cerev. Cephal. | Dec. Ceph. 1. | D. Chamæp. | D. Pacif. | D. Pæon. | Elect. Apophlegm. | E. Ceph. | E. de Pæon. | Enemata. | Expr. Millep. 1. | E. Pæon. | Hauſt. Ceph. | Jul. Ceph. | Pil. de Ambrâ. | P. de Caſto. com. | P. Ceph. | P. Craton. | P. Volat. Oleo. | Pul. Ambrâ comp. | P. Ceph. | P. Euphr. | P. Sternulat. | Troch. Apopt. | Vid. *Somnif.*
Ad Dolorem Dentium. Dec. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Epiſp. | E. Nuchat. 1. | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. l. Anod. | E. l. Front. Lact. | E. S. Dentalgium. | Errhin. Chym. 2. | Fot. ad Inflam. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. de Pyret. | Guttæ Odontal. | Pilulæ Maſticatoriæ. | Pil. Catharrh. 2. | P. de Guaiaco. | *Vid. Anod. Catarrh.*
In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

Ad Dolorem Dorſi. Empl. Anod. | E. Dorſ. | E. ad Lumbag. | E. Spinale. | Epith. S. Spinale. | Vid. *Ad Arenulas. Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | E. Refinoſum. | Hauſt. de Olib. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Ung. Dialth. cum Gum. | U. Pleurit. | Vid. *Pleuritica. Carminat.*

Doloris Lateralis Ratio. Ung. Pleurit.

Ad Dolores poſt Partum. Bol. Card. | Elect. Spirit. | E. Anod. | E. Dorſ. | Fot. pro Puerp. | Hauſt. è Sperm. Ceti. | Jul. Perl. Hyſt. | J. Puerper. | Miſt. Carmin. | M. Puerper. | M. è Sperm. Ceti. | Pil. de Caſt. comp. | P. Haloſanth. | P. de Myrt. | P. Puerp. 2. | Pul. Hibern.

Doloris poſt Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad Dol. vagos Scorbut. Apoz. Sanct. Purg. | Bal. Arom. | Dec. Chamæp. | D. Edulc. | D. Glycyr. Incraſ. | D. Liber. | D. è Lign. | D. Sarſæ. | Elect. Hydrop. | E. Miner. | E. Scorb. cal. | Empl. Epiſ. | E. Volat. | Epith. de Calce. | Hauſt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. è Rhab. | I. Traumat. | Lin. Volat. | Miſt. ex Oc. Cancr. | M. de Tereb. Oleo. | Pil. è Merc. Dulc. Purg. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta. | Pul. Sulph. Laxat. | Succi. Scorbut. | | Vin. Hydrop. Purg. 2. | Ung. Diſſipans.

Ad Dyſenteriam. Apoz. Antiloim. | A. Dyſent. | A. Sacr. Purg. | A. Siſtens. | Bol. Balſ. | Catapl. Stom. | Dec. Fracaſt. 2. | Elect. Aſtr. | E. Lucatelli. | E. San. | Empl. Stom. | Emulſ. de CCC. | En. Anod | E. Balſam. | E. Dyſenter. | E. Somnif. | E. Tereb. | Fot. ad Colicam. | F. Dyſent. | F. Spi-

| F. Spirit. | Infuſ. Roſ. Aſtring. | Miſt. de Bolo. | M. Colica. | Pil. Antemet. | P. Stypt. | Pul. Laccæ comp. | Tinct. Japon.

In Dyſenteria Intentiones. En. Balſ.

Ad Dyſpnœam. Hauſt. è Sal. Vol. | Hydr. Joelis. | Oxym. Expect. | Pil. de Allio. | P. Pect. | Syr. de Ammon. ſimp. | Syr. de Glycyr. Incraſ. | Tinct. Balſ. | T. Pect. | Vid. *Aſthmatica. Pect. Incid.*

Ad Dyſuriam. Vid. *Arenul. Ad Urinæ Ard.*

E.

E*Cphractica.* Pil. Bened. | P. Chal. purg. | P. de Guaiac. | Vid. *Aperien. Chalybeata. Splanchnica.*

Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emeticorum Formulæ.

Guttæ Emeticæ.

Emmenagoga Externa. Bal. Arom. | Fot. Spirit. | Pil. Emmenag. | Vapor. è Colocynth. | Ung. è Sal. Vol.

Emmenagoga Interna. Apoz. Junip. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febrif. Amar. | Elect. Scorbut. cal. | E. è Zed. 2. | En. Hyſter. E. Tereb. | Hauſt. Hyſter. | Inf. Chamæm. | I. Emmen. | Jul. Emmenag. | J. Hyſter. | Pil. de Ariſtot. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrr. | P. Puerp. | P. Vol. Oleo. | P. Puerper. 2. | Vin. Amar. | Vid. *Chalybeata.*

Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.

Ad Empyema. Dec. Liber. | Vid. *Pect. Balſam. & Incidentia.*

Emulſionum uſus varii. Emulſ. com.

Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexiâ eſſe reiteranda. En Apopl.
Enem. ut diu retineantur. En. Com.
Enem. expurgare omnia Inteſtina. En. Purg.
Enem. ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decocto. | En. Oleoſ. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. Vini. En. Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthinæ & Urinæ Ratio. En. Tereb.
Epileptica. Vid. *Cephal. & ad Convulſiones.*
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. 2.
Ad Eryſipelas. Catapl. Sambuc. | Epith. de Sacch. Saturni 2. | Fot. Sambuc. | Lotio de Ceruſsâ. | L. ad Eryſip. | Ung. ad Ambuſt. | U. ad Eryſip.
Expectorantia. Dec. Expect. | Elect. de Allio. | E. Spirituoſ. | E. Tereb. | Emetic. | Emulſ. Aſthmat. | Expr. Millep. 2. | Hauſt. è Sal. Vol. | H. Sapon. | Hydrom. Joel. | H. Pect. Loh. Aſthmat. Expect. | L. Myrrh. | L. Viride. | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Balſ. Capiv. | M. Expect. | M. Sapon. | Tereb. | Oxym. Expect. | Ox. de Peto. | Ox. Purg. Pector. | Pil. de Allio. | P. Aſthmat. | P. Balſam. comp. | P. de Myrrh. | P. Nigr. | P. Pect. | P. Volat. Oleoſ. | Potio de Ammon. | Syr. de Ammon. ſimp. | Tinct. Balſam. | T. Pect.
Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

AD Febrem Anomalam. Apoz. Febr. Salſ. | A. Sacch. | Dec. Febr. Sal. | Hauſt. Febr. River. | H. è Sale Vol. | Infuſ. Amar. | I. Chamæm. | Miſt. Alcalis. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. è Gentianâ. | P. Vol. Oleo.

Ad Febrem ardentem. Vid *Ling. Ardor. Ad Sitim.*

De Febre Catarrhali. Vid. *Infuſ. Hiſpan.*

Ad Febr. Continuam Externa. Vid. *Dol. Cap.*

Ad Febr. Continuam Interna. Miſt. Antemet. | Pul. Acidus. | Vid. *Alexiph. Diarrh. Diaphoret. Singult.*

Ad Febrem Hecticam. Apoz. Balſam. | A. Pect. Balſ. | A. Phthiſ. | Aq. Limac. Pect. | Dec. Cerev. | D. Malacenſe. | Elect. Cinnaber. | Emulſ. Arabica. | E. Balſ. | E. Commun. | E. Edulc. | Gelatina Reſtringens. | Infuſ. Roſ. Acido-dulce. | Jul. Perl. Phthiſ. | Loh. Haly. | Pil. Antihecticæ. | Pil. Antiphth. | P. Solutivæ. | Tinct. Antiphth. | T. Pect. | Vid. *Analeptica.*

In Febre Hecticâ Intentiones. Apoz. Phthiſ.

Ad Febres Intermittentes Externæ. Empl. è Thure comp.

Ad Febres Intermittentes Interna. Apoz. Sacr. | Emetica. | Enema Febrif. | Hauſt. Peruv. | Inf. Amar. | I. Chamæm. | Miſt. ex Oc. Cancr. | M. Peruv. | M. de Tereb. Oleo. | Pil. Febr. | P. è Gentiana. | Pul. Sul. | P. è dupl. Tartar. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Empl. Epiſpaſt. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. l. Front. Lact. | E. S. de Halec. | E. S. de Raphano.

no. | E. de Sinap. | E. S. Supped. | Vid. *Dol. Cap. Somnifera.*

Ad Febr. Malig. Interna. Apoz. Antiloim. | A. Sacr. | Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Contrayervæ. | D. Epid. | D. Fracaſt. 2. | D. Varioloſ. | Elect. Epidemium. | E. Spirituoſ. | Emulſ. Variol. | Garg. com. &c. | Hauſt. Diaphor. | Infuſ. Rutæ. | Jul. Alexiph. | J. Perl. Cord. Lohoch. Com. &c. | Miſt. Diaphor. | M. de Myrrh. | Pil. Diaphor. | P. Volat. Oleoſ. | Pul. Alexiph. | P. Diaphor | P. Perl. | P. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Apoz. Sacr. | Jul. Perl Cord. | Pul. Alexiph. | P. Theriac.

In Febr. Malig. Fotus, Lotio Pedalis & Somnifera vitanda eſſe. Apoz. Sacr. Sedat. | Epith. Front. | Fot. Pacif. | Lotio Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Dec. Sarſæ.

Ad Febr. Vulnerariam. Miſt. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clyſteribus.

De Flatibus & Vaporibus. Enema Carmin.

Contra Flatus. Vid. *Carminativa.*

Contra Fluorem album. Apoz. Aſtring. | Cereviſ. Aſtring. | Dec. Millefol. | Elect. Coloph. | E. Stypt. 2. | E. Reſin. | Emulſ. Stypt. | Hauſt. contra Fluor. | H. Japon. | H. Saturn. | Pil. Antiphthiſ. | P. ad Colluv. | P. Diachalcit. | P. Reſin.

Fluorem diſtinguere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum vix curabilem eſſe. Elect. de Coloph.

Fœtum roborantia. Miſt. Aur. | Vid. *Analeptica.*

Follis uſus in Volvulo. En. Ol. Amar.

Ad frigidos Affectus. Vid. *Cardiaca, Chalybeata, Hydropica, Paralytica, Pectoralia Incidentia, Scorbutica calida, Splanchina, Stomachica.*

G.

Ad Gangrænam. Apoz. Sacr. | Vid. *Alexiph. Garg. Astringentes non inhibere Salivationem.* Garg. de Vite.

De Gelatinâ Lymphaticâ. Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentrif. 2.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. | G. Prunel. | G. Scorb. | G. de Vite. | G. at Ulc. | Lit. Joel. | L. Gingivalis. | L. de Laccâ. | Lotio Gingivalis. | Tinct. Japon. | T. Laccæ. | T. Pectoralis.

Ad Gonorrhœam. Elect. Resino. | Emulf. Com. | Mist. Balf. Capiv. | Pil. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Gilead. | P. è Merc. dulc. Purg. | P. Resinosæ. | P. de Scammon. | Tinct. Antiphth. | T. Balf. | T. Japon. | T. Pect.

Gonorrhœam à Fluore albo distinguere. Elect. de Coloph.

Ad Gravidarum Affectus. Vid. *Contra Abortum, Fœtum Roborantia, Hysterica.*

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Poterii. | Elect. Mentham. | E. Ment.

H.

Contra Hæmoptoen. Bol. Balf. | Dec. Coccin. | Elect. Boyl. | E. Stypt. 2. | Emulf. Stypt. | Hauft. Hæmopt. | H. Japon. | Infuf. Rof. Aftring. | Loh. Japon. | L. Stypt. | Pil. Antiphthif. | P. Diacalcit. | P. Ja-

P. Japon. | P. Stypt. | Pulvis Hæmopt. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incraſ. | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptoicorum Ratio. Emulſ. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda. Infuſ. Roſat. Aſtring. | & Suffitus, Suffit. Phthiſ.

Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa. Epith. Camph. | Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni.

Hæmorrhagiam ſiſtentia Interna. Apoz. Sanans. | Aq. Styp. | Bol. Styp. | Dec. Coccin. | D. Incraſ. | D. Luſitan. | D. Millefol. | D. è Symph. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. de Laccâ. | E. Stypt. 2. | Emulſ. Mucilag. | Epith. Stypt. | Fot. pro Puerp. | F. Repell. | Hauſt. Alum. | H. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Infuſ. Roſ. Aſtring. | Inject. Stypt. | Jul. Acido-dulce. | J. Refri. | Liquor. Succ. Becabungæ. | Pilulæ Hæmorrhoid. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. Solut. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. Laccæ comp. | P. Stypt. 2. | P. Stypt. extern. | Syr. Boyl. | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmorrh. | Vid. *Somnifera.*

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. è Symph. Stypt. | Elect. Boyl.

Ad Hæmorrhoidum Fluxum externè. Fot. Hæmorrhoid. | Ung. Hæmorrh. 2. | U. Teſtac. | U. Viride.

Ad Hæmorrhoidum Fluxum Interna. Dec. è Symph. Stypt. | Elect. Stypt. | Hauſt. Saturninus. | H. Stypt. | Pil. Stypt. | Pul. ad Hern. | P. Stypt. 2.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem & Tumorem. Enema Hæmorrh. 2. | Fot. Hæmorrhoid. | Ung. Hæmorrhoid. 2.

Hectica Feb. Vid. *Feb. Hect.*

Hepatica. Vid. *Ecphractica, Ictterica, Splanchnica.*

Ad Herniam. Empl. Dorſal. | Fot. Repell. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Aq. Herpetica. | Lotio ad Eruptiones. | Syr. Incraſſans | Tinct. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Empl. Hydrop.

Hydropica Interna. Apoz. Junip. | A. Hydrop. | Cerev. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. è Lignis. | Elect. Album. | E. Hydrop. | E. Millep. | Enema Carmin. | E. Terebin. | Hauſt. Hydragog. | H. è Sal. Vol. | Jul. Diur. Aromat. | J. Succin. | Liq. Succ. Hydrop. | Lixiv. de Calce. | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydrop. | Vin. Diureticum. | Vid. *Chalybeata, Scorbutica.*

In Hydrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Jul. Diur. Arom. | J. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio. Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharſin Externa. Catapl. Stomach. | Fot. ad Colicam. | F. Stom. | Ung. Dialth. cum Gum.

Contra Hypercath. Interna. Apoz. Aſtring. | A. Siſtens. | Dec. Fracaſt. 2. | Elect. Aſtring. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Enema Somnif. | Jul. Stomach. | Miſt. de Bolo. | M. Pacif. 2. | Pul. Aſtring. || Vid. *Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Apoz. Junip. | Cerev. Junip. | Dec. Paſſul. | D. Pæon. | Elix. Stom. | Inf.

Inf. Refrig. | Lig. Succi. Refrig. | Pil. de Hypochond. 2. | P. de Rheo. comp. | Pul. ad Flat. Hypochon. | P. Rhabarb. comp. | P. Splenet. | Vin. Amar. | Vid. *Chalybeata, Scorbutica temp. Splanchnica.*

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul. Splenet.

Hypnotica. Vid. *Somnifera.*

Hyſterica Externa. Empl. Epiſpaſt. | E. Hyſter. 2. | E. Volat. | Epith. Hyſter. | Fot. Spirituoſ. | Suffit. Hyſter.

Hyſterica Interna. Apoz. Hyſter. | A. Sacr. Sedat. | Elect. Spirit. | Emulſ. Hyſter. | Enem. Carmin. | E. Hyſter. | Hauſt. Camph. | H. Hyſter. | H. è Sal. Vol. | Infuſ. de Caſtoreo. | Jul. Hyſter. | J. Perl. Hyſter. | Miſt. Balſ. Perua. | M. Hyſter. Aq. | Pil. Camphor. 2. | P. de Caſtor. Comp. | P. Solenand. | P. Vol. Oleo. | Pul. Hyſter. | Tinct. Hyſter. | Vid. *Chalybeata.*

Hyſtericorum Ratio. Jul. Hyſter. | J. Perl. Hyſter. | Pul. Hyſter..

Hyſterica Purgantia. Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fæt.

Hyſtericas, & Hypochondriacas Affectiones non eſſe eaſdem. Pul. Splen.

Hyſtericæ quales Moſchum ferant. Pil. Solenand.

I.

Icterica. Apoz. Icter. | A. Sacr. | Dec. Curcumæ. | D. Icteric. | D. Tartar. | D. Urticæ Nitroſ. | Elect. Album. | E. Icter. | E. Millep. | Epith. Ictericum. | Hauſt. Sapon. | Infuſ. Rubiæ. | Miſt. Alcalis. | M. ex Oc. Cancr. | M. Propriet. | M. Sapon.

Sapon. | M. Tart. | Pil. Icter. | P. Millep. | P. Smegmat. | P. è dupl. Tart. | Pomum Icteric. | Vin. Amar. | V. Icter. | V. *Chalybeata.*

Ad Iliacam Paſſionem. En. Oleoſ. Amar. | Epith. l. Anod. | Fot. Spirit. | Jul. Antemet. | Vid. *ad Colicam, Somnifera.*

In Iliacâ paſſione ujus fullis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam. Vid. *Stomachica.*

Incraſſantia. Apoz. Malvæ. | Cerev. Aſtring. | Dec. Incraſ. | Emulſ. Arab. | Jul. Incraſ. | Syr. de Glycyrrh. Incraſ. | Syr. Incraſ. | Vid. *Analeptica.*

Infantibus Teſtacea eſſe optima. Pulv. Edulc.

Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes moroſos Inſtrumentum. Infuſ. Anthelminth.

Ad Inflammationes. Fot. Hæmorrhoid. | Inject. Alb. | Vid. *Angin. Anodyna, Eryſip. Pleurit.*

Inſtrumentum pro Infantibus moroſis. Infuſ. Anthelminth.

Ad Inteſtina confortanda. En. Carminat.

Inteſtinorum Motus. Suppoſit. Leniſſima.

Inteſtinorum Remediorum Ratio. Enem. Anod. | E. Balſam. | E. Carmin. | E. Colic. | E. Tereb.

Iſchiatica. Vid. *Arthritica.*

Ad Iſchuriam. Vid. *ad Arenulas, Diuret. Urinæ Ard.*

Iſchuriæ Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.

Julap. Hyſter. Extemp. Miſt. Hiſt. Aq.

Juniperi baccarum vires. Apoz. Juniper.

L.

AD Lac Repellendum. Catapl. Mamil. 2. | Empl. ad Lac Repell.
De Lacte deſtillato, 17.
Lateralia Externa. Empl. Later. | E. Pleurit. | Epith. S. de Iride. | E. S. Later. | Fot. Anod. | F. ad Colic. | F. ad Inflam. | F. Later. | Ung. Pleurit.
Lateralium Extern. Ratio. Fot. Later.
Lateralia Interna. Vid. *Carm. Dol. Later. Pleur.*
Laudanum celare. Miſt. Pacif. 2.
Laxantia. Apoz. Malvæ Laxat. | Dec. Corticis Laxan. | D. Paſſul. | D. Tamarina. | Elect. Laxat. | Miſt. Tereb. | Paſſulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Pul. Laxans. | P. Rhab. comp.
Ad Lepram. Lotio ad Lepram | Syr. Vitriolatis.
Ad Lethargum. Vid. *Morb. Soporoſ.*
Limaces deſtill. Aq. Limac. Pector.
Linctuum genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ad Linguæ Ardorem, Fiſſur. &c. Elect. Sanans. | Gargar. varia. | Loh. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. Rub. | L. Vitell. | Syr. Nitroſus. | Vid. *ad Aphthas, ad Sitim.*
Ad Linguæ Paralyſin. Elect. Apophleg. | Empl. Epiſp. | Errhin. de Euphorb. | Garg. Paralyt. Vid. *Paralytica.*
Linguæ Sordes unde. Garg. Deter.
Lochiorum Fluxum cientia. Vid. *Emmenagoga.*
Lochior. Fl. cohibentia. Vid. *Hæmorrh. Siſt.*
Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.
Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Vid. *Gonorrh.*
Ad Lumbaginem. Vid. *Dol. Dorſi.*
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.

Malig-

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.
Melancholia. Vid. *Hypochond. Splanchn.*
Menſes cientia. Vid. *Emmenagoga.*
Menſes ſiſtentia. Fot. Hæmorr. | Hauſt. Japon. | H. Stypt. | Pil. Diacalcit. | P. Stypt. | Pul. Laccæ comp. | P. Stypt. 2. | Syr. Incraſ. | Tinct. Jap. | Troch. Hæmopt. | Vid. *ad Hæmorrhag. Incraſſantia.*
Mercurialia. Empl. Mercur. 2. | Errhin. Chym. | Garg. ad Ulcera Oris. | Lotio Mercur. | Pil. è Mercurio crudo. | P. è Merc. Dulc. Purgans. | P. de Scammon. | Pul. Anthelmint. Purg. | Ung. Diſſip.
Mercurialium Vires, Noxæ, & Remedia. Elect. Miner. | Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obeſſe. Garg. ad Ulc. Oris.
Mercurii Purgatio. Pil. è Merc. crudo.
Mercurium dulcem malè præſcribi ſimul cum Sale Alcaliſato. Pil. è Merc. Dul. Purg.
Mercurium Dulcem corrigere Variolas. Pil. è Merc. Dulc. Purg.
Mercurium Dulcem non dandum in Hauſtu. Pul. Anthelminth.
Mercurii ſublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. Lotio Merc.
Contra Mictionem in lecto. Tinct. Japon.
Contra Micturitionem. Hauſt. Camph. | Pil. Camph. | Vid. *Incraſſantia.*
Millepedum Vires. Expreſ. Millep. 2.
Ad Morbos Soporoſos Externa. Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale 2. | E. de Pyreth. | E. Supped. | Epith. S. de Halec. | E. S. Supped. | Errhina omnia. | Fot. Spirit. | Linim. Volat. | Pul. Sternut. 3.

Ad

Ad Morb. Sopor. Interna. Apoz. Sanct. Purg. | Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D. è Lignis. | Elect. Apophlegm. | E. Scorb. cal. | E. Spirit. | Emetica. | Enema Apopl. | E. Hyſter. | Gargar. Paralyt. | Hauſt. Hyſter. | H. è Sal. Vol. | Jul. Ceph. | J. Hyſter. | Miſt. Apoplect. | Pul. Ambræ comp. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.

Ad Morphæam. Lotio ad Morph.

Ad Morſum Venenatum. Dec. Antilyſſum. | Epith. ad Morſum Vene. | Fot. ad Sphacelum. | Pul. Cephal. | Tinct. Alexiteria. | Vid. *Alexiph.*

Moſchus quibus Hyſtericis conveniens. Pil. Solenand.

N.

Narcotica. Vid. *Somnifera.*

Nephritica. Vid. *ad Arenulas.*

In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.

Ad Nervi Puncturam. Empl. ad Nervi Puncturam.

Neurotica. Expreſ. Millep. | Vid. *Paralytica.*

Nitri Vires. Dec. Coccin. | Hauſt. Diuret. Nitroſ. | Pul. Nitroſ.

Nitri Abuſus. Jul. Diur. Nitroſ.

Nitroſa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhœâ aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturnæ Pollut. Vid. *Gonorrh.*

O.

Ad Obſtructiones. Cerev. Purg. Hydrop. | Elect. Tartariſ. | Pil. Ammon. Stomach. | P. de Guaic. | Pul. Pep. Tartar. | P. Rhab.

Rhab. comp. | Syr. de Ammon. ſimplex. | Vin. Amar. | Ung. Aper. | Vid. *Chalybeata, Diuretica, Emmenag. Icterica, Scorbut. Splanch.*

De Oculis. Epith. S. Frontale. | Guttæ Opthalmica. | Inf. Ophthal. | Pul. Sternutat. | Ung. Ophthal.

Oculor. Cancr. præp. Emuls. Edulc.

Odorifera. Suffit. Odor. | Troch. Moſch.

Odorifera uſta fætere. Suffit. Odor.

Odorifera quibus & quare nocent. Pil. Ambra 2.

Oleum Amygdal. amar. cautè Aurib. immittendum. Miſt. Acoviſt.

Olea Chym. in Enemate. En. Anod.

Ol. Chym. Uſus Externus. Ung. Pect.

Oleoſa non occludere poros. Ung. Aperit.

Ophthalmia Externa. Catap. de Pomis. | Empl. Cephal. | E. Epiſpaſt. | Epith. l. Front. Lact. | Fot. Ophthalm. | Vid. *Catarrh. Cephal. Refrig.*

Ophthalm. Interna. Expr. Millep. 2. | Pul. Euphrag. comp. | Vid. *Cephalica, Refrigerantia.*

Opiata. Vid. *Somnifera.*

Opiata Puerperis convenire. Jul. Puerp.

Opiata celare. Miſt. Pacif. 1.

Cum Opiatis Cardiaca. Hauſt. Diaphor.

Opium in Enemate. En. Somnif.

Opium externè applic. forſan non Anodynum. Empl. Anod.

Ad Oris Ardorem, Aſperitatem, Siccitatem, &c. Gargar. ex Albuminibus.

Oris Medicamenta. Vid. *Stomachica.*

Ad Oris Ulcus Canker vulgò dictum. Garg. de Rubiâ.

Ad Orthopnœam. Vid. *Aſthma, Dyſpnœa.*

Otica. Vid. *Aurium Morb.*

Ad Ozænam. Garg. Myrrh. | Tinct. Antiphth. | T. Japon.

P.

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. Vid. *Cordis Palp.*
Panis deſtillatus. Aq. Limac. Pect.
Paralytica Externa. Balneum Arom. | Empl. Apoplect. | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale 2. | E. de Pyreth. | E. Volat. | Epith. S. Sinapium. | Fot. Spirit. | Linim. Volat. | Epith. S. Sinapium. | Fot. Spirit. | Linim. Volat. | Lot. Paralyt. | Ung. Sal. Vol.
Paralytica Interna. Apoz. Junip. | A. Sanct. Purg. | Cerev. Ceph. | C. è Lignis. | C. Scorb. cal. | Dec. Ceph. | D. Chamæp. | D. è Lignis. | D. Pœoniæ. | Elect. Apophleg. | E. Paralyt. 2. | E. Spirit. | Elix. Paralyt. | Emetica. | Enema Apoplect. | E. Carmin. | E. Hyſter. | E. Terebinth. | Hauſt. Hyſter. | H. è Sal. Vol. | Jul. Cephal. | Miſt. Apoph. | M. Terebinth. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Caſtor. | P. Craton. | P. Maſticatoriæ. | P. Solenand. | P. Volat. Ol. | Pul. Euphrag. comp. | P. Sternutat. | Succ. Scorbut. | Troch. Paralyt. | Vin. Mirab.
Ad Partum & Puerperas. Bol. ad Caſum. | Miſt. Aur. | M. Puerp. | Pil. Puerp. | P. ad Partum. | Pul. ad Caſum. | P. Puerp. | Vid. *Dol. poſt Partum.* Emmenag. Puerp.
Ad Partum promovendum Intentiones. Pil. Puerp.
Pectoralia Externa. Empl. Pect. 2. | E. Stomach. | Epith. l. de Iride. | Ung. Pect.

Pectoralia

Pectoralia Balſamica. Apoz. Bal. | A. Pect. Bal. | A. Tolut. | Elect. Balſ. | E. Diaſulph. | E. Lucatel. | E. Terebinth. | Emul. Balſam. | Loh. Balſam. | L. Lucatel. | L. Myrrh. | L. Perua. | Miſt. Balſ. Capiv. | M. Balſ. Perua. | M. Terebint. | Pil. Balſ. comp. | P. Gilead. | P. de Myrrh. | Tinct. Balſ. | Troch. Balſ.

Pect. Balſ. Ratio. Apoz. Balſ. | Elect. Balſ. | Loh. Myrr. | Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Spirit. | Emulſ. Aſthmat. | Hauſt. è Sale Vol. | Hydrom. Joel. | H. Pector. | Jul. Diur. Aro. | Loh. Aſthmat. | L. Enul. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Perua. | L. Vir. | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Expect. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. de Peto. | O. Purg. Pect. | Pil. de Allio. | P. Aſthmat. | P. Croc. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. Ol. | Potio de Ammon. | Syr. de Ammon. ſimplex. | Tinct. Pect.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incraſſantia. Dec. Catarrh. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. ſimpl. | D. Incraſ. | D. Malacenſe. | D. Pect. comm. | El. Maſtich. | E. Pecto. | E. Sanans. | Extract. Pect. | Hauſt. Bech. | Infuſ. Hiſpan. | Loh. Com. | L. Haly. | L. Incraſ. | L. Vitell. | Mell. Paſſul. comp. | M. Pect. | Miſt. de Glycyrr. | Syr. Incraſ. | Troch. Catarrh. | T. Pect. Nigri.

Pectoral. Incraſſant. Ratio. Dec. Pect. comm. | Elect. Balſ.

Pectoralia mixta. Vid. *Becchia.*

Pectoralium Ratio. Loh. Lucatel. | Pil. Croc.

Pectoralia quæ ſunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infuſ. Hiſpan.
Pectoralia non immediatè deſcendere in Pulmones. Loh. Haly.
Ad Pedum Tumores. Lixiv. de Calce.
Peptica. Elix. Caryoph. | E. Stom. | Pul. Aniſi comp. | P. Aromat. | P. Pept. 2. | P. Stom. Amar. | P. Tart. comp. | Tinct. Aromat. | Vin. Amar. | Vid. *Carmin. Stomach.*
Pepticorum Ratio. Pul. Pept. 2.
Perlata. Jul. Perl. Temp. | J. Perl. Cord. | J. Perl. Hyſter. | J. Perl. Phthiſ. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.
Ad Perniones. Epith. S. de Calce.
Ad Pertuſſim Infantum. Jul. Moſch. | Syr. ad Tuſſim. Conv.
Ad Phrenit. Vid. *Febr. ardent. Sitim. Vigilias.*
Phthiſica. Apoz. Phthiſ. | Cerev. Pect. | Dec. Cereviſ. | D. Edulc. | Elect. Diaſulph. | Elect. Millep. | Expreſ. Millep. | Hydrom. Phthiſicum. | Jul. Perl. Phthiſ. | Lixiv. de Calce. | Loh. Myrr. | Miſt. Balſ. Gilead. | M. Tereb. Pector. | Suffit. Phthiſ. | Tinct. Antiphthiſ. | Troch. Rub. | Vapor. Pect. | Vid. *Analept. Balſam. Catarrhal. Hæmopt. Pectoral.*
Ad Phthiſin Intentiones. Apoz. Phthiſ. | Jul. Perl. Phthiſ. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthiſ. | Vapor. Pect.
Pilulas Cephalicas præſtare Potionibus. Pil. Ceph.
Pituitam in Corporis habitu ſtagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia. Oxym. Purg. Pect. | Vid. *Cachectica, ad Obſtructiones. Scorbut. Splanchn.*
Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. Vid. *Aſthmat. Pector. Balſm.*
Pituitam in Ventriculo, & Inteſtinis Attenuantia, &

Evacuantia. Emet. | Oxym. Purg. Pect. | P. de Ammon. Stom. | Vid. *Carminat. Purg. Stomach.*

Pituitam ex Ore educentia. Vid. *Apophlegm.*

Pleuritica Externa. Empl. Pleur. | Epith. S. Later. | Fot. Later. | Ung. Pleur.

Pleurit. Externorum Ratio. Fot. Later. | Ung. Pleurit.

Pleuritica Interna. Dec. Coccin. | D. Pect. com. | D. Pleur. | Emulf. comm. | Hauft. de Oliba. | Hauft. Pleurit. | H. è Sal. Vol. | Loh. de Lino. | Mift. ad Concret. | Pil. de Olib. 2. | P. Pic. | Pul. Hibern.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Mift. ad Concret. | Pil. Picæ.

Podagrica. Vid. *Arthritica.*

Potus Febricitantium. Dec. Acido-Dulce. | D. Coccin. | D. Fracaft. tenue. | D. Lufitan. | D. Pafful. | D. Tamarina. | Emulf. comm. | Hydrom. cum Ceraf. | Infuf. Rofat. Acido-Dulce. | Jul. Diur. Acid. | J. Refrig.

Præparans. Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Teftac. &c. Emul. Edulc.

Ad Procidentiam Uteri. Fot. Repell. | Suffit. ad Uteri prolapfum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolapfum.

Pforica. Vid. *Ad Cutaneos Affectus.*

Pro Puerperis. Vid. *Dol. poft Partum. Ad Partum. Feb. Malig. Emmenag. Hæmorrhag. fift. Hyfter.*

Puerperis non femper obeffe Opium. Jul. Puerp.

Purgantia Lenia & Media. Apoz. Diur. Cathart. | A. Sanct. Purg. | A. Tartar. Purg. | Bol. Lut. | Cerev. Scorb. calida. | Elect. Corinth. | E. Laxat. | E. de Rhab. | E. Tartar.

Tartar. | Enema Commune. | E. Purg. | E. Tereb. | Hauſt. Purg. Lenia. | Infuſ. Purg. | I. è Rhab. | Miſt. Tereb. | Paſſulæ Laxat. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cacchec. | P. Catarrh. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | P. de Rheo comp. | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Purg. Nephr. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. comp. | Vin. Amar. Purg.

Purgantia fortiora. Bol. Purg. Comm. | Cerev. Purg. Hydrop. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Emulſ. Cathart. | Hauſt. Hydrag. | Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | P. Col. | P. Hydrag. | P. è Merc. Dulc. Purg. | P. Scammon. | Potio. Purg. Hydr. | P. Purg. Reſin. | P. Sancta. | P. Warwic. | Pulv. Cathol. | P. Panchymag. | Vin. Hydr. Purg. 2.

Purgantia Hyſterica, & Splenetica. Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Ceph. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon.

Purgantia Pectoralia. Apoz. Pect. Purg. | Apoz. Sanct. Purg. | Dec. Pect. comm. | Miſt. Tereb. | Pil. Catarrh. 2. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | P. Sanct.

Purgantium Reſinoſorum noxæ. Emulſ. Cathart.

Ad Puſtulas. Ung. ad Puſt.

R.

Ad Rachitidem. Aq. Limac. Pect. | Dec. Edulc. | D. Pect. comm. | Empl. Spinale. | Jul. Perl. Pathiſ. | Syr. ad Tuſſim. conv. | Ung. Aperit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. ad Rauced. | Extr. Pect. | Loh. Comm. | L. Vitell. | V. *Analept. Catarrh.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acid.-Dulc. | D. Coccin. | D. Luſitan. | D. Tamarin. | D. Urticæ acid. | El. Acid. | Emulſ. Comm. | Garg. Deter. | G. Refrig. | G. de Sedo. | Inf. Refrig. | Jul. Acido-Dulc. | J. Refrig. | Poſſetat. Refrig. | Pul. Nitroſ. | P. Salivalis.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infuſ. Roſat. Acido-Dulce. | Jul. Refrig.

Refrigerantia Externa. Catapl. de Pomis. | C. Samb. | C. de Ter. Cimol. | Epith. l. Ceph. | E. Front. | E. ſ. Ophthal. | E. de Sacch. Saturn. | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lot. de Ceruſsâ. | Ung. ad Eryſip. | U. Refrig.

Repellentia. Epith. de Sacch. Saturni. | Fot. Dyſenter. | F. Hæmorrh. | F. Repellens. | Lotio de Ceruſsâ. | L. Repellens. | Tinct. Antiphthiſ. | T. Japon. | Ung. Refrig.

Repellentia in Anginâ, & Eryſipelate mala. Cata. Angui.

Revulſionis Ratio. Lotio Pedalis.

Ad Rheumatiſmum. Dec. Edulc. | D. Pect. comm. | D. Sarſæ. | Elect. ad Rheumat. | Emulſ. Comm. | Epith. S. de Calce. | Infuſ. Traumat. | Pul. ad Caſum. | P. Hibern. | Vid. *Refrigerantia.*

Ad Ructus. Vid. *Carminativa. Peptica.*

S.

Sacchari nimium uſum eſſe pernicioſum. Elect. Pect.

Salis Prunellæ modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clyſteribus. En. Anod.

Salium volatilium operationes. Hauſt. è Sal. Vol.

Salivam

Salivam educentia. Elect. Apophleg. | Garg. Paralyt. | G. de Pyret. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv.

Salivationem non impediri ab Aſtringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Apoz. Malvæ. | Cerev. Pect. | C. Scorb. temp. | Dec. Edulc. | D. Incraſ. | D. Liber. | D. Paſſul. | D. Pect. Balſ. | D. Sarſæ. | Emulſ. Arab. | E. Comm. | Pul. Edulc.

Sanguinem Coagulatum Diſſolventia. Bol. ad Caſum. | Expr. Millep. 2. | Hauſt. è Sal. Vol. | Infuſ. Traut. | Miſt. ad Concret. | M. è Sperm. Ceti. | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Aſthmat. | P. Holoſ. | Pul. ad Caſum. | P. Hibern.

Sanguinem Craſſum Attenuantia. Vid. *Amara. Pectoralia Incid. Scorbut. calida.*

Sanguinem Depreſſum Exaltantia. Vid. *Chalybeata, Icterica, Scorbutica.*

Sanguinem Fæculentum Depurantia. Cerev. Antimon. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. Scorb. | Dec. Chamæp. | D. Edulc. | D. Sarſæ. | Elect. Cinnab. | E. Miner. | E. Tartar. | Expr. Millep. 2. | Miſt. Tereb. | Pul. Edulc. | P. Ocul. Cancr. comp. | Suc. Scorbut.

Sanguinem ferventem Refrigerantia. Vid. *Refrigerantia. Ad Sitim.*

Sanguinis Attenuatum Incraſſantia. Vid. *Sang. Acrem.*

Sanguinem Fluxum ſiſtentia. Vid. *Hæmorrhagiam ſiſtentia.*

Ad Sanguinis Mictum. Vid. *Hæmorrhag.*

Ad Sanguinis Sputum. Vid. *Hæmopt.*

Sarſæ, & Chinæ vires ſuſpectæ. Dec. Sarſæ.
Ad Scabiem. Vid. *Pſorica.*
Scorbutica Externa. Bal. Aromat. | Empl. Epiſpaſt. | E. Mercuriale. | E. Volat. | Epith. S. de Calce. | Fot. Spir. | Tinct. Laccæ.
Scorbutica Interna Calida. Apoz. Junip. | Cerev. Scorb. cal. | C. S. temp. | Elect. Scorb. cal. | Garg. Myrr. 2. | G. Prunell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera Oris. | Jul. Scorb. | Lig. Succ. Scorb. calid. | L. Succ. è Taraxaco. | Miſt. Scorb. | Succ. Scorb.
Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Elect. Scorb. cal.
Scorbutica Temperata. Cerev. Scorb. temp. | Dec. Paſſ. | D. Sarſæ. | Elect. Acidum. | E. Scorb. temp. | E. Tartar. | Lig. Succ. Scorb. temp. | Miſt. ex Ocul. Cancr. | Pul. Acid. | P. Edulc. | Succ. Scorb.
Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. temp.
Ad Scrophulas. Cerev. ad Cancrum 2. | C. ad Scroph. | Dec. Jacob. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Elect. Millep. | Expr. Millep. 2. | Pil. Balſ. comp. | P. è Merc. Dulc. Purg. | P. ad Scroph. | Pul. niger.
Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scroph.
Ad Scybala expellenda. Apoz. Coprogog.
Ad Secundinas retentas. Vid. *Emmenag. Puerper.*
Ad Singultum. Catap. Stomach. | Elæoſach. Card. | Empl. Vol. | Epith. S. ad Singult. | Fotus Spirit. | F. Stomach. | Infuſ. Anoth. | Jul. Moſch. | J. M. Infant. | Pil. de Ambrâ 2. | P. Solenand. | Saccul. Arom.
De Singultu. Jul. Moſch.
Ad Sitim. Dec. Acido-dulc. | D. Coccinel. | D. Luſit. | D. Paſſul. | D. Tamarin. | Elect. Acid. | E. Tartar. | Emulſ. Comm. Garg. Comm. | G. Deter. | G. Refrig. | Hydrom.

Hydrom. cum Cerafiſ. | Infuſ. Roſat. Aſtring. | Jul. Acido-dulc. | J. Cretac. | J. Refrig. | Pul. Nitroſ.

Somnifera Externa. Catap. de Ter. Cimol. | Empl. Epiſp. | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epith. l. Cephal. | E. l. front. Lacteum. | Fot. Pacif. | Lotio Ped.

Somnifera Interna. Dec. Fracaſt. 2. | Emulſ. Comm. | Enema Col. | E. Somnif. | Miſt. Pacif. | Pil. Catarrh.

Ad Soporoſos Morb. Vid. *Morb. Sopor.*

Ad Spaſmum. Vid. *Contra Convulſ. Paralytica.*

Spiritus Sal. Armon. Halitus ad Menſes evocandos. Vapor. è Colocynt.

Spir. Vini, & Sal Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituoſa cum Unctuoſis. Ung. Pleur.

Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Splen. | Ung. Aperit. | U. Diſſip.

Splanchnica & Splenetica Interna. Apoz. Chamæp. | A. Junip. | Cerev. Splenet. | Dec. Splanchn. | Elect. Corinth. | Enema Carmin. | Inf. Refrig. | Jul. Splanchn. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | Paſſulæ Laxat. | Pil. de Caſtor. ſimp. | P. de Rheo comp. | Potio de Ammon. | Pul. Rhab. comp. | P. Splenet. | Vin. Amar. | Vid. *Aper. Chalybeata, Scorbutica.*

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanch.

Stomachica Externa. Catap. Stomach. | Empl. Stomach. | Epith. Stom. | Fot. Spirit. | F. Stomach. | Ung. Stomach.

Stomachica Interna. Apoz. Junip. | Cerev. Junip. | Elect. Acid. | E. Cordiale. | E. Cretac. | E. Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E. Stom. Ceph. | E. è Zodo. 2. | E. è Zinzib. | Elix. Stom. | Elix. Stom. Balſ. | Infuſ. Volat. | Jul. Antemet. | J. Cord.

Cord. | J. Stom. | Miſt. Alcaliſata Antemetica. | M. Arom. | M. ex Oc. Cancr. | M. Propriet. | M. Stom. 2. | Pil. de Ammon. Stomach. | P. Antemet. | P. Japon. | P. Stom. | P. S. Purg. | P. Vol. Ol. | Pul. Nuc. Moſch. comp. | P. Rhab. comp. | P. Stom. Amar. | P. Tartar. comp. | Scutum Amar. | Tinct. Arom. | T. Japon. | Vin. Arom. | V. Stom. Extemp. | Vid. *Amara, Carminativa, Peptica.*

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. | Jul. Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. Amar. | P. Tart. comp.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituoſis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stomach. | P. de Guaiaco. | P. de Rheo ſimpl. | P. Stom. Purg.

Stomatica ad Oris Aſperitatem, Eroſiones, Fiſſuras. Garg. Angin. | G. Emoll. | G. Refrig. | G. de Sedo. | G. Varioloſ. 2. | Vid. *Ad Linguæ Ardorem, ad Aphthas.*

Stomatica ad Oris Ulcera. Garg. Comm. | G. Myrr. 2. | G. Prunell. | G. de Rubiâ. | G. Scorb. | G. de Vite. | G. ad Ulcera Oris. | Litus ad Apth. 2. | Loh. Vitell. | Miſt. ad Oris Ulcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. Deterg. | G. Uvularis.

Stomaticorum Acrium Ratio. Garg. de Pyreth. | G. Uvularis.

Stomaticorum Aſtringentium Ratio. Garg. Prunell. | G. de Vite.

Styptica. Vid. *Hæmorrhag. ſiſt.*

Ad Subſultus Tendinum. Empl. Epiſpaſt. | Jul. Perl. Hyſter. | Vid. *Alexiph. Cardiaca, ad Feb. Malig.*

Succorum

Succorum Herb. Vires. De Succis.
Adverſus Sudores Nocturnos. Cerev. Aſtring. | Hauſt. Hydrag. | Pil. Hydrag. | Vid. *Analeptica, Sanguinem Depurantia, Edulcorantia, & Exaltantia.*
Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthiſ. 2. | Vapor. Pect.
Suffitus quando Vitandi. Suffit. Phthiſ. 2.
Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.
Suppedanea. Empl. Apopl. | E. Nuchale 2. | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. | Epith. S. de Halec. | Fot. Pacif. | Lotio. Ped.
Suppedaneorum Ratio. Epith. S. Supped. | Fot. Pacif. | Lot. Ped.
Suppoſitoria & Enematum Ratio. Suppoſ. Leniſ.
Ad Surditatem. Vid. *Aurium Morbos.*
Ad Syncopen. Vid. *Ad Cord. Palpit. &c. Cardiac. Hyſterica, Stomachica.*

T.

Tabaci fumus, & Decoctum pro Enemate. En. Ol. Amar.
Tartari Vires. Elect. Tartar.
Ad Teneſmum. Enema ad Teneſmum.
Terebinthinæ Vires. Enema Tereb.
Terebinthinæ nonæ. Miſt. Diuret.
Ad Tineam. Lotio ad Tineam. 1. | L. ad Tineam Capit. 2. | Ung. ad Tineam.
Ad Tormina Ventris. Elect. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin. | E. Theriac. | Miſt. ad Tormina. | Pul. Edulc. | Tinct. ad Torm. | Vid. *Colic. Somnif.*
Traumatica. Vid. *Balſamica, ad Caſum.*
Traumaticorum Ratio. Infuſ. Traumat.

Ad Tremorem. Vid. *Paralytica.*
De Tubis Acoviſticis. Miſt. Acoviſt.
Ad Tumores Tonſillarum. Vid. *Ad Anginam.*
Tumorum Ratio. Ung. Aperit. | U. Pleurit.
Ad Tuſſim. Vid. *Becchia, Catarrhalia, Pecto.*
Ad Tuſſim ferinam. Jul. Moſch. Infant. | Pil. Solenand. | Syr. ad Tuſſim. Convul.
Ad Tuſſim Laborioſam. Vid. *Pect. Incid.*
Ad Tuſſim Siccam. Loh. Comm. | Pil. Balſ. comp.
De Tuſſi Pectorali. Infuſ. Hiſp.
Tuſſes Variæ. Loh. Enulatum.

U.

AD Variolas. Dec. Fracaſt. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Paſſul. | D. Pect. comm. | D. Varioloſ. | Emulſ. comm. | E. è CCC. | E. Varioloſ. | Garg. Varioloſ. 2. | Jul. Perlat. temp. | Loh. Comm. | L. Fracaſt. | L. Rub. | Miſt. Pacif. 1. | Pul. ex Ocul. Cancr. | Ung. de Biſmuth. | Vid. *Ad Febr. Malig.*
De Variolis obſervatio mira. Jul. Acido-dulc.
Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. è Merc. Dulc. Purg.
Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Biſmuth. | U. è Sper. Ceti 2.
Ad Venenatos Morſus. Vid. *Ad Morſum.*
Contra Vermes Externa. Empl. Aloet. | Fot. Amar.
Contra Vermes Interna. Apoz. Sacr. | A. Vermifugum. | Dec. Æthiopicum. | Enema Amar. | E. Dulce. | Infuſ. Anthelm. | Miſt. Propriet. | Pilulæ Æthiop.
Contra Vermes quando Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. En. Amar. | E. Dulce. | Fot. Amar.

Contra

Contra Vertiginem Externa. Epith. S. Sulphur.
Contra Vertiginem Interna. Cerev. Ceph. | Elect. Ceph. | E. de Pæon. | Expr. Pæon. | Pil. è Gent. | Pul. Ceph. | P. Euphr. comp. | Vin. Amar.
Ad Veſicæ Ulcera. Apoz. Balſ. | A. Malvæ. | Bol. Balſ. | Cerev. Aſtring. | Dec. Glycyr. Incraſſ. | Dec. Incraſſ. | Elect. Diaſulph. | E. Lucatel. | E. San. | E. de Rhab. | E. Tereb. | En. Tereb. | Miſt. Balſ. Capiv. | M. de Myrr. | M. Tereb. Pect. | M. Tereb. | Pil. Camph. 2. | P. Gilead. | Potio Alba. | Pul. Tereb. comp. | Tinct. Antiphth. | T. Balſ.
Contra Vigilias. Vid. *Somnifera.*
Ad Viſum acuendum. Pul. Euphr. comp. 2. | Elect. Oxdorcicum.
De Vitriolo albo. Pil. Diaca'cit.
Ad Ulcera, & Vulnera. Vid. *Oris & Veſicæ Ulcera.*
Ad Vomitionem ſiſtendam Externa. Vid. *Stomach. Externa.*
Ad Vomitionem ſiſtendam Interna. Apoz. Febr. Salſ. | Dec. Fracaſt. 2. | Elect. Cretac. | E. de Ment. | E. è Zinzib. | Elix. Stom. | Hauſt. Ambar. | H. Antemet. | Infuſ. Antemet. | I. Roſ. Aſtr. | Jul. Antemet. | J. Stom. | Miſt. Alcalis. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Salina. | M. Pacif. 2. | M. Stom. | Pil. Antemet. | Syr. Theriacal. | Tinct. Arom. | T. Japon. | Vin. Amar. | V. Stom. extemp. | Vid. *Somnifera, Stomach.*
Ad Urinam ciendam. Vid. *Diuretica.*
Ad Urinæ Ardorem. Apoz. Malvæ. | Dec. Glycyr. Incraſſ. | D. Incraſſ. | Emulſ. Arab. | E. Comm. | En. Balſ. | E. Somnif. | Hauſt.

Hauſt. Camph. | H. ad Urinæ Ard. | Pil. Camph. 2. | P. Reſin. | P. ad Urinæ Ardor. | Syr. Incraſſ.

Ad Urinam cruentam. Vid. *Hæmorrh. fiſt.*

Urinæ cruentæ in Variolis Hiſtoria oppidò rara. Julap. Acido-dulce.

Ad Urinæ Suppreſſionem. Hauſt. Diur. Acid. | Vid. *Ad Arenul. Diuret.*

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapſum. Vid. *ad Procident.*

Uterum non poſſe prolabi. Suffit. ad Uteri prolap.

Ad Uvulæ Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. | Dec. Malac. | D. Pect. comm. | Elect. Apophleg. | E. Sanans. | Empl. Angin. | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale. | Enema Comm. | Garg. Angin. | G. Uvul. | Loh. Angin. | L. Mucilag. | L. Rub. | L. Viride. | Oxym. de Peto. | Pul. Uvul. | Saccul. è Cymio. | Suffit. ad Catarrh. 2.

Ad Uvulæ Inflam. Intentiones. Garg. pro Uvulâ.

F I N I S.

ERRATA.

Pag. 28. lin. 1. pro *amara* lege *amaro-aromatica.*
52. lin. 19. pro *Sacc.* lege *Succ.*
66. lin. 2. pro *flor.* lege *flav.*
105. lin. 17. l. *Enema Anthelminthicum dulce.*
113. lin. 21. pro ℥*xij.* lege ℈*xij.*
243. lin. 6. pro *boras* lege *hujus.*